

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Município de Sorocaba

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2015

PREGÃO ELETRÔNICO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE ELETRICISTA, PELO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.341/2015-SAAE.....

1. PREÂMBULO.

1.1. De conformidade com o disposto no **Processo Administrativo nº 7.341/2015-SAAE**, o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA** torna público, para conhecimento dos interessados, que se acha aberto o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2015** em epígrafe.

1.2. **A participação neste certame é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte.**

1.2.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) licitantes enquadradas como microempresas e empresas de pequeno porte, o(a) Pregoeiro(a) poderá optar pela reabertura do certame, com base no Art. 49, III, da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07/08/2015.

1.3. A presente licitação é do tipo “**menor preço global**”; processar-se-á de conformidade com o disposto na Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, Decreto nº 5.450 de 31/05/05, Decreto Municipal nº 14.575 de 05/09/2005, Decreto Municipal nº 14.576 de 05/09/2005, Lei Municipal nº 9.449 de 22/12/2010 e Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07/08/14, bem como das condições estabelecidas neste edital e nos anexos integrantes.

1.4. As propostas serão enviadas por meio eletrônico, através da Internet, do dia **25/11/2015** até o dia **09/12/2015**, sendo que o acolhimento das propostas será até às **09:00 horas do dia 09/12/2015**. **A Sessão Pública ocorrerá no dia 09/12/2015, às 10:00 horas.**

1.4.1. Este certame utiliza-se do aplicativo “**licitações**”, do Portal Eletrônico do Banco do Brasil S/A, conforme convênio de cooperação técnica.

1.5. As informações e os procedimentos desta licitação serão executados pelo Setor de Licitação e Contratos do SAAE, pelos telefones (15) 3224-5814 e 5815 e Internet através do site www.licitacoes-e.com.br. Comunicações através de correspondência: endereçar ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, ATENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, Avenida Pereira da Silva, nº 1.285 - Jardim Santa Rosália, Sorocaba/SP - CEP: 18.095-340.

1.6. Integram este edital:

- **Anexo I** - Especificação do Objeto;
- **Anexo II** - Termo de Referência;
- **Anexo III** - Modelo de Carta Proposta;
- **Anexo IV** - Declaração de Inexistência de Empregado Menor no Quadro da Empresa;
- **Anexo V** - Declaração - Lei Municipal 10.128/2012, Decreto Municipal 20.786/2013 e Decreto Municipal 20.903/2013;
- **Anexo VI** - Termo de Ciência e Notificação;
- **Anexo VII** - Declaração de Documentos à Disposição do Tribunal.

2. OBJETO.

2.1. O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a aquisição de **uniformes para eletricista**, conforme quantidades e especificações constantes no **Anexo I** e no **Termo de Referência - Anexo II**, por solicitação do Departamento Administrativo - Setor de Materiais e Logística.

3. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais, objeto do presente Pregão Eletrônico, será de **30 (trinta) dias corridos**, contados a partir da data do recebimento do Pedido de Compra.

3.2. Os materiais deverão ser fornecidos pela licitante vencedora de acordo com as especificações e orientações, contidas no **Anexo I** e no **Termo de Referência - Anexo II**, elaborado pelo senhor Donizete Morales, do Setor de Materiais e Logística.

3.3. A licitante vencedora é obrigada a entregar e descarregar os materiais no almoxarifado do SAAE, em Sorocaba/SP, à Avenida Comendador Camillo Júlio, nº 255 - Bairro Jardim Ibiti do Paço, nos dias úteis, **das 08:00 às 15:00 horas**, por sua conta e risco.

3.4. A critério exclusivo do SAAE, poderá ser tolerado atraso na entrega dos materiais, se ocorrer motivo relevante que o justifique.

3.5. Os materiais serão considerados recebidos após a conferência e aprovação pelo almoxarifado. Constatadas irregularidades no objeto, o SAAE, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

3.5.1. Rejeitá-los no todo ou em parte se não corresponderem à especificação do **Anexo I** e do **Termo de Referência - Anexo II**, determinando sua substituição, o que, nessa hipótese, deverá ocorrer no prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, sendo de sua responsabilidade todas as despesas e riscos relativos à substituição.

3.5.2. Determinar sua complementação se houver diferença de quantidade.

4. PROPOSIÇÃO E REJUSTE DE PREÇO.

4.1. Para proposição de preço, a licitante vencedora deverá considerar os materiais entregues e descarregados no almoxarifado do SAAE, conforme subitem 3.3.

4.2. O preço proposto na presente licitação será fixo e irrevogável, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

5.1. O pagamento será efetuado pelo SAAE **na última sexta-feira do trintídio (período de 30 dias)**, após a entrega total dos materiais, mediante apresentação da nota fiscal eletrônica, devidamente conferida e liberada pelo Departamento Administrativo - Setor de Materiais e Logística.

5.1.1. Em caso de inobservância culposa quanto ao critério de pagamento, o SAAE suportará a incidência, sobre o valor da nota fiscal eletrônica, da variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM, acumulado entre a data da exigibilidade e a data de seu efetivo pagamento.

6. PROCEDIMENTO.

6.1. Este Pregão Eletrônico será realizado em Sessão Pública, por meio da internet, com as condições de segurança - criptografia e autenticação, em todas as suas fases.

6.2. Os trabalhos serão conduzidos por Pregoeiro e Equipe de Apoio indicados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, operadores do sistema do Pregão Eletrônico.

7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO.

7.1. As interessadas em participar desta licitação devem atender a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos.

7.2. Ficam impedidas de participar deste Pregão Eletrônico aquelas que:

7.2.1. tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública;

7.2.2. estejam suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

7.2.3. esteja em regime de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, nos termos da Lei Federal nº 11.101/2005, artigo 52, Inciso II;

7.2.4. incorram nas condições impeditivas previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações;

7.2.5. tenham sócios, responsável técnico ou integrante da equipe técnica, que sejam funcionários do SAAE;

7.2.6. por si ou seus sócios sejam participantes do capital de outra empresa que esteja participando da mesma licitação;

7.2.7. tenham responsável técnico ou integrante das equipes técnicas pertencente à outra empresa que esteja participando da mesma licitação;

7.2.8. enquadradas nas vedações previstas na Lei Municipal nº 10.128 de 2012, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 20.786 de 2013 e 20.903 de 2013.

8. CREDENCIAMENTO DAS LICITANTES NO BANCO DO BRASIL.

8.1. Para participar do Pregão Eletrônico a licitante deverá:

8.1.1. Dispor de chave de identificação, senha pessoal e intransferível, obtida junto às Agências do Banco do Brasil S/A, sediados no País.

- 8.1.2.** Credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema.
 - 8.1.3.** Apresentar em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da licitante, cópia do respectivo ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações.
 - 8.1.4.** Ter a sua chave de identificação e a senha válida por 01 (um) ano para serem utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico.
 - 8.1.5.** Responder exclusivamente pelo sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S/A e ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros.
 - 8.1.6.** Responder legalmente por seu credenciamento e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico, bem como quanto aos atos praticados e sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
 - 8.1.7.** Digitar senha pessoal e intransferível do representante credenciado e encaminhar a proposta de preços, na data e horário limite estabelecidos.
 - 8.1.8.** Reconhecer que ao encaminhar sua proposta está de acordo e atende às exigências de habilitação previstas no edital.
 - 8.1.9.** Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da não observância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 8.2.** Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07/08/14, e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é necessário que a licitante, à época do credenciamento no Banco do Brasil, acrescente as expressões “Microempresa” ou “EPP” à sua firma ou denominação, conforme o caso.

8.2.1. Caso a licitante já esteja cadastrada no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema.

9. RECEBIMENTO, ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

9.1. As propostas serão recebidas até o horário pré-estabelecido e o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA fará a divulgação dos preços propostos, cabendo ao Pregoeiro avaliar a aceitabilidade dos mesmos.

9.2. A licitante ao incluir sua **PROPOSTA no sistema eletrônico**, deverá obrigatoriamente, especificar:

9.2.1. No campo de “**valor total por lote**”, o preço em real (**CIF**), nele incluídas todas as despesas diretas e indiretas decorrentes do fornecimento, como frete, embalagens, impostos, taxas e outros que porventura possam ocorrer.

9.3. A licitante ao incluir sua proposta, informações adicionais ou anexo, não poderá identificar-se, sob pena de desclassificação.

9.4. Para efetuar seus lances, as licitantes deverão estar conectadas ao sistema para dar início à etapa competitiva. A cada lance ofertado a licitante será imediatamente informada do seu recebimento, ficando registrado o horário e valor.

9.5. Somente serão aceitos lances de valores inferiores ao valor do último lance registrado no sistema.

9.6. Se ocorrer dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

9.7. As licitantes serão informadas, em tempo real, o valor do menor lance registrado. As demais licitantes não saberão quem é o autor do lance.

9.8. Durante a sessão pública de disputa de preços, o Pregoeiro poderá, a seu critério - quando da existência de mais de um lote - adotar a disputa de lotes simultâneos na sala de disputa (multilotes/multisalas), quando poderão ser realizados, numa única sessão de disputa, vários lotes de forma simultânea até o limite de dez lotes.

9.9. Se no decorrer da etapa competitiva houver a desconexão com o Pregoeiro, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos.

9.9.1. Se a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa às licitantes, através de mensagem eletrônica, divulgando data e hora da reabertura da sessão.

9.10. O fechamento da etapa de lances ocorrerá mediante aviso emitido pelo sistema que dará início ao período aleatório de tempo de até 30 (trinta) minutos. A sessão será automaticamente encerrada.

9.10.1. O Pregoeiro poderá encerrar facultativamente a sessão, mediante aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de 30 (trinta) minutos.

9.10.2. O Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço ainda melhor, quando decidirá pela sua aceitação.

9.11. Após o encerramento dos lances ou depois da negociação, quando for o caso, a licitante de menor preço será imediatamente informada da decisão do Pregoeiro de aceitar o lance de menor valor.

9.12. As licitantes que deixarem de dar seus lances, terão suas propostas verificadas pelo Pregoeiro para verificar se estão em conformidade ao custo estimado da contratação.

10. PROPOSTA.

10.1. A proposta deverá obedecer aos seguintes critérios:

10.1.1. Proposta Eletrônica.

10.1.1.1. Conforme estabelecido no subitem 9.2, inciso 9.2.1 deste edital.

10.1.2. Proposta Escrita.

10.1.2.1. Após o encerramento da sessão pública no sistema do Banco do Brasil, a licitante arrematante deverá apresentar a proposta por escrito, especificando o valor unitário, total e a marca do item arrematado, conforme **Modelo de Carta Proposta - Anexo III.**

- 11.2.** A proposta de preço, ajustada ao lance final, deverá ser imediatamente enviada via e-mail, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e posteriormente apresentada no prazo de **03 (três) dias úteis**, contados a partir do encerramento da disputa, devendo estar assinada pelo detentor de representatividade da licitante.
- 11.3.** A licitante vencedora fica incumbida de apresentar procuração e cópia do contrato social ou documento equivalente (devidamente autenticados), que designe expressamente seu representante habilitado para assinatura da proposta de preço ajustada, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e, posteriormente, apresentada no prazo de **03 (três) dias úteis**, contados a partir do encerramento da disputa.

12. JULGAMENTO DA PROPOSTA.

- 12.1.** Esta licitação é do tipo “**menor preço global**” e a classificação se dará pela ordem crescente dos preços propostos.
- 12.2.** Se a proposta ou lance de menor valor estiver em desacordo, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Esse procedimento se repetirá sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às exigências do edital.
- 12.3.** Os atos do procedimento e as circunstâncias relevantes, serão registrados em ata e publicados pelo sistema.
- 12.4.** Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme previsto na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07/08/14.
- 12.4.1.** A identificação da licitante como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP deverá ser feita na forma do subitem 8.2 deste edital.
- 12.5.** Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço.
- 12.6.** Para efeito do disposto no subitem 12.5 deste edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- 12.6.1.** a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta, a qual deverá ser feita no prazo máximo de **05 (cinco) minutos** após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito. Caso ofereça proposta inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira classificada do certame;
- 12.6.2.** não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do subitem 12.6.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 12.5, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
- 12.6.3.** no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 12.5 deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
- 12.7.** Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 12.5, voltará à condição de primeira classificada, a empresa autora da proposta de menor preço originalmente apresentada.
- 12.8.** O disposto nos subitens 12.5 e 12.6 somente se aplicarão quando a proposta de menor preço não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

Obs.: Os subitens 12.4 a 12.8 não se aplicam em licitação exclusiva a microempresa e empresa de pequeno porte.

13. AMOSTRA.

- 13.1.** A licitante vencedora deverá apresentar, no prazo de **10 (dez) dias úteis** após a etapa de lances, **AMOSTRA** dos uniformes numa quantidade mínima de **01 (uma) peça**, devidamente identificada e em conformidade com a proposta apresentada, sob pena de ser afastado do certame nos termos da Lei. Juntamente com a amostra, deverá ser apresentada uma tabela das dimensões por tamanho, os quais serão analisados pelo Setor de Materiais e Logística juntamente com o Setor de Segurança e Saúde Ocupacional.
- 13.2.** A amostra apresentada deverá estar em conformidade com a especificação técnica descrita no **Anexo I** e no **Termo de Referência - Anexo II**.

13.3. O Pregoeiro poderá solicitar adequação da amostra, que deverá ser entregue no prazo de 03 (três) dias úteis.

13.4. No caso de descumprimento dos subitens anteriores, é facultada à Administração a convocação da licitante remanescente nos termos do Art. 4º da Lei Federal nº 10.520/02.

14. HABILITAÇÃO.

14.1. A licitante arrematante deverá apresentar em até **03 (três) dias úteis**, após a etapa de lances, no Setor de Licitação e Contratos do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA, no horário das **08:00 às 16:00 horas**, os documentos a seguir, em envelope fechado e lacrado, consignando-se externamente as expressões:

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2015.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.341/2015-SAAE.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Setor de Licitação e Contratos.

Av. Pereira da Silva, 1285 - Jd. Santa Rosália - Sorocaba/SP - 18.095-340.

Razão Social da Licitante, endereço, telefone e e-mail.

14.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da LEI), conforme o caso:

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual e, em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

a1) Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.

b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;

14.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 29 da LEI):

- a)** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b)** Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual **ou** Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste certame;
- c)** Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:
 - c1)** Certidão Conjunta Negativa de Débitos **ou** Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive contribuição social, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e
 - c1.1)** Caso a licitante não possua a certidão unificada, a prova de regularidade do INSS poderá ser comprovada através de certificado atualizado ou obtido via Internet.
 - c2)** Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Tributários expedidas pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 02, de 09/05/2013 **ou** declaração de isenção **ou** de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;
- d)** Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
- e)** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da certidão negativa (CNDT-EN), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
- f)** A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito da Assinatura do Pedido de Compra.

- f1) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
- f2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- f3) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “f2”, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520/02.

14.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 31 da LEI):

- a) Fazer prova de possuir capital social registrado e não inferior a **8% (oito por cento) do valor total arrematado** comprovado através da apresentação da cópia do Certificado de Registro Cadastral, Contrato Social ou alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial.
- b) Certidão Negativa de Falência, insolvência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa jurídica ou empresário individual.

14.5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

- a) Declaração de que não existem no quadro de funcionários da empresa, menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade inferior a 16 (dezesesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme **Anexo IV**.
- b) Declaração de cumprimento ao exigido no artigo 1º da Lei Municipal nº 10.128, de 30 de Maio de 2012, regulamentada pelo Decreto Municipal 20.786/2013 e alterada pelo Decreto Municipal 20.903/2013, conforme **Anexo V**.

c) Comprovação de Enquadramento de ME ou EPP.

14.6. Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, este SAAE aceitará como válidas as expedidas até **90 (noventa) dias** imediatamente anteriores à data de apresentação dos envelopes.

14.7. Os documentos necessários à habilitação mencionados acima poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, nos termos do Artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93.

14.7.1. Os documentos que puderem ter sua autenticidade confirmada através da Internet estarão dispensados de autenticação.

14.8. **Se a licitante estiver credenciada no Banco do Brasil com o CNPJ-MF da matriz, todos os documentos habilitatórios deverão ser apresentados com o CNPJ-MF da matriz, ou se estiver credenciada com o CNPJ-MF da filial, todos os documentos habilitatórios deverão ser apresentados com o CNPJ-MF da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.**

14.9. **O Pedido de Compra e o faturamento serão executados de acordo com o CNPJ-MF constante nos documentos habilitatórios apresentados.**

14.10. O não atendimento de alguma dessas exigências acarretará na desclassificação de sua proposta.

14.11. Atendidas as exigências previstas neste edital, será declarada vencedora, com a adjudicação e homologação do objeto da licitação pela autoridade competente.

14.12. O Pregoeiro apreciará os recursos que houver, dando ciência à autoridade competente da decisão final.

OBS: Solicitamos às licitantes, para facilitar a análise e julgamento dos documentos, que estes sejam apresentados na ordem enumerada no item 14 e seus subitens, devidamente numerados e reunidos com presilha para facilitar a juntada no processo.

15. SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO.

15.1. Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou simples condição deste edital, ou pelo descumprimento parcial ou total do mesmo, as partes ficarão sujeitas às sanções e consequências legais previstas na seção V do capítulo III da Lei Federal nº 8.666/93, em especial:

15.1.1. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, no caso da **recusa injustificada** da licitante vencedora **em receber o Pedido de Compra**, aceitar ou retirar o instrumento equivalente ou total descumprimento da obrigação assumida;

15.1.2. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota fiscal eletrônica, se os **materiais entregues estiverem em desconformidade com a especificação** contida nos **Anexos I e II**, e **não for substituído** conforme subitem 3.5.1; não havendo a referida substituição, o Pedido de Compra poderá, a critério do SAAE, ser rescindido, sem prejuízo da multa prevista no subitem 15.1.4;

15.1.3. multa diária de 1% (um por cento), sobre o valor total da nota fiscal eletrônica, na eventualidade do **não cumprimento do prazo de entrega** estabelecido no subitem 3.1, até o limite de 10% (dez por cento); ao fim dos quais, se a entrega não tiver sido efetuada, o Pedido de Compra poderá, a critério do SAAE, ser rescindido sem prejuízo da multa estabelecida no subitem 15.1.4;

15.1.4. multa diária de 1% (um por cento), sobre o valor total do Pedido de Compra, até o limite de 10% (dez por cento), pelo **descumprimento a qualquer cláusula deste edital**;

15.1.5. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará **IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR** pelo prazo de até **05 (cinco) anos**, com o Município e, será descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedores, garantido o direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no pedido de compra e das demais cominações legais (Art.7º, Lei Federal nº 10.520/02).

- 15.2.** A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente Pregão Eletrônico não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
- 15.3.** Os valores de eventuais multas serão descontados dos pagamentos devidos pelo SAAE Sorocaba, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente.
- 15.4.** Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem, serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

16. RECURSO FINANCEIRO.

- 16.1.** Para atender à despesa decorrente do presente Pregão Eletrônico será onerada verba própria do SAAE, conforme a dotação nº 24.03.01 3.3.90.30.00 17 512 7008 2227 04.

17. RECURSOS.

- 17.1.** Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma **imediate** e **motivada**, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido prazo de **03 (três) dias** para apresentar as razões de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
- 17.1.1.** A falta de manifestação **imediate** e **motivada** da licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
- 17.2.** Os recursos interpostos contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.
- 17.3.** Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, será adjudicado o objeto à licitante vencedora do certame.
- 17.4.** Dar-se-á conhecimento às interessadas da decisão dos recursos por intermédio de comunicação por e-mail ou outra maneira formal.

18. FISCALIZAÇÃO.

18.1. O SAAE designará o senhor **Donizete Morales, Chefe do Setor de Materiais e Logística**, para representá-lo na qualidade de fiscalizador do Pedido de Compra. O fiscalizador poderá designar outros funcionários para auxiliá-lo no exercício da fiscalização.

18.1.1. Se houver alteração do fiscalizador, o Setor responsável deverá comunicar ao Setor de Licitação e Contratos.

18.1.1.1. A alteração será formalizada por apostilamento.

19. GARANTIA.

19.1. A licitante vencedora deverá assegurar a garantia legal prevista no art. 12 da Lei Federal nº 8.078/90.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS E ESCLARECIMENTOS.

20.1. A licitação será processada e julgada pelo Pregoeiro do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA.

20.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até **02 (dois) dias úteis** que anteceder a data fixada para abertura da sessão pública, através do e-mail: licitacao@saaesorocaba.sp.gov.br.

20.3. O SAAE poderá a qualquer tempo, adiar, revogar, total ou parcialmente, ou mesmo anular o presente Pregão Eletrônico, sem que disso decorra qualquer direito de indenização ou ressarcimento para as licitantes, seja de que natureza for, nos termos do Artigo 49, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

20.4. Durante a fase de preparação das propostas, as licitantes interessadas que tenham tomado conhecimento do edital, poderão fazer, eletronicamente, impugnações, que serão recebidas até **02 (dois) dias úteis** que anteceder a data final de acolhimento das propostas.

20.5. A apresentação da proposta na licitação será considerada como evidência de que a licitante:

20.5.1. Examinou criteriosamente todos os termos e anexos do edital, que os comparou entre si e obteve do Pregoeiro informações sobre qualquer parte duvidosa, antes de apresentá-la.

- 20.5.2.** Considerou que os elementos desta licitação lhe permitem a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória.
- 20.6.** A participação neste Pregão Eletrônico implica no conhecimento e submissão a todas as cláusulas e condições deste edital, bem como de todos os seus anexos.
- 20.7.** O custo estimado encontra-se disponível no Setor de Licitação e Contratos.

Sorocaba, 25 de Novembro de 2015.

**RODRIGO ANTONIO MALDONADO SILVEIRA
DIRETOR GERAL**

ANEXO I

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Município de Sorocaba
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2015

<u>LOTE 01</u>			
ITEM	QUANT.	UNID.	OBJETO
01	25	pç	CALÇA PARA ELETRICISTA TAMANHO 40 SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - TAMANHO: " 40 " * * * * * TECIDO * * * * * * 9,0 cal/cm2 (ATPV) * 1 CAMADA * RISCO 2 (NFPA 70E) * GRAMATURA: 320 g/m2 (+/- 10%) * 100% ALGODÃO * ANTICHAMA POR TODA VIDA ÚTIL DO ÚTIL DO TECIDO INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE LAVAGENS * VIDA ÚTIL: MÍNIMO 60 HIGIENIZAÇÕES (RESISTÊNCIA MECÂNICA) * AS TONALIDADES DEVEM SER NA COR AZUL (PRÓXIMA AO AZUL ROYAL). * O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR LAUDO DA QUALIDADE DO TECIDO EMITIDO PELO FABRICANTE, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-10 E CLASSES DE RISCO EM "ATPV" - COS MISTO, FRENTE POSTICA E PARTE DE TRAZ COM ELÁSTICOS E PASSANTES

			<p>- FECHAMENTO ATRAVES DE BOTAO E CASEADO (SENTIDO HORIZONTAL) E UM SOBRE-CINTO A PARTIR DO PENULTIMO PASSANTE DE AMBOS OS LADOS DA VISTA, CONFECCIONADOS COM O MESMO TECIDO E COR DA CALCA</p> <p>(TAMANHO DE 200mm DO LADO ESQUERDO E 250mm DO LADO DIREITO), SOBREPOSTO AO FECHAMENTO COM BOTAO E CASEADO</p> <p>- VISTA EMBUTIDO COM ZIPER DE NYLON OU VELCRO</p> <p>- DOIS BOLSOS FRONTAIS SEM LAPELA</p> <p>- MINIMO UM BOLSO TRASEIRO NO LADO DIREITO, COM OS CANTOS INFERIORES QUEBRADOS, SEM LAPELA, NA MESMA COR DO TECIDO E COM LOGOTIPO BORDADO</p> <p>- A BAINHA DAS PERNAS DEVE SER OVERLOCADAS E COM BARRA FEITA DE 2,0 cm.</p> <p style="text-align: center;">* * * * LOGOTIPO * * * *</p> <p>- DIMENSAO: 60mm DE LARGURA C/ ALTURA PROPORCIONAL</p> <p>APLICADO NO CENTRO DO BOLSO TRASEIRO DIREITO CONSIDERANDO A BAINHA PRONTA E DE ACORDO COM O VISUAL DO SAAE / SOROCABA.</p> <p>- PROCESSO DE APLICACAO: SILK SCREEN A BASE DE AGUA.</p>
--	--	--	---

02	30	pç	<p>CALCA PARA ELETRICISTA TAMANHO 42</p> <p>ESPECIFICACAO: CALCA PARA ELETRICISTA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TAMANHO: " 42 " <li style="padding-left: 40px;">* * * * * TECIDO * * * * * * 9,0 cal/cm2 (ATPV) * 1 CAMADA * RISCO 2 (NFPA 70E) * GRAMATURA: 320 g/m2 (+/- 10%) * 100% ALGODAO * ANTICHAMA POR TODA VIDA UTIL DO UTIL DO TECIDO INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE LAVAGENS * VIDA UTIL: MINIMO 60 HIGIENIZACOES (RESISTENCIA MECANICA) * AS TONALIDADES DEVEM SER NA COR AZUL (PROXIMA AO AZUL ROYAL). * O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR LAUDO DA QUALIDADE DO TECIDO EMITIDO PELO FABRICANTE, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-10 E CLASSES DE RISCO EM "ATPV" - COS MISTO, FRENTE POSTICA E PARTE DE TRAZ COM ELASTICOS E PASSANTES - FECHAMENTO ATRAVES DE BOTAO E CASEADO (SENTIDO HORIZONTAL) E UM SOBRE-CINTO A PARTIR DO PENULTIMO PASSANTE DE AMBOS OS LADOS DA VISTA, CONFECCIONADOS COM O MESMO TECIDO E COR DA CALCA (TAMANHO DE 200mm DO LADO ESQUERDO E 250mm DO LADO DIREITO), SOBREPOSTO AO FECHAMENTO COM BOTAO E CASEADO - VISTA EMBUTIDO COM ZIPER DE NYLON OU VELCRO - DOIS BOLSOS FRONTAIS SEM LAPELA
----	----	----	--

			<p>- MINIMO UM BOLSO TRASEIRO NO LADO DIREITO, COM OS CANTOS INFERIORES QUEBRADOS, SEM LAPELA, NA MESMA COR DO TECIDO E COM LOGOTIPO BORDADO</p> <p>- A BAINHA DAS PERNAS DEVE SER OVERLOCADAS E COM BARRA FEITA DE 2,0 cm.</p> <p>***** LOGOTIPO *****</p> <p>- DIMENSAO: 60mm DE LARGURA C/ ALTURA PROPORCIONAL APLICADO NO CENTRO DO BOLSO TRASEIRO DIREITO CONSIDERANDO A BAINHA PRONTA E DE ACORDO COM O VISUAL DO SAAE / SOROCABA.</p> <p>- PROCESSO DE APLICACAO: SILK SCREEN A BASE DE AGUA.</p>
03	30	pç	<p>CALCA PARA ELETRICISTA TAMANHO 44</p> <p>ESPECIFICACAO: CALCA PARA ELETRICISTA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <p>- TAMANHO: " 44 "</p> <p>***** TECIDO *****</p> <p>* 9,0 cal/cm2 (ATPV)</p> <p>* 1 CAMADA</p> <p>* RISCO 2 (NFPA 70E)</p> <p>* GRAMATURA: 320 g/m2 (+/- 10%)</p> <p>* 100% ALGODAO</p> <p>* ANTICHAMA POR TODA VIDA UTIL DO TECIDO INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE LAVAGENS</p> <p>* VIDA UTIL: MINIMO 60 HIGIENIZACOES (RESISTENCIA MECANICA)</p> <p>* AS TONALIDADES DEVEM SER NA COR AZUL (PROXIMA AO AZUL ROYAL).</p> <p>* O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR LAUDO DA QUALIDADE DO TECIDO EMITIDO PELO FABRICANTE, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-10 E CLASSES DE RISCO</p>

		<p>EM "ATPV"</p> <ul style="list-style-type: none"> - COS MISTO, FRENTE POSTICA E PARTE DE TRAZ COM ELASTICOS E PASSANTES - FECHAMENTO ATRAVES DE BOTAO E CASEADO (SENTIDO HORIZONTAL) E UM SOBRE-CINTO A PARTIR DO PENULTIMO PASSANTE DE AMBOS OS LADOS DA VISTA, CONFECCIONADOS COM O MESMO TECIDO E COR DA CALCA (TAMANHO DE 200mm DO LADO ESQUERDO E 250mm DO LADO DIREITO), SOBREPOSTO AO FECHAMENTO COM BOTAO E CASEADO - VISTA EMBUTIDO COM ZIPER DE NYLON OU VELCRO - DOIS BOLSOS FRONTAIS SEM LAPELA - MINIMO UM BOLSO TRASEIRO NO LADO DIREITO, COM OS CANTOS INFERIORES QUEBRADOS, SEM LAPELA, NA MESMA COR DO TECIDO E COM LOGOTIPO BORDADO - A BAINHA DAS PERNAS DEVE SER OVERLOCADAS E COM BARRA FEITA DE 2,0 cm. <p>*** LOGOTIPO ***</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIMENSAO: 60mm DE LARGURA C/ ALTURA PROPORCIONAL APLICADO NO CENTRO DO BOLSO TRASEIRO DIREITO CONSIDERANDO A BAINHA PRONTA E DE ACORDO COM O VISUAL DO SAAE / SOROCABA. - PROCESSO DE APLICACAO: SILK SCREEN A BASE DE AGUA.
--	--	---

04	30	pç	<p>CALCA PARA ELETRICISTA TAMANHO 46</p> <p>ESPECIFICACAO: CALCA PARA ELETRICISTA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TAMANHO: " 46 " <li style="padding-left: 40px;">* * * * * TECIDO * * * * * * 9,0 cal/cm2 (ATPV) * 1 CAMADA * RISCO 2 (NFPA 70E) * GRAMATURA: 320 g/m2 (+/- 10%) * 100% ALGODAO * ANTICHAMA POR TODA VIDA UTIL DO UTIL DO TECIDO INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE LAVAGENS * VIDA UTIL: MINIMO 60 HIGIENIZACOES (RESISTENCIA MECANICA) * AS TONALIDADES DEVEM SER NA COR AZUL (PROXIMA AO AZUL ROYAL). * O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR LAUDO DA QUALIDADE DO TECIDO EMITIDO PELO FABRICANTE, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-10 E CLASSES DE RISCO EM "ATPV" - COS MISTO, FRENTE POSTICA E PARTE DE TRAZ COM ELASTICOS E PASSANTES - FECHAMENTO ATRAVES DE BOTAO E CASEADO (SENTIDO HORIZONTAL) E UM SOBRE-CINTO A PARTIR DO PENULTIMO PASSANTE DE AMBOS OS LADOS DA VISTA, CONFECCIONADOS COM O MESMO TECIDO E COR DA CALCA (TAMANHO DE 200mm DO LADO ESQUERDO E 250mm DO LADO DIREITO), SOBREPOSTO AO FECHAMENTO COM BOTAO E CASEADO - VISTA EMBUTIDO COM ZIPER DE NYLON OU VELCRO - DOIS BOLSOS FRONTAIS SEM LAPELA
----	----	----	--

			<p>- MINIMO UM BOLSO TRASEIRO NO LADO DIREITO, COM OS CANTOS INFERIORES QUEBRADOS, SEM LAPELA, NA MESMA COR DO TECIDO E COM LOGOTIPO BORDADO</p> <p>- A BAINHA DAS PERNAS DEVE SER OVERLOCADAS E COM BARRA FEITA DE 2,0 cm.</p> <p>***** LOGOTIPO *****</p> <p>-DIMENSAO: 60mm DE LARGURA C/ ALTURA PROPORCIONAL APLICADO NO CENTRO DO BOLSO TRASEIRO DIREITO CONSIDERANDO A BAINHA PRONTA E DE ACORDO COM O VISUAL DO SAAE / SOROCABA.</p> <p>- PROCESSO DE APLICACAO: SILK SCREEN A BASE DE AGUA.</p>
05	15	pç	<p>CALÇA PARA ELETRICISTA TAMANHO 48</p> <p>ESPECIFICACAO: CALÇA PARA ELETRICISTA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <p>- TAMANHO: " 48 "</p> <p>***** TECIDO *****</p> <p>* 9,0 cal/cm2 (ATPV)</p> <p>* 1 CAMADA</p> <p>* RISCO 2 (NFPA 70E)</p> <p>* GRAMATURA: 320 g/m2 (+/- 10%)</p> <p>* 100% ALGODAO</p> <p>* ANTICHAMA POR TODA VIDA UTIL DO UTIL DO TECIDO INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE LAVAGENS</p> <p>* VIDA UTIL: MINIMO 60 HIGIENIZACOES (RESISTENCIA MECANICA)</p> <p>* AS TONALIDADES DEVEM SER NA COR AZUL (PROXIMA AO AZUL ROYAL).</p> <p>* O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR LAUDO DA QUALIDADE DO TECIDO EMITIDO PELO FABRICANTE, CONFORME</p>

		<p>NORMA REGULAMENTADORA NR-10 E CLASSES DE RISCO EM "ATPV"</p> <ul style="list-style-type: none"> - COS MISTO, FRENTE POSTICA E PARTE DE TRAZ COM ELASTICOS E PASSANTES - FECHAMENTO ATRAVES DE BOTAO E CASEADO (SENTIDO HORIZONTAL) E UM SOBRE-CINTO A PARTIR DO PENULTIMO PASSANTE DE AMBOS OS LADOS DA VISTA, CONFECCIONADOS COM O MESMO TECIDO E COR DA CALCA (TAMANHO DE 200mm DO LADO ESQUERDO E 250mm DO LADO DIREITO), SOBREPOSTO AO FECHAMENTO COM BOTAO E CASEADO - VISTA EMBUTIDO COM ZIPER DE NYLON OU VELCRO - DOIS BOLSOS FRONTAIS SEM LAPELA - MINIMO UM BOLSO TRASEIRO NO LADO DIREITO, COM OS CANTOS INFERIORES QUEBRADOS, SEM LAPELA, NA MESMA COR DO TECIDO E COM LOGOTIPO BORDADO - A BAINHA DAS PERNAS DEVE SER OVERLOCADAS E COM BARRA FEITA DE 2,0 cm. <p>***** LOGOTIPO *****</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIMENSAO: 60mm DE LARGURA C/ ALTURA PROPORCIONAL APLICADO NO CENTRO DO BOLSO TRASEIRO DIREITO CONSIDERANDO A BAINHA PRONTA E DE ACORDO COM O VISUAL DO SAAE / SOROCABA. - PROCESSO DE APLICACAO: SILK SCREEN A BASE DE AGUA.
--	--	--

06	10	pç	<p>CALCA PARA ELETRICISTA TAMANHO 50</p> <p>ESPECIFICACAO: CALCA PARA ELETRICISTA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TAMANHO: " 50 " <li style="padding-left: 40px;">* * * * * TECIDO * * * * * * 9,0 cal/cm2 (ATPV) * 1 CAMADA * RISCO 2 (NFPA 70E) * GRAMATURA: 320 g/m2 (+/- 10%) * 100% ALGODAO * ANTICHAMA POR TODA VIDA UTIL DO UTIL DO TECIDO INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE LAVAGENS * VIDA UTIL: MINIMO 60 HIGIENIZACOES (RESISTENCIA MECANICA) * AS TONALIDADES DEVEM SER NA COR AZUL (PROXIMA AO AZUL ROYAL). * O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR LAUDO DA QUALIDADE DO TECIDO EMITIDO PELO FABRICANTE, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-10 E CLASSES DE RISCO EM "ATPV" - COS MISTO, FRENTE POSTICA E PARTE DE TRAZ COM ELASTICOS E PASSANTES - FECHAMENTO ATRAVES DE BOTAO E CASEADO (SENTIDO HORIZONTAL) E UM SOBRE-CINTO A PARTIR DO PENULTIMO PASSANTE DE AMBOS OS LADOS DA VISTA, CONFECCIONADOS COM O MESMO TECIDO E COR DA CALCA (TAMANHO DE 200mm DO LADO ESQUERDO E 250mm DO LADO DIREITO), SOBREPOSTO AO FECHAMENTO COM BOTAO E CASEADO - VISTA EMBUTIDO COM ZIPER DE NYLON OU VELCRO - DOIS BOLSOS FRONTAIS SEM LAPELA
----	----	----	--

			<p>- MINIMO UM BOLSO TRASEIRO NO LADO DIREITO, COM OS CANTOS INFERIORES QUEBRADOS, SEM LAPELA, NA MESMA COR DO TECIDO E COM LOGOTIPO BORDADO</p> <p>- A BAINHA DAS PERNAS DEVE SER OVERLOCADAS E COM BARRA FEITA DE 2,0 cm.</p> <p>*** LOGOTIPO ***</p> <p>- DIMENSAO: 60mm DE LARGURA C/ ALTURA PROPORCIONAL APLICADO NO CENTRO DO BOLSO TRASEIRO DIREITO CONSIDERANDO A BAINHA PRONTA E DE ACORDO COM O VISUAL DO SAAE / SOROCABA.</p> <p>- PROCESSO DE APLICACAO: SILK SCREEN A BASE DE AGUA.</p>
07	15	pç	<p>CALCA PARA ELETRICISTA TAMANHO 52</p> <p>ESPECIFICACAO: CALCA PARA ELETRICISTA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <p>- TAMANHO: " 52 "</p> <p>*** TECIDO ***</p> <p>* 9,0 cal/cm2 (ATPV)</p> <p>* 1 CAMADA</p> <p>* RISCO 2 (NFPA 70E)</p> <p>* GRAMATURA: 320 g/m2 (+/- 10%)</p> <p>* 100% ALGODAO</p> <p>* ANTICHAMA POR TODA VIDA UTIL DO UTIL DO TECIDO INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE LAVAGENS</p> <p>* VIDA UTIL: MINIMO 60 HIGIENIZACOES (RESISTENCIA MECANICA)</p> <p>* AS TONALIDADES DEVEM SER NA COR AZUL (PROXIMA AO AZUL ROYAL).</p> <p>* O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR LAUDO DA QUALIDADE DO TECIDO EMITIDO PELO FABRICANTE, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-10 E CLASSES DE RISCO</p>

		<p>EM "ATPV"</p> <ul style="list-style-type: none"> - COS MISTO, FRENTE POSTICA E PARTE DE TRAZ COM ELASTICOS E PASSANTES - FECHAMENTO ATRAVES DE BOTAO E CASEADO (SENTIDO HORIZONTAL) E UM SOBRE-CINTO A PARTIR DO PENULTIMO PASSANTE DE AMBOS OS LADOS DA VISTA, CONFECCIONADOS COM O MESMO TECIDO E COR DA CALCA (TAMANHO DE 200mm DO LADO ESQUERDO E 250mm DO LADO DIREITO), SOBREPOSTO AO FECHAMENTO COM BOTAO E CASEADO - VISTA EMBUTIDO COM ZIPER DE NYLON OU VELCRO - DOIS BOLSOS FRONTAIS SEM LAPELA - MINIMO UM BOLSO TRASEIRO NO LADO DIREITO, COM OS CANTOS INFERIORES QUEBRADOS, SEM LAPELA, NA MESMA COR DO TECIDO E COM LOGOTIPO BORDADO - A BAINHA DAS PERNAS DEVE SER OVERLOCADAS E COM BARRA FEITA DE 2,0 cm. <p style="text-align: center;">* * * * LOGOTIPO * * * *</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIMENSAO: 60mm DE LARGURA C/ ALTURA PROPORCIONAL APLICADO NO CENTRO DO BOLSO TRASEIRO DIREITO CONSIDERANDO A BAINHA PRONTA E DE ACORDO COM O VISUAL DO SAAE / SOROCABA. - PROCESSO DE APLICACAO: SILK SCREEN A BASE DE AGUA.
--	--	---

08	70	pç	<p>CAMISA PARA ELETRICISTA TAMANHO G</p> <p>ESPECIFICACAO: CAMISA PARA ELETRICISTA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TAMANHO: " G " <li style="padding-left: 40px;">* * * * * TECIDO * * * * * * 8,0 cal/cm2 (ATPV) * 1 CAMADA * RISCO 2 (NFPA 70E) * GRAMATURA: 230 g/m2 (+/- 10%) * COMBINACAO DE FIBRAS E/ OU ALGODAO (EXEMPLO: PARA-ARAMIDA, MODACRILICO, FIBRA CELULOSICA, ETC...) * TECIDO MACIO, COM ALTO PODER DE RESPIRABILIDADE, ANTICHAMA POR TODA VIDA UTIL DO TECIDO INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE LAVAGENS * VIDA UTIL DE NO MINIMO 60 HIGIENIZACOES (RESISTENCIA MECANICA) * AS TONALIDADES DEVEM SER NA COR AZUL (PROXIMA AO AZUL ROYAL) * O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR LAUDO DA QUALIDADE DO TECIDO EMITIDO PELO FABRICANTE, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-10 E CLASSES DE RISCO EM "ATPV" - CAMISA GOLA TIPO PADRE E FECHAMENTO COM VELCRO <li style="padding-left: 40px;">(DEVERA TER VELCRO NA LATERAL DIREITA PARA DESCANSO DA "TIRA* DE FECHAMENTO. - ABERTURA FRONTAL (EXCETUANDO-SE A ALTURA DA GOLA), PARTINDO DO INICIO DA GOLA ATE O FINAL DA PALA. - A ABERTURA FRONTAL DEVERA CONTER VELCRO E ESTE
----	----	----	--

			<p>SE ESTENDER ATE A PONTA DA GOLA, POSSIBILITANDO UM FECHAMENTO PERFEITO E A COBERTURA DE TODO O PESCOCO.</p> <p>- MANGAS COMPRIDAS.</p> <p>- DOIS BOLSOS FRONTAIS SEM LAPELA.</p> <p>***** LOGOTIPO *****</p> <p>- DIMENSAO: 60mm DE LARGURA C/ ALTURA PROPORCIONAL LATERAL ESQUERDA DO PEITO E DE ACORDO COM O VISUAL DO SAAE / SOROCABA.</p> <p>- PROCESSO DE APLICACAO: SILK SCREEN A BASE DE AGUA.</p>
09	15	pç	<p>CAMISA PARA ELETRICISTA TAMANHO M</p> <p>ESPECIFICACAO: CAMISA PARA ELETRICISTA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <p>- TAMANHO: " M "</p> <p>***** TECIDO *****</p> <p>* 8,0 cal/cm2 (ATPV)</p> <p>* 1 CAMADA</p> <p>* RISCO 2 (NFPA 70E)</p> <p>* GRAMATURA: 230 g/m2 (+/- 10%)</p> <p>* COMBINACAO DE FIBRAS E/ OU ALGODAO (EXEMPLO: PARA-ARAMIDA, MODACRILICO, FIBRA CELULOSICA, ETC...)</p> <p>* TECIDO MACIO, COM ALTO PODER DE RESPIRABILIDADE, ANTICHAMA POR TODA VIDA UTIL DO TECIDO INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE LAVAGENS</p> <p>* VIDA UTIL DE NO MINIMO 60 HIGIENIZACOES (RESISTENCIA MECANICA)</p> <p>* AS TONALIDADES DEVEM SER NA COR AZUL (PROXIMA AO AZUL ROYAL)</p>

			<p>* O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR LAUDO DA QUALIDADE DO TECIDO EMITIDO PELO FABRICANTE, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-10 E CLASSES DE RISCO EM "ATPV"</p> <p>- CAMISA GOLA TIPO PADRE E FECHAMENTO COM VELCRO (DEVERA TER VELCRO NA LATERAL DIREITA PARA DESCANSO DA "TIRA* DE FECHAMENTO.</p> <p>- ABERTURA FRONTAL (EXCETUANDO-SE A ALTURA DA GOLA), PARTINDO DO INICIO DA GOLA ATE O FINAL DA PALA.</p> <p>- A ABERTURA FRONTAL DEVERA CONTER VELCRO E ESTE SE ESTENDER ATE A PONTA DA GOLA, POSSIBILITANDO UM FECHAMENTO PERFEITO E A COBERTURA DE TODO O PESCOCO.</p> <p>- MANGAS COMPRIDAS.</p> <p>- DOIS BOLSOS FRONTAIS SEM LAPELA.</p> <p>**** LOGOTIPO ****</p> <p>- DIMENSAO: 60mm DE LARGURA C/ ALTURA PROPORCIONAL LATERAL ESQUERDA DO PEITO E DE ACORDO COM O VISUAL DO SAAE / SOROCABA.</p> <p>- PROCESSO DE APLICACAO: SILK SCREEN A BASE DE AGUA.</p>
10	15	pç	<p>CAMISA PARA ELETRICISTA TAMANHO EGG</p> <p>ESPECIFICACAO: CAMISA PARA ELETRICISTA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <p>- TAMANHO: " EGG "</p> <p>**** TECIDO ****</p> <p>* 8,0 cal/cm2 (ATPV)</p> <p>* 1 CAMADA</p> <p>* RISCO 2 (NFPA 70E)</p> <p>* GRAMATURA: 230 g/m2 (+/- 10%)</p> <p>* COMBINACAO DE FIBRAS E/ OU ALGODAO (EXEMPLO:</p>

		<p>PARA-ARAMIDA, MODACRILICO, FIBRA CELULOSICA, ETC...)</p> <p>* TECIDO MACIO, COM ALTO PODER DE RESPIRABILIDADE, ANTICHAMA POR TODA VIDA UTIL DO TECIDO INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE LAVAGENS</p> <p>* VIDA UTIL DE NO MINIMO 60 HIGIENIZACOES (RESISTENCIA MECANICA)</p> <p>* AS TONALIDADES DEVEM SER NA COR AZUL (PROXIMA AO AZUL ROYAL)</p> <p>* O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR LAUDO DA QUALIDADE DO TECIDO EMITIDO PELO FABRICANTE, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-10 E CLASSES DE RISCO EM "ATPV"</p> <p>- CAMISA GOLA TIPO PADRE E FECHAMENTO COM VELCRO (DEVERA TER VELCRO NA LATERAL DIREITA PARA DESCANSO DA "TIRA* DE FECHAMENTO.</p> <p>- ABERTURA FRONTAL (EXCETUANDO-SE A ALTURA DA GOLA), PARTINDO DO INICIO DA GOLA ATE O FINAL DA PALA.</p> <p>- A ABERTURA FRONTAL DEVERA CONTER VELCRO E ESTE SE ESTENDER ATE A PONTA DA GOLA, POSSIBILITANDO UM FECHAMENTO PERFEITO E A COBERTURA DE TODO O PESCOCO.</p> <p>- MANGAS COMPRIDAS.</p> <p>- DOIS BOLSOS FRONTAIS SEM LAPELA.</p> <p style="text-align: center;">* * * * LOGOTIPO * * * *</p> <p>- DIMENSAO: 60mm DE LARGURA C/ ALTURA PROPORCIONAL LATERAL ESQUERDA DO PEITO E DE ACORDO COM O VISUAL DO SAAE / SOROCABA.</p> <p>- PROCESSO DE APLICACAO: SILK SCREEN A BASE DE AGUA.</p>
--	--	---

11	25	pç	<p>CAMISA PARA ELETRICISTA TAMANHO GG</p> <p>ESPECIFICACAO: CAMISA PARA ELETRICISTA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TAMANHO: " GG " <li style="padding-left: 40px;">* * * * * TECIDO * * * * * * 8,0 cal/cm2 (ATPV) * 1 CAMADA * RISCO 2 (NFPA 70E) * GRAMATURA: 230 g/m2 (+/- 10%) * COMBINACAO DE FIBRAS E/ OU ALGODAO (EXEMPLO: PARA-ARAMIDA, MODACRILICO, FIBRA CELULOSICA, ETC...) * TECIDO MACIO, COM ALTO PODER DE RESPIRABILIDADE, ANTICHAMA POR TODA VIDA UTIL DO TECIDO INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE LAVAGENS * VIDA UTIL DE NO MINIMO 60 HIGIENIZACOES (RESISTENCIA MECANICA) * AS TONALIDADES DEVEM SER NA COR AZUL (PROXIMA AO AZUL ROYAL) <li style="padding-left: 40px;">* O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR LAUDO DA QUALIDADE DO TECIDO EMITIDO PELO FABRICANTE, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-10 E CLASSES DE RISCO EM "ATPV" - CAMISA GOLA TIPO PADRE E FECHAMENTO COM VELCRO (DEVERA TER VELCRO NA LATERAL DIREITA PARA DESCANSO DA "TIRA" DE FECHAMENTO. - ABERTURA FRONTAL (EXCETUANDO-SE A ALTURA DA GOLA), PARTINDO DO INICIO DA GOLA ATE O FINAL DA PALA. - A ABERTURA FRONTAL DEVERA CONTER VELCRO E ESTE SE ESTENDER ATE A PONTA DA GOLA, POSSIBILITANDO
----	----	----	---

			<p>UM FECHAMENTO PERFEITO E A COBERTURA DE TODO O PESCOCO.</p> <ul style="list-style-type: none">- MANGAS COMPRIDAS.- DOIS BOLSOS FRONTAIS SEM LAPELA. <p style="text-align: center;">* * * * LOGOTIPO * * * *</p> <ul style="list-style-type: none">- DIMENSAO: 60mm DE LARGURA C/ ALTURA PROPORCIONAL LATERAL ESQUERDA DO PEITO E DE ACORDO COM O VISUAL DO SAAE / SOROCABA.- PROCESSO DE APLICACAO: SILK SCREEN A BASE DE AGUA.
--	--	--	--

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de uniformes de uso dos eletricitistas.
Ref. S.C. 081/2015.

2. QUANTIDADE

- 25 Calças para eletricista tamanho 40
- 30 Calças para eletricista tamanho 42
- 30 Calças para eletricista tamanho 44
- 30 Calças para eletricista tamanho 46
- 15 Calças para eletricista tamanho 48
- 10 Calças para eletricista tamanho 50
- 15 Calças para eletricista tamanho 52
- 70 Camisas para eletricista tamanho G
- 15 Camisas para eletricista tamanho M
- 15 Camisas para eletricista tamanho EGG
- 25 Camisas para eletricista tamanho GG

3. ESPECIFICAÇÕES

- Calça para eletricista tamanho 40

Especificação: calça para eletricista com as seguintes características mínimas:

- tamanho: " 40 "

**** tecido ****

* 9,0 cal/cm2 (ATPV)

* 1 camada

* risco 2 (NFPA 70E)

* gramatura: 320 g/m2 (+/- 10%)

* 100% algodão

* antichama por toda vida útil do tecido independentemente do número de lavagens

* vida útil: mínimo 60 higienizações (resistência mecânica)

* as tonalidades devem ser na cor azul (próxima ao azul royal).

* o fornecedor deve apresentar laudo da qualidade do tecido emitido pelo fabricante, conforme norma regulamentadora NR-10 e classes de risco em "ATPV"

- cos misto, frente postiça e parte de traz com elásticos e passantes

- fechamento através de botão e caseado (sentido horizontal) e um sobre-cinto a partir do penultimo passante de ambos os lados da vista, confeccionados com o mesmo tecido e cor da calca (tamanho de 200mm do lado esquerdo e 250mm do lado direito), sobreposto ao fechamento com botão e caseado.

- vista embutido com zíper de nylon ou velcro

- dois bolsos frontais sem lapela

- Mínimo um bolso traseiro no lado direito, com os cantos inferiores quebrados, sem lapela, na mesma cor do tecido e com logotipo bordado.

- a bainha das pernas devem ser overlocadas e com barra feita de 2,0 cm.

**** logotipo ****

- dimensão: 60 mm de largura c/ altura proporcional aplicado no centro do bolso traseiro direito considerando a bainha pronta e de acordo com o visual do SAAE / SOROCABA.
- processo de aplicações: silk screen a base de água.

- Calça para eletricitista tamanho 42

Especificação: calça para eletricitista com as seguintes características mínimas:

- tamanho: " 42 "

*** tecido ***

* 9,0 cal/cm² (ATPV)

* 1 camada

* risco 2 (NFPA 70E)

* gramatura: 320 g/m² (+/- 10%)

* 100% algodão

* antichama por toda vida útil do tecido independentemente do número de lavagens

* vida útil: mínimo 60 higienizações (resistência mecânica)

* as tonalidades devem ser na cor azul (próxima ao azul royal).

* o fornecedor deve apresentar laudo da qualidade do tecido emitido pelo fabricante, conforme norma regulamentadora NR-10 e classes de risco em "ATPV"

- cos misto, frente postiça e parte de traz com elásticos e passantes

- fechamento através de botão e caseado (sentido horizontal) e um sobre-cinto a partir do penúltimo passante de ambos os lados da vista, confeccionados com o mesmo tecido e cor da calça (tamanho de 200mm do lado esquerdo e 250mm do lado direito), sobreposto ao fechamento com botão e caseado.

- vista embutido com zíper de nylon ou velcro

- dois bolsos frontais sem lapela

- Mínimo um bolso traseiro no lado direito, com os cantos inferiores quebrados, sem lapela, na mesma cor do tecido e com logotipo bordado.

- a bainha das pernas devem ser overlocadas e com barra feita de 2,0 cm.

*** logotipo ***

- dimensão: 60 mm de largura c/ altura proporcional aplicado no centro do bolso traseiro direito considerando a bainha pronta e de acordo com o visual do SAAE / SOROCABA.

- processo de aplicações: silk screen a base de água.

- Calça para eletricitista tamanho 44

Especificação: calça para eletricitista com as seguintes características mínimas:

- tamanho: " 44 "

*** tecido ***

* 9,0 cal/cm² (ATPV)

* 1 camada

* risco 2 (NFPA 70E)

* gramatura: 320 g/m² (+/- 10%)

* 100% algodão

* antichama por toda vida útil do tecido independentemente do número de lavagens

* vida útil: mínimo 60 higienizações (resistência mecânica)

* as tonalidades devem ser na cor azul (próxima ao azul royal).

* o fornecedor deve apresentar laudo da qualidade do tecido emitido pelo fabricante, conforme norma regulamentadora NR-10 e classes de risco em "ATPV"

- cos misto, frente postiça e parte de traz com elásticos e passantes

- fechamento através de botão e caseado (sentido horizontal) e um sobre-cinto a partir do penúltimo passante de ambos os lados da vista, confeccionados com o mesmo tecido e cor da calça (tamanho de 200mm do lado esquerdo e 250mm do lado direito), sobreposto ao fechamento com botão e caseado.

- vista embutido com zíper de nylon ou velcro

- dois bolsos frontais sem lapela
- Mínimo um bolso traseiro no lado direito, com os cantos inferiores quebrados, sem lapela, na mesma cor do tecido e com logotipo bordado.
- a bainha das pernas devem ser overlocadas e com barra feita de 2,0 cm.

* * * * * logotipo * * * * *

- dimensão: 60 mm de largura c/ altura proporcional aplicado no centro do bolso traseiro direito considerando a bainha pronta e de acordo com o visual do SAAE / SOROCABA.
- processo de aplicações: silk screen a base de agua.

- Calça para eletricista tamanho 46

Especificação: calça para eletricista com as seguintes características mínimas:

- tamanho: " 46 "

* * * * * tecido * * * * *

- * 9,0 cal/cm2 (ATPV)

- * 1 camada

- * risco 2 (NFPA 70E)

- * gramatura: 320 g/m2 (+/- 10%)

- * 100% algodão

- * antichama por toda vida útil do tecido independentemente do número de lavagens

- * vida útil: mínimo 60 higienizações (resistência mecânica)

- * as tonalidades devem ser na cor azul (próxima ao azul royal).

- * o fornecedor deve apresentar laudo da qualidade do tecido emitido pelo fabricante, conforme norma regulamentadora NR-10 e classes de risco em "ATPV"

- cos misto, frente postiça e parte de traz com elásticos e passantes

- fechamento através de botão e caseado (sentido horizontal) e um sobre-cinto a partir do penultimo passante de ambos os lados da vista, confeccionados com o mesmo tecido e cor da calca (tamanho de 200mm do lado esquerdo e 250mm do lado direito), sobreposto ao fechamento com botão e caseado.

- vista embutido com zíper de nylon ou velcro

- dois bolsos frontais sem lapela

- Mínimo um bolso traseiro no lado direito, com os cantos inferiores quebrados, sem lapela, na mesma cor do tecido e com logotipo bordado.

- a bainha das pernas devem ser overlocadas e com barra feita de 2,0 cm.

* * * * * logotipo * * * * *

- dimensão: 60 mm de largura c/ altura proporcional aplicado no centro do bolso traseiro direito considerando a bainha pronta e de acordo com o visual do SAAE / SOROCABA.

- processo de aplicações: silk screen a base de agua.

- Calça para eletricista tamanho 48

Especificação: calça para eletricista com as seguintes características mínimas:

- tamanho: " 48 "

* * * * * tecido * * * * *

- * 9,0 cal/cm2 (ATPV)

- * 1 camada

- * risco 2 (NFPA 70E)

- * gramatura: 320 g/m2 (+/- 10%)

- * 100% algodão

- * antichama por toda vida útil do tecido independentemente do número de lavagens

- * vida útil: mínimo 60 higienizações (resistência mecânica)

- * as tonalidades devem ser na cor azul (próxima ao azul royal).

* o fornecedor deve apresentar laudo da qualidade do tecido emitido pelo fabricante, conforme norma regulamentadora NR-10 e classes de risco em "ATPV"

- cos misto, frente postiça e parte de traz com elásticos e passantes
- fechamento através de botão e caseado (sentido horizontal) e um sobre-cinto a partir do penultimo passante de ambos os lados da vista, confeccionados com o mesmo tecido e cor da calca (tamanho de 200mm do lado esquerdo e 250mm do lado direito), sobreposto ao fechamento com botão e caseado.
- vista embutido com zíper de nylon ou velcro
- dois bolsos frontais sem lapela
- Mínimo um bolso traseiro no lado direito, com os cantos inferiores quebrados, sem lapela, na mesma cor do tecido e com logotipo bordado.
- a bainha das pernas devem ser overlocadas e com barra feita de 2,0 cm.

**** logotipo ****

- dimensão: 60 mm de largura c/ altura proporcional aplicado no centro do bolso traseiro direito considerando a bainha pronta e de acordo com o visual do SAAE / SOROCABA.
- processo de aplicações: silk screen a base de agua.

- Calça para eletricista tamanho 50

Especificação: calça para eletricista com as seguintes características mínimas:

- tamanho: " 50 "

**** tecido ****

* 9,0 cal/cm2 (ATPV)

* 1 camada

* risco 2 (NFPA 70E)

* gramatura: 320 g/m2 (+/- 10%)

* 100% algodão

* antichama por toda vida útil do tecido independentemente do número de lavagens

* vida útil: mínimo 60 higienizações (resistência mecânica)

* as tonalidades devem ser na cor azul (próxima ao azul royal).

* o fornecedor deve apresentar laudo da qualidade do tecido emitido pelo fabricante, conforme norma regulamentadora NR-10 e classes de risco em "ATPV"

- cos misto, frente postiça e parte de traz com elásticos e passantes
- fechamento através de botão e caseado (sentido horizontal) e um sobre-cinto a partir do penultimo passante de ambos os lados da vista, confeccionados com o mesmo tecido e cor da calca (tamanho de 200mm do lado esquerdo e 250mm do lado direito), sobreposto ao fechamento com botão e caseado.
- vista embutido com zíper de nylon ou velcro
- dois bolsos frontais sem lapela
- Mínimo um bolso traseiro no lado direito, com os cantos inferiores quebrados, sem lapela, na mesma cor do tecido e com logotipo bordado.
- a bainha das pernas devem ser overlocadas e com barra feita de 2,0 cm.

**** logotipo ****

- dimensão: 60 mm de largura c/ altura proporcional aplicado no centro do bolso traseiro direito considerando a bainha pronta e de acordo com o visual do SAAE / SOROCABA.
- processo de aplicações: silk screen a base de agua.

- Calça para eletricista tamanho 52

Especificação: calça para eletricista com as seguintes características mínimas:

- tamanho: " 52 "

**** tecido ****

- * 9,0 cal/cm² (ATPV)
- * 1 camada
- * risco 2 (NFPA 70E)
- * gramatura: 320 g/m² (+/- 10%)
- * 100% algodão
- * antichama por toda vida útil do tecido independentemente do número de lavagens
- * vida útil: mínimo 60 higienizações (resistência mecânica)
- * as tonalidades devem ser na cor azul (próxima ao azul royal).
- * o fornecedor deve apresentar laudo da qualidade do tecido emitido pelo fabricante, conforme norma regulamentadora NR-10 e classes de risco em "ATPV"

- cos misto, frente posteira e parte de trás com elásticos e passantes
- fechamento através de botão e caseado (sentido horizontal) e um sobre-cinto a partir do penúltimo passante de ambos os lados da vista, confeccionados com o mesmo tecido e cor da calça (tamanho de 200mm do lado esquerdo e 250mm do lado direito), sobreposto ao fechamento com botão e caseado.
- vista embutido com zíper de nylon ou velcro
- dois bolsos frontais sem lapela
- Mínimo um bolso traseiro no lado direito, com os cantos inferiores quebrados, sem lapela, na mesma cor do tecido e com logotipo bordado.
- a bainha das pernas devem ser overlocadas e com barra feita de 2,0 cm.

* * * * logotipo * * * *

- dimensão: 60 mm de largura c/ altura proporcional aplicado no centro do bolso traseiro direito considerando a bainha pronta e de acordo com o visual do SAAE / SOROCABA.
- processo de aplicações: silk screen a base de água.

- Camisa para eletricitista tamanho G

Especificação: camisa para eletricitista com as seguintes características mínimas:

- tamanho: " G "

* * * * tecido * * * *

- * 8,0 cal/cm² (ATPV)
- * 1 camada
- * risco 2 (NFPA 70E)
- * gramatura: 230 g/m² (+/- 10%)
- * combinação de fibras e/ ou algodão (exemplo: para-aramida, modacrílico, fibra celulósica, etc...)
- * tecido macio, com alto poder de respirabilidade, antichama por toda vida útil do tecido independentemente do número de lavagens
- * vida útil de no mínimo 60 higienizações (resistência mecânica)
- * as tonalidades devem ser na cor azul (próxima ao azul royal)
- * o fornecedor deve apresentar laudo da qualidade do tecido emitido pelo fabricante, conforme norma regulamentadora nr-10 e classes de risco em "ATPV"

- camisa gola tipo padre e fechamento com velcro (devera ter velcro na lateral direita para descanso da "tira" de fechamento.
- abertura frontal (excetuando-se a altura da gola), partindo do início da gola até o final da pala.
- a abertura frontal devera conter velcro e este se estender até a ponta da gola, possibilitando um fechamento perfeito e a cobertura de todo o pescoço.
- mangas compridas.
- dois bolsos frontais sem lapela.

* * * * logotipo * * * *

- dimensão: 60mm de largura c/ altura proporcional lateral esquerda do peito e de acordo com o visual do SAAE / SOROCABA.

- processo de aplicações: silk screen a base de agua.
- Camisa para eletricista tamanho M
 - Especificação: camisa para eletricista com as seguintes características mínimas:
 - tamanho: " M "
 - **** tecido ****
 - * 8,0 cal/cm2 (ATPV)
 - * 1 camada
 - * risco 2 (NFPA 70E)
 - * gramatura: 230 g/m2 (+/- 10%)
 - * combinação de fibras e/ ou algodão (exemplo: para-aramida, modacrílico, fibra celulósica, etc...)
 - * tecido macio, com alto poder de respirabilidade, antichama por toda vida útil do tecido independentemente do numero de lavagens
 - * vida útil de no mínimo 60 higienizações (resistência mecânica)
 - * as tonalidades devem ser na cor azul (próxima ao azul royal)
 - * o fornecedor deve apresentar laudo da qualidade do tecido emitido pelo fabricante, conforme norma regulamentadora nr-10 e classes de risco em "ATPV"
 - camisa gola tipo padre e fechamento com velcro (devera ter velcro na lateral direita para descanso da "tira" de fechamento.
 - abertura frontal (excetuando-se a altura da gola), partindo do inicio da gola ate o final da pala.
 - a abertura frontal devera conter velcro e este se estender ate a ponta da gola, possibilitando um fechamento perfeito e a cobertura de todo o pescoço.
 - mangas compridas.
 - dois bolsos frontais sem lapela.
 - **** logotipo ****
 - dimensão: 60mm de largura c/ altura proporcional lateral esquerda do peito e de acordo com o visual do SAAE / SOROCABA.
 - processo de aplicações: silk screen a base de agua.
- Camisa para eletricista tamanho EGG
 - Especificação: camisa para eletricista com as seguintes características mínimas:
 - tamanho: " EGG "
 - **** tecido ****
 - * 8,0 cal/cm2 (ATPV)
 - * 1 camada
 - * risco 2 (NFPA 70E)
 - * gramatura: 230 g/m2 (+/- 10%)
 - * combinação de fibras e/ ou algodão (exemplo: para-aramida, modacrílico, fibra celulósica, etc...)
 - * tecido macio, com alto poder de respirabilidade, antichama por toda vida útil do tecido independentemente do numero de lavagens
 - * vida útil de no mínimo 60 higienizações (resistência mecânica)
 - * as tonalidades devem ser na cor azul (próxima ao azul royal)
 - * o fornecedor deve apresentar laudo da qualidade do tecido emitido pelo fabricante, conforme norma regulamentadora nr-10 e classes de risco em "ATPV"
 - camisa gola tipo padre e fechamento com velcro (devera ter velcro na lateral direita para descanso da "tira" de fechamento.
 - abertura frontal (excetuando-se a altura da gola), partindo do inicio da gola ate o final da pala.
 - a abertura frontal devera conter velcro e este se estender ate a ponta da gola, possibilitando um fechamento perfeito e a cobertura de todo o pescoço.
 - mangas compridas.
 - dois bolsos frontais sem lapela.

* * * * * logotipo * * * * *

- dimensão: 60mm de largura c/ altura proporcional lateral esquerda do peito e de acordo com o visual do SAAE / SOROCABA.

- processo de aplicações: silk screen a base de agua.

- Camisa para eletricitista tamanho GG

Especificação: camisa para eletricitista com as seguintes características mínimas:

- tamanho: " GG "

* * * * * tecido * * * * *

- * 8,0 cal/cm2 (ATPV)

- * 1 camada

- * risco 2 (NFPA 70E)

- * gramatura: 230 g/m2 (+/- 10%)

- * combinação de fibras e/ ou algodão (exemplo: para-aramida, modacrílico, fibra celulósica, etc...)

- * tecido macio, com alto poder de respirabilidade, antichama por toda vida útil do tecido independentemente do número de lavagens

- * vida útil de no mínimo 60 higienizações (resistência mecânica)

- * as tonalidades devem ser na cor azul (próxima ao azul royal)

- * o fornecedor deve apresentar laudo da qualidade do tecido emitido pelo fabricante, conforme norma regulamentadora nr-10 e classes de risco em "ATPV"

- camisa gola tipo padre e fechamento com velcro (devera ter velcro na lateral direita para descanso da "tira" de fechamento.

- abertura frontal (excetuando-se a altura da gola), partindo do início da gola até o final da pala.

- a abertura frontal devera conter velcro e este se estender até a ponta da gola, possibilitando um fechamento perfeito e a cobertura de todo o pescoço.

- mangas compridas.

- dois bolsos frontais sem lapela.

* * * * * logotipo * * * * *

- dimensão: 60mm de largura c/ altura proporcional lateral esquerda do peito e de acordo com o visual do SAAE / SOROCABA.

- processo de aplicações: silk screen a base de agua.

Obs. A empresa vendedora deverá enviar 01 amostra dos uniformes (calça e camisa) juntamente com uma tabela das dimensões por tamanho, os quais serão analisados pelo SML juntamente com o SSSO.

4. **JUSTIFICATIVA**

Contratação de empresa para confeccionar uniformes específicos de uso dos eletricitistas, visto tratar-se de material de uso contínuo, a fim de manter um regular fornecimento aos funcionários e repor o estoque sem prejuízos à Autarquia.

5. **PRAZO DE ENTREGA**

Consumo para 12 meses. Entrega única em até 30 dias após o recebimento do pedido de compras.

6. **GARANTIA**

O material deverá ser fornecido de acordo com as especificações constantes em edital.

7. **CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

Menor Preço

8. **LOCAL DA ENTREGA**

Av. Comendador Camilo Júlio – 255 – Jd. Ibiti do Paço
SAAE Unidade Centro Operacional – Setor de Materiais e Logística
Sorocaba – SP
Horário das 08h00 as 15h00

9. **UNIDADE FISCALIZADORA / AGENTE FISCALIZADOR**

Depto. Administrativo - Setor de Materiais e Logística – Donizete Morales.

Sorocaba, 30 de outubro de 2015.

DONIZETE MORALES
Chefe do Setor de Materiais e Logística

ANEXO III**MODELO DE CARTA PROPOSTA**

Ao

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba.

Pregão Eletrônico nº 76/2015 - Processo Administrativo nº 7.341/2015.

Oferecemos a esse Órgão o preço a seguir indicado, objetivando à aquisição de **uniformes para eletricista**, de acordo com o disposto no edital do **Pregão Eletrônico nº 76/2015** supra e ordenamentos legais cabíveis:

Lote 01						
Item	Qtde.	Un.	Especificação do Objeto	Marca	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
01	25	pç	CALÇA PARA ELETRICISTA TAMANHO 40 SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MINIMAS: - TAMANHO: " 40 " * * * * * TECIDO * * * * * * 9,0 cal/cm2 (ATPV) * 1 CAMADA * RISCO 2 (NFPA 70E) * GRAMATURA: 320 g/m2 (+/- 10%) * 100% ALGODÃO * ANTICHAMA POR TODA VIDA ÚTIL DO ÚTIL DO TECIDO INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE LAVAGENS * VIDA ÚTIL: MÍNIMO 60 HIGIENIZAÇÕES (RESISTÊNCIA MECÂNICA) * AS TONALIDADES DEVEM SER NA COR AZUL (PROXIMA AO AZUL ROYAL).			

		<p>* O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR LAUDO DA QUALIDADE DO TECIDO EMITIDO PELO FABRICANTE, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-10 E CLASSES DE RISCO EM "ATPV"</p> <ul style="list-style-type: none"> - COS MISTO, FRENTE POSTICA E PARTE DE TRAZ COM ELASTICOS E PASSANTES - FECHAMENTO ATRAVES DE BOTAO E CASEADO (SENTIDO HORIZONTAL) E UM SOBRE-CINTO A PARTIR DO PENULTIMO PASSANTE DE AMBOS OS LADOS DA VISTA, CONFECCIONADOS COM O MESMO TECIDO E COR DA CALCA (TAMANHO DE 200mm DO LADO ESQUERDO E 250mm DO LADO DIREITO), SOBREPOSTO AO FECHAMENTO COM BOTAO E CASEADO - VISTA EMBUTIDO COM ZIPER DE NYLON OU VELCRO - DOIS BOLSOS FRONTAIS SEM LAPELA - MINIMO UM BOLSO TRASEIRO NO LADO DIREITO, COM OS CANTOS INFERIORES QUEBRADOS, SEM LAPELA, NA MESMA COR DO TECIDO E COM LOGOTIPO BORDADO - A BAINHA DAS PERNAS DEVE SER OVERLOCADAS E COM BARRA FEITA DE 2,0 cm. 			
--	--	--	--	--	--

			<p>**** LOGOTIPO ****</p> <p>- DIMENSAO: 60mm DE LARGURA C/ ALTURA PROPORCIONAL</p> <p>APLICADO NO CENTRO DO BOLSO TRASEIRO DIREITO</p> <p>CONSIDERANDO A BAINHA P RONTA E DE ACORDO COM O</p> <p>VISUAL DO SAAE / SOROCABA.</p> <p>- PROCESSO DE APLICACAO: SILK SCREEN A BASE DE</p> <p>AGUA.</p>			
02	30	pç	<p>CALCA PARA ELETRICISTA TAMANHO 42</p> <p>ESPECIFICACAO: CALCA PARA ELETRICISTA COM AS</p> <p>SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <p>- TAMANHO: " 42 "</p> <p>**** TECIDO ****</p> <p>* 9,0 cal/cm2 (ATPV)</p> <p>* 1 CAMADA</p> <p>* RISCO 2 (NFPA 70E)</p> <p>* GRAMATURA: 320 g/m2 (+/- 10%)</p> <p>* 100% ALGODAO</p> <p>* ANTICHAMA POR TODA VIDA UTIL DO UTIL DO TECIDO</p> <p>INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE LAVAGENS</p> <p>* VIDA UTIL: MINIMO 60 HIGIENIZACOES</p> <p>(RESISTENCIA MECANICA)</p> <p>* AS TONALIDADES DEVEM SER NA COR AZUL (PROXIMA AO AZUL ROYAL).</p>			

		<p>* O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR LAUDO DA QUALIDADE DO TECIDO EMITIDO PELO FABRICANTE, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-10 E CLASSES DE RISCO</p> <p>EM "ATPV"</p> <ul style="list-style-type: none"> - COS MISTO, FRENTE POSTICA E PARTE DE TRAZ COM ELASTICOS E PASSANTES - FECHAMENTO ATRAVES DE BOTAO E CASEADO (SENTIDO HORIZONTAL) E UM SOBRE-CINTO A PARTIR DO PENULTIMO PASSANTE DE AMBOS OS LADOS DA VISTA, CONFECCIONADOS COM O MESMO TECIDO E COR DA CALCA (TAMANHO DE 200mm DO LADO ESQUERDO E 250mm DO LADO DIREITO), SOBREPOSTO AO FECHAMENTO COM BOTAO E CASEADO - VISTA EMBUTIDO COM ZIPER DE NYLON OU VELCRO - DOIS BOLSOS FRONTAIS SEM LAPELA - MINIMO UM BOLSO TRASEIRO NO LADO DIREITO, COM OS CANTOS INFERIORES QUEBRADOS, SEM LAPELA, NA MESMA COR DO TECIDO E COM LOGOTIPO BORDADO - A BAINHA DAS PERNAS DEVE SER OVERLOCADAS E COM BARRA FEITA DE 2,0 cm. <p>***** LOGOTIPO *****</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIMENSAO: 60mm DE LARGURA C/ ALTURA PROPORCIONAL APLICADO NO CENTRO DO BOLSO TRASEIRO DIREITO CONSIDERANDO A BAINHA PRONTA 			
--	--	---	--	--	--

			<p>E DE ACORDO COM O VISUAL DO SAAE / SOROCABA.</p> <p>- PROCESSO DE APLICACAO: SILK SCREEN A BASE DE AGUA.</p>			
03	30	pç	<p>CALCA PARA ELETRICISTA TAMANHO 44</p> <p>ESPECIFICACAO: CALCA PARA ELETRICISTA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <p>- TAMANHO: " 44 "</p> <p style="text-align: center;">* * * * * TECIDO * * * * *</p> <p>* 9,0 cal/cm2 (ATPV)</p> <p>* 1 CAMADA</p> <p>* RISCO 2 (NFPA 70E)</p> <p>* GRAMATURA: 320 g/m2 (+/- 10%)</p> <p>* 100% ALGODAO</p> <p>* ANTICHAMA POR TODA VIDA UTIL DO TECIDO INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE LAVAGENS</p> <p>* VIDA UTIL: MINIMO 60 HIGIENIZACOES (RESISTENCIA MECANICA)</p> <p>* AS TONALIDADES DEVEM SER NA COR AZUL (PROXIMA AO AZUL ROYAL).</p> <p>* O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR LAUDO DA QUALIDADE DO TECIDO EMITIDO PELO FABRICANTE, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-10 E CLASSES DE RISCO EM "ATPV"</p> <p>- COS MISTO, FRENTE POSTICA E PARTE DE TRAZ COM ELASTICOS E PASSANTES</p> <p>- FECHAMENTO ATRAVES DE BOTAO E CASEADO (SENTIDO HORIZONTAL) E UM SOBRE-CINTO A</p>			

		<p>PARTIR DO PENULTIMO PASSANTE DE AMBOS OS LADOS DA VISTA,</p> <p>CONFECCIONADOS COM O MESMO TECIDO E COR DA CALÇA (TAMANHO DE 200mm DO LADO ESQUERDO E 250mm DO LADO DIREITO), SOBREPOSTO AO FECHAMENTO COM BOTÃO E CASEADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - VISTA EMBUTIDO COM ZIPER DE NYLON OU VELCRO - DOIS BOLSOS FRONTAIS SEM LAPELA - MINIMO UM BOLSO TRASEIRO NO LADO DIREITO, COM OS CANTOS INFERIORES QUEBRADOS, SEM LAPELA, NA MESMA COR DO TECIDO E COM LOGOTIPO BORDADO - A BAINHA DAS PERNAS DEVE SER OVERLOCADAS E COM BARRA FEITA DE 2,0 cm. <p>**** LOGOTIPO ****</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIMENSAO: 60mm DE LARGURA C/ ALTURA PROPORCIONAL APLICADO NO CENTRO DO BOLSO TRASEIRO DIREITO CONSIDERANDO A BAINHA PRONTA E DE ACORDO COM O VISUAL DO SAAE / SOROCABA. - PROCESSO DE APLICACAO: SILK SCREEN A BASE DE AGUA. 			
--	--	--	--	--	--

04	30	pç	<p>CALCA PARA ELETRICISTA TAMANHO 46</p> <p>ESPECIFICACAO: CALCA PARA ELETRICISTA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <p>- TAMANHO: " 46 "</p> <p>**** TECIDO ****</p> <p>* 9,0 cal/cm2 (ATPV)</p> <p>* 1 CAMADA</p> <p>* RISCO 2 (NFPA 70E)</p> <p>* GRAMATURA: 320 g/m2 (+/- 10%)</p> <p>* 100% ALGODAO</p> <p>* ANTICHAMA POR TODA VIDA UTIL DO UTIL DO TECIDO INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE LAVAGENS</p> <p>* VIDA UTIL: MINIMO 60 HIGIENIZACOES (RESISTENCIA MECANICA)</p> <p>* AS TONALIDADES DEVEM SER NA COR AZUL (PROXIMA AO AZUL ROYAL).</p> <p>* O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR LAUDO DA QUALIDADE DO TECIDO EMITIDO PELO FABRICANTE, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-10 E CLASSES DE RISCO EM "ATPV"</p> <p>- COS MISTO, FRENTE POSTICA E PARTE DE TRAZ COM ELASTICOS E PASSANTES</p> <p>- FECHAMENTO ATRAVES DE BOTAO E CASEADO (SENTIDO HORIZONTAL) E UM SOBRE-CINTO A PARTIR DO PENULTIMO PASSANTE DE AMBOS OS LADOS DA VISTA, CONFECCIONADOS COM O MESMO</p>			
----	----	----	--	--	--	--

			<p>TECIDO E COR DA CALÇA (TAMANHO DE 200mm DO LADO ESQUERDO E 250mm DO LADO DIREITO), SOBREPOSTO AO FECHAMENTO COM BOTÃO E CASEADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - VISTA EMBUTIDO COM ZIPER DE NYLON OU VELCRO - DOIS BOLSOS FRONTAIS SEM LAPELA - MÍNIMO UM BOLSO TRASEIRO NO LADO DIREITO, COM OS CANTOS INFERIORES QUEBRADOS, SEM LAPELA, NA MESMA COR DO TECIDO E COM LOGOTIPO BORDADO - A BAINHA DAS PERNAS DEVE SER OVERLOCADAS E COM BARRA FEITA DE 2,0 cm. <p>**** LOGOTIPO ****</p> <p>-DIMENSÃO: 60mm DE LARGURA C/ ALTURA PROPORCIONAL APLICADO NO CENTRO DO BOLSO TRASEIRO DIREITO CONSIDERANDO A BAINHA PRONTA E DE ACORDO COM O VISUAL DO SAAE / SOROCABA.</p> <p>- PROCESSO DE APLICAÇÃO: SILK SCREEN A BASE DE ÁGUA.</p>			
05	15	pç	<p>CALÇA PARA ELETRICISTA TAMANHO 48</p> <p>ESPECIFICAÇÃO: CALÇA PARA ELETRICISTA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TAMANHO: " 48 " <p>**** TECIDO ****</p> <ul style="list-style-type: none"> * 9,0 cal/cm² (ATPV) * 1 CAMADA * RISCO 2 (NFPA 70E) 			

		<p>* GRAMATURA: 320 g/m2 (+/- 10%)</p> <p>* 100% ALGODAO</p> <p>* ANTICHAMA POR TODA VIDA UTIL DO UTIL DO TECIDO INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE LAVAGENS</p> <p>* VIDA UTIL: MINIMO 60 HIGIENIZACOES (RESISTENCIA MECANICA)</p> <p>* AS TONALIDADES DEVEM SER NA COR AZUL (PROXIMA AO AZUL ROYAL).</p> <p>*O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR LAUDO DA QUALIDADE DO TECIDO EMITIDO PELO FABRICANTE, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-10 E CLASSES DE RISCO EM "ATPV"</p> <p>- COS MISTO, FRENTE POSTICA E PARTE DE TRAZ COM ELASTICOS E PASSANTES</p> <p>- FECHAMENTO ATRAVES DE BOTAO E CASEADO (SENTIDO HORIZONTAL) E UM SOBRE-CINTO A PARTIR DO PENULTIMO PASSANTE DE AMBOS OS LADOS DA VISTA, CONFECCIONADOS COM O MESMO TECIDO E COR DA CALCA (TAMANHO DE 200mm DO LADO ESQUERDO E 250mm DO LADO DIREITO), SOBREPOSTO AO FECHAMENTO COM BOTAO E CASEADO</p> <p>- VISTA EMBUTIDO COM ZIPER DE NYLON OU VELCRO</p> <p>- DOIS BOLSOS FRONTAIS SEM LAPELA</p> <p>- MINIMO UM BOLSO TRASEIRO NO LADO DIREITO, COM OS CANTOS INFERIORES QUEBRADOS, SEM LAPELA, NA MESMA COR DO TECIDO E COM LOGOTIPO BORDADO</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>- A BAINHA DAS PERNAS DEVE SER OVERLOCADAS E COM BARRA FEITA DE 2,0 cm.</p> <p>**** LOGOTIPO ****</p> <p>- DIMENSAO: 60mm DE LARGURA C/ ALTURA PROPORCIONAL APLICADO NO CENTRO DO BOLSO TRASEIRO DIREITO CONSIDERANDO A BAINHA PRONTA E DE ACORDO COM O VISUAL DO SAAE / SOROCABA.</p> <p>- PROCESSO DE APLICACAO: SILK SCREEN A BASE DE AGUA.</p>			
06	10	pç	<p>CALCA PARA ELETRICISTA TAMANHO 50</p> <p>ESPECIFICACAO: CALCA PARA ELETRICISTA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <p>- TAMANHO: " 50 "</p> <p>**** TECIDO ****</p> <p>* 9,0 cal/cm2 (ATPV)</p> <p>* 1 CAMADA</p> <p>* RISCO 2 (NFPA 70E)</p> <p>* GRAMATURA: 320 g/m2 (+/- 10%)</p> <p>* 100% ALGODAO</p> <p>* ANTICHAMA POR TODA VIDA UTIL DO UTIL DO TECIDO INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE LAVAGENS</p> <p>* VIDA UTIL: MINIMO 60 HIGIENIZACOES (RESISTENCIA MECANICA)</p> <p>* AS TONALIDADES DEVEM SER NA COR AZUL (PROXIMA AO AZUL ROYAL).</p> <p>* O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR LAUDO DA QUALIDADE</p>			

		<p>DO TECIDO EMITIDO PELO FABRICANTE, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-10 E CLASSES DE RISCO EM "ATPV"</p> <ul style="list-style-type: none"> - COS MISTO, FRENTE POSTICA E PARTE DE TRAZ COM ELASTICOS E PASSANTES - FECHAMENTO ATRAVES DE BOTAO E CASEADO (SENTIDO HORIZONTAL) E UM SOBRE-CINTO A PARTIR DO PENULTIMO PASSANTE DE AMBOS OS LADOS DA VISTA, CONFECCIONADOS COM O MESMO TECIDO E COR DA CALCA (TAMANHO DE 200mm DO LADO ESQUERDO E 250mm DO LADO DIREITO), SOBREPOSTO AO FECHAMENTO COM BOTAO E CASEADO - VISTA EMBUTIDO COM ZIPER DE NYLON OU VELCRO - DOIS BOLSOS FRONTAIS SEM LAPELA - MINIMO UM BOLSO TRASEIRO NO LADO DIREITO, COM OS CANTOS INFERIORES QUEBRADOS, SEM LAPELA, NA MESMA COR DO TECIDO E COM LOGOTIPO BORDADO - A BAINHA DAS PERNAS DEVE SER OVERLOCADAS E COM BARRA FEITA DE 2,0 cm. <p>**** LOGOTIPO ****</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIMENSAO: 60mm DE LARGURA C/ ALTURA PROPORCIONAL APLICADO NO CENTRO DO BOLSO TRASEIRO DIREITO CONSIDERANDO A BAINHA PRONTA E DE ACORDO COM O VISUAL DO SAAE / SOROCABA. - PROCESSO DE APLICACAO: SILK SCREEN A BASE DE AGUA. 			
--	--	--	--	--	--

07	15	pç	<p>CALÇA PARA ELETRICISTA TAMANHO 52</p> <p>ESPECIFICACAO: CALÇA PARA ELETRICISTA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <p>- TAMANHO: " 52 "</p> <p>**** TECIDO ****</p> <p>* 9,0 cal/cm2 (ATPV)</p> <p>* 1 CAMADA</p> <p>* RISCO 2 (NFPA 70E)</p> <p>* GRAMATURA: 320 g/m2 (+/- 10%)</p> <p>* 100% ALGODAO</p> <p>* ANTICHAMA POR TODA VIDA UTIL DO UTIL DO TECIDO INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE LAVAGENS</p> <p>* VIDA UTIL: MINIMO 60 HIGIENIZACOES (RESISTENCIA MECANICA)</p> <p>* AS TONALIDADES DEVEM SER NA COR AZUL (PROXIMA AO AZUL ROYAL).</p> <p>* O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR LAUDO DA QUALIDADE DO TECIDO EMITIDO PELO FABRICANTE, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-10 E CLASSES DE RISCO EM "ATPV"</p> <p>- COS MISTO, FRENTE POSTICA E PARTE DE TRAZ COM ELASTICOS E PASSANTES</p> <p>- FECHAMENTO ATRAVES DE BOTAO E CASEADO (SENTIDO HORIZONTAL) E UM SOBRE-CINTO A PARTIR DO PENULTIMO PASSANTE DE AMBOS OS LADOS DA VISTA, CONFECCIONADOS COM O</p>			
----	----	----	---	--	--	--

			<p>MESMO TECIDO E COR DA CALÇA (TAMANHO DE 200mm DO LADO ESQUERDO E 250mm DO LADO DIREITO), SOBREPOSTO AO FECHAMENTO COM BOTÃO E CASEADO VISTA EMBUTIDO COM ZIPER DE NYLON OU VELCRO DOIS BOLSOS FRONTAIS SEM LAPELA</p> <p>- MÍNIMO UM BOLSO TRASEIRO NO LADO DIREITO, COM OS CANTOS INFERIORES QUEBRADOS, SEM LAPELA, NA MESMA COR DO TECIDO E COM LOGOTIPO BORDADO</p> <p>- A BAINHA DAS PERNAS DEVE SER OVERLOCADAS E COM BARRA FEITA DE 2,0 cm.</p> <p style="text-align: center;">* * * * LOGOTIPO * * * *</p> <p>- DIMENSÃO: 60mm DE LARGURA</p> <p>C/ ALTURA PROPORCIONAL APLICADO NO CENTRO DO BOLSO TRASEIRO DIREITO CONSIDERANDO A BAINHA PRONTA E DE ACORDO COM O VISUAL DO SAAE / SOROCABA.</p> <p>- PROCESSO DE APLICAÇÃO: SILK SCREEN A BASE DE ÁGUA.</p>			
08	70	pç	<p>CAMISA PARA ELETRICISTA TAMANHO G</p> <p>ESPECIFICAÇÃO: CAMISA PARA ELETRICISTA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <p>- TAMANHO: " G "</p> <p style="text-align: center;">* * * * TECIDO * * * *</p> <p>* 8,0 cal/cm² (ATPV)</p> <p>* 1 CAMADA</p> <p>* RISCO 2 (NFPA 70E)</p>			

		<p>* GRAMATURA: 230 g/m2 (+/- 10%)</p> <p>* COMBINACAO DE FIBRAS E/ OU ALGODAO (EXEMPLO: PARA-ARAMIDA, MODACRILICO, FIBRA CELULOSICA, ETC...)</p> <p>* TECIDO MACIO, COM ALTO PODER DE RESPIRABILIDADE, ANTICHAMA POR TODA VIDA UTIL DO TECIDO</p> <p>INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE LAVAGENS</p> <p>* VIDA UTIL DE NO MINIMO 60 HIGIENIZACOES (RESISTENCIA MECANICA)</p> <p>* AS TONALIDADES DEVEM SER NA COR AZUL (PROXIMA AO AZUL ROYAL)</p> <p>* O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR LAUDO DA QUALIDADE DO TECIDO EMITIDO PELO FABRICANTE, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-10 E CLASSES DE RISCO EM "ATPV"</p> <p>- CAMISA GOLA TIPO PADRE E FECHAMENTO COM VELCRO (DEVERA TER VELCRO NA LATERAL DIREITA PARA DESCANSO DA "TIRA* DE FECHAMENTO.</p> <p>- ABERTURA FRONTAL (EXCETUANDO-SE A ALTURA DA GOLA), PARTINDO DO INICIO DA GOLA ATE O FINAL DA PALA.</p> <p>- A ABERTURA FRONTAL DEVERA CONTER VELCRO E ESTE SE ESTENDER ATE A PONTA DA GOLA, POSSIBILITANDO UM FECHAMENTO PERFEITO E A COBERTURA DE TODO O PESCOCO.</p> <p>- MANGAS COMPRIDAS.</p> <p>- DOIS BOLSOS FRONTAIS SEM LAPELA.</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>**** LOGOTIPO ****</p> <p>- DIMENSAO: 60mm DE LARGURA C/ ALTURA PROPORCIONAL LATERAL ESQUERDA DO PEITO E DE ACORDO COM O VISUAL DO SAAE / SOROCABA.</p> <p>- PROCESSO DE APLICACAO: SILK SCREEN A BASE DE AGUA.</p>			
09	15	pç	<p>CAMISA PARA ELETRICISTA TAMANHO M</p> <p>ESPECIFICACAO: CAMISA PARA ELETRICISTA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <p>- TAMANHO: " M "</p> <p>**** TECIDO ****</p> <p>* 8,0 cal/cm2 (ATPV)</p> <p>* 1 CAMADA</p> <p>* RISCO 2 (NFPA 70E)</p> <p>* GRAMATURA: 230 g/m2 (+/- 10%)</p> <p>* COMBINACAO DE FIBRAS E/ OU ALGODAO (EXEMPLO: PARA-ARAMIDA, MODACRILICO, FIBRA CELULOSICA, ETC...)</p> <p>* TECIDO MACIO, COM ALTO PODER DE RESPIRABILIDADE, ANTICHAMA POR TODA VIDA UTIL DO TECIDO</p> <p>INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE LAVAGENS</p> <p>* VIDA UTIL DE NO MINIMO 60 HIGIENIZACOES (RESISTENCIA MECANICA)</p> <p>* AS TONALIDADES DEVEM SER NA COR AZUL (PROXIMA AO AZUL ROYAL)</p> <p>* O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR LAUDO DA QUALIDADE DO TECIDO EMITIDO PELO</p>			

			<p>FABRICANTE, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-10 E CLASSES DE RISCO EM "ATPV"</p> <ul style="list-style-type: none"> - CAMISA GOLA TIPO PADRE E FECHAMENTO COM VELCRO (DEVERA TER VELCRO NA LATERAL DIREITA PARA DESCANSO DA "TIRA* DE FECHAMENTO. - ABERTURA FRONTAL (EXCETUANDO-SE A ALTURA DA GOLA), PARTINDO DO INICIO DA GOLA ATE O FINAL DA PALA. - A ABERTURA FRONTAL DEVERA CONTER VELCRO E ESTE SE ESTENDER ATE A PONTA DA GOLA, POSSIBILITANDO UM FECHAMENTO PERFEITO E A COBERTURA DE TODO O PESCOCO. - MANGAS COMPRIDAS. - DOIS BOLSOS FRONTAIS SEM LAPELA. <p style="text-align: center;">* * * * LOGOTIPO * * * *</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIMENSAO: 60mm DE LARGURA C/ ALTURA PROPORCIONAL LATERAL ESQUERDA DO PEITO E DE ACORDO COM O VISUAL DO SAAE / SOROCABA. - PROCESSO DE APLICACAO: SILK SCREEN A BASE DE AGUA. 			
10	15	pç	<p>CAMISA PARA ELETRICISTA TAMANHO EGG</p> <p>ESPECIFICACAO: CAMISA PARA ELETRICISTA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TAMANHO: " EGG " <p style="text-align: center;">* * * * TECIDO * * * *</p> <ul style="list-style-type: none"> * 8,0 cal/cm2 (ATPV) * 1 CAMADA 			

		<p>* RISCO 2 (NFPA 70E)</p> <p>* GRAMATURA: 230 g/m2 (+/- 10%)</p> <p>* COMBINACAO DE FIBRAS E/ OU ALGODAO (EXEMPLO: PARA-ARAMIDA, MODACRILICO, FIBRA CELULOSICA, ETC...)</p> <p>* TECIDO MACIO, COM ALTO PODER DE RESPIRABILIDADE, ANTICHAMA POR TODA VIDA UTIL DO TECIDO INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE LAVAGENS</p> <p>* VIDA UTIL DE NO MINIMO 60 HIGIENIZACOES (RESISTENCIA MECANICA)</p> <p>* AS TONALIDADES DEVEM SER NA COR AZUL (PROXIMA AO AZUL ROYAL)</p> <p>* O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR LAUDO DA QUALIDADE DO TECIDO EMITIDO PELO FABRICANTE, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-10 E CLASSES DE RISCO EM "ATPV"</p> <p>- CAMISA GOLA TIPO PADRE E FECHAMENTO COM VELCRO (DEVERA TER VELCRO NA LATERAL DIREITA PARA DESCANSO DA "TIRA" DE FECHAMENTO.</p> <p>- ABERTURA FRONTAL (EXCETUANDO-SE A ALTURA DA GOLA), PARTINDO DO INICIO DA GOLA ATE O FINAL DA PALA.</p> <p>- A ABERTURA FRONTAL DEVERA CONTER VELCRO E ESTE SE ESTENDER ATE A PONTA DA GOLA, POSSIBILITANDO UM FECHAMENTO PERFEITO E A COBERTURA DE TODO O PESCOCO.</p> <p>- MANGAS COMPRIDAS.</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>- DOIS BOLSOS FRONTAIS SEM LAPELA.</p> <p>**** LOGOTIPO ****</p> <p>- DIMENSAO: 60mm DE LARGURA C/ ALTURA PROPORCIONAL LATERAL ESQUERDA DO PEITO E DE ACORDO COM O VISUAL DO SAAE / SOROCABA.</p> <p>- PROCESSO DE APLICACAO: SILK SCREEN A BASE DE AGUA.</p>			
11	25	pç	<p>CAMISA PARA ELETRICISTA TAMANHO GG</p> <p>ESPECIFICACAO: CAMISA PARA ELETRICISTA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <p>- TAMANHO: " GG "</p> <p>**** TECIDO ****</p> <p>* 8,0 cal/cm2 (ATPV)</p> <p>* 1 CAMADA</p> <p>* RISCO 2 (NFPA 70E)</p> <p>* GRAMATURA: 230 g/m2 (+/- 10%)</p> <p>* COMBINACAO DE FIBRAS E/ OU ALGODAO (EXEMPLO: PARA-ARAMIDA, MODACRILICO, FIBRA CELULOSICA, ETC...)</p> <p>* TECIDO MACIO, COM ALTO PODER DE RESPIRABILIDADE, ANTICHAMA POR TODA VIDA UTIL DO TECIDO INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE LAVAGENS</p> <p>* VIDA UTIL DE NO MINIMO 60 HIGIENIZACOES (RESISTENCIA MECANICA)</p> <p>* AS TONALIDADES DEVEM SER NA COR AZUL (PROXIMA AO AZUL ROYAL)</p>			

		<p>* O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR LAUDO DA QUALIDADE DO TECIDO EMITIDO PELO FABRICANTE, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-10 E CLASSES DE RISCO EM "ATPV"</p> <p>- CAMISA GOLA TIPO PADRE E FECHAMENTO COM VELCRO (DEVERA TER VELCRO NA LATERAL DIREITA PARA DESCANSO DA "TIRA* DE FECHAMENTO.</p> <p>- ABERTURA FRONTAL (EXCETUANDO-SE A ALTURA DA GOLA), PARTINDO DO INICIO DA GOLA ATE O FINAL DA PALA.</p> <p>- A ABERTURA FRONTAL DEVERA CONTER VELCRO E ESTE SE ESTENDER ATE A PONTA DA GOLA, POSSIBILITANDO UM FECHAMENTO PERFEITO E A COBERTURA DE TODO O PESCOCO.</p> <p>- MANGAS COMPRIDAS.</p> <p>- DOIS BOLSOS FRONTAIS SEM LAPELA.</p> <p>***** LOGOTIPO *****</p> <p>- DIMENSAO: 60mm DE LARGURA C/ ALTURA PROPORCIONAL LATERAL ESQUERDA DO PEITO E DE ACORDO COM O VISUAL DO SAAE / SOROCABA. - PROCESSO DE APLICACAO: SILK SCREEN A BASE DE AGUA.</p>			
--	--	---	--	--	--

O VALOR TOTAL OFERTADO POR ESSA EMPRESA É DE R\$
(.....).

Declaramos que o material ofertado atende a especificação exigida no **Anexo I e Anexo II.**

Declaramos, ainda, que asseguramos a garantia legal prevista no art. 12 da Lei Federal nº 8.078/90.

O preço apresentado contempla todos os custos e despesas diretas e indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto, como impostos, taxas, tributos, frete, seguro, embalagens, encargos trabalhistas e previdenciários e outros que porventura possam ocorrer.

Prazo de validade da proposta:

Dados da empresa:

Razão social:

CNPJ-MF:

Inscrição Estadual:

Endereço completo:

Telefone:

E-mail Institucional:

E-mail Pessoal:

Banco:

Agência:

Conta nº:

.....(local e data).....
.....(assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa).....

OBS: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR
NO QUADRO DA EMPRESA**

Decreto 4.358, de 05.09.2002

EMPREGADOR: PESSOA JURÍDICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2015

....., inscrita no
CNPJ nº, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
....., portador(a) da Carteira de Identidade nº
..... e do CPF nº DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

.....
(data)

.....
(assinatura do responsável ou representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

**OBS: Este documento deverá ser preenchido
em papel timbrado da empresa.**

D E C L A R A Ç Ã O

1. Identificação do Dirigente:

Nome: _____ CPF: _____

Cargo: _____

Empresa: _____

Telefone: _____ e-mail: _____

2. Declaração:

DECLARO ter conhecimento das vedações constantes no artigo 73-A, da Lei Orgânica do Município, e no artigo 1º da Lei Municipal nº 10.128, de 30 de Maio de 2012, regulamentada pelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013 e alterado pelo Decreto Municipal nº 20.903 de 11 de dezembro de 2013, onde estabelecem as hipóteses impeditivas de contratação, e que:

() não incorro em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

() incorro nas hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

() tenho dúvidas se incorro ou não na(s) hipótese(s) de inelegibilidade prevista(s) no(s) inciso(s) _____ do referido artigo e, por essa razão, apresento os documentos, certidões e informações complementares que entendo necessários à verificação das hipóteses de inelegibilidade.

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal nº 7.115, de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica), que as informações aqui prestadas são verdadeiras.

Sorocaba, ____/____/____

Assinatura

RG _____

ANEXO VI

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA.

CONTRATADA:

PEDIDO DE COMPRA N° (DE ORIGEM): n° /SLC/2015.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE ELETRICISTA.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Sorocaba, de de 2015.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Rodrigo Antonio Maldonado Silveira - Diretor Geral

rodrigomaldonado@saaesorocaba.sp.gov.br

rodrigomaldonado@yahoo.com.br

CONTRATADA

E-mail institucional

E-mail pessoal

**OBS: Este documento deverá ser assinado
quando da assinatura do contrato.**

ANEXO VII

**CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL**

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA.

CNPJ Nº: 71.480.560/0001-39

CONTRATADA:

CNPJ Nº:

PEDIDO DE COMPRA Nº (DE ORIGEM): nº /SLC/2015.

DATA DA ASSINATURA:

VIGÊNCIA:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE ELETRICISTA.

VALOR (R\$):

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Sorocaba, de de 2015.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Rodrigo Antonio Maldonado Silveira - Diretor Geral