



**Prefeitura de  
SOROCABA**

Sorocaba, 29 de setembro de 2014.

## Esclarecimento nº 02-2014

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada pelas empresas DF TECNO CIENTIFICA LTDA – EPP e HEXIS CIENTIFICA S/A ao Pregão Eletrônico nº 80/2014, relativamente ao prazo de validade dos itens do Lote 05 e a composição do mesmo, o que segue:

1- O Setor de Qualidade resolve alterar a validade mínima exigida de 1 ano para 10 meses a partir da data de entrega dos itens solicitados, devido as considerações apresentadas.

2- Deverá ser mantida a quantidade de 02 Kits de Cilindrospermopsina, de 02 Kits de Microcistina e de 02 Kits de Saxitoxina entregues no prazo do contrato firmado entre a empresa vencedora e o SAAE e os demais Kits conforme previsto no Termo de Referência do Edital 80/2014.

3- Deverá ser mantida a quantidade de entrega de 30 caixas com 200 unidades cada do **item Substrato Cromogênico** alterando a validade mínima de 1 ano para 10 meses a partir da data da entrega dos itens. O saldo deverá ser entregue conforme descrito no Termo de Referência do Edital 80/2014.

4- A entrega programada destes itens se faz necessária a fim de garantir o prazo de validade destes itens.

5- O item 04 - **Substrato Cromogênico**, será desmembrado do Lote 05, passando a fazer parte de um novo lote, composto somente por este produto.

6- Informa ainda que a **SESSÃO PÚBLICA** será prorrogada para o dia **14/10/2014 às 10:00 horas.**

Atenciosamente

**Ema Rosane Lied Garcia Maia**

**Pregoeira**