

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
Município de Sorocaba  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

---

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2015**

---

**PREGÃO ELETRÔNICO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE BOTAS DE BORRACHA, BOTAS DE PVC, BOTINAS BICO DE AÇO E BOTINAS DE COURO, PELO TIPO MENOR PREÇO LOTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.660/2015 - SAAE.....**

---

**1. PREÂMBULO.**

- 1.1.** De conformidade com o disposto no **Processo Administrativo nº 8.660/2015-SAAE**, o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA** torna público, para conhecimento dos interessados, que se acha aberto o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2015** em epígrafe.
- 1.2. A participação dos Lotes nº 01, 02 e 03 neste certame é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte.**
  - 1.2.1.** Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) licitantes enquadradas como microempresas e empresas de pequeno porte, o(a) Pregoeiro(a) poderá optar pela reabertura do certame, com base no Art. 49, II, da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014.
- 1.3.** A presente licitação é do tipo “**menor preço por lote**”; processar-se-á de conformidade com o disposto na Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, Decreto nº 5.450 de 31/05/05, Decreto Municipal nº 14.575 de 05/09/2005, Decreto Municipal nº 14.576 de 05/09/2005, Lei Municipal nº 9.449 de 22/12/2010 e Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014, bem como das condições estabelecidas neste edital e nos anexos integrantes.
- 1.4.** As propostas serão enviadas por meio eletrônico, através da Internet, do dia **09/12/2015** até o dia **04/01/2016**, sendo que o acolhimento das propostas será até às **09:00 horas do dia 04/01/2016. A Sessão Pública ocorrerá no dia 04/01/2016, às 10:00 horas.**
  - 1.4.1.** Este certame utiliza-se do aplicativo “**licitações**”, do Portal Eletrônico do Banco do Brasil S/A, conforme convênio de cooperação técnica.

**1.5.** As informações e os procedimentos desta licitação serão executados pelo Setor de Licitação e Contratos do SAAE, pelos telefones (15) 3224-5814 e 5815 e Internet através do site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). Comunicações através de correspondência: endereçar ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, **ATENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**, Avenida Pereira da Silva, nº 1.285 - Jardim Santa Rosália, Sorocaba/SP - CEP: 18.095-340.

**1.6.** Integram este edital:

- **Anexo I** - Especificação do Objeto;
- **Anexo II** - Termo de Referência;
- **Anexo III** - Modelo de Carta Proposta;
- **Anexo IV** - Minuta do Contrato;
- **Anexo V** - Declaração de Inexistência de Empregado Menor no Quadro da Empresa;
- **Anexo VI** - Declaração - Lei Municipal 10.128/2012, Decreto Municipal 20.786/2013 e Decreto Municipal 20.903/2013;
- **Anexo VII** - Termo de Ciência e Notificação;
- **Anexo VIII** - Declaração de Documentos à Disposição do Tribunal.

## **2. OBJETO.**

**2.1.** O presente Pregão Eletrônico tem por objeto o **fornecimento de botas de borracha, botas de pvc, botinas bico de aço e botinas de couro**, conforme quantidades e especificações constantes no **Anexo I** e no **Termo de Referência - Anexo II**, por solicitação do Departamento Administrativo - Setor de Materiais e Logística.

## **3. CONDIÇÕES DE ENTREGA.**

**3.1.** A licitante vencedora é obrigada a entregar e descarregar os materiais no almoxarifado do SAAE em Sorocaba à Avenida Comendador Camilo Júlio, 255 - Jardim Ibiti do Paço - SAAE, nos dias úteis, **das 08:00 às 15:00 horas**, por sua conta e risco.

**3.2.** Sempre que houver a necessidade dos materiais, o SAAE emitirá requisição na quantidade desejada e encaminhará via e-mail, devendo a licitante vencedora efetuar a entrega **no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos**, após o recebimento de cada solicitação.

- 3.3.** A critério exclusivo do SAAE, poderá ser tolerado atraso na entrega dos materiais se ocorrerem motivos relevantes que os justifiquem.
- 3.4.** Os materiais serão considerados recebidos após a conferência e aprovação pelo almoxarifado. Constatadas irregularidades no objeto, o SAAE, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:
- 3.4.1.** Rejeitá-los no todo ou em parte se não corresponderem às especificações do **Anexo I** e do **Termo de Referência - Anexo II**, determinando sua substituição, o que, nesta hipótese, deverá ocorrer no prazo máximo de **48 (quarenta e oito) horas**, sendo de sua responsabilidade todas as despesas e riscos relativos à substituição.
- 3.4.2.** Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades.
- 3.5.** A licitante vencedora se obriga a entregar os materiais de acordo com as especificações e marcas apresentadas na proposta, sendo vedada qualquer substituição sem prévia concordância do SAAE.
- 3.6.** Os materiais deverão ser fornecidos pela licitante vencedora de acordo com as especificações, determinações, quantitativos, orientações e condições, contidos no **Anexo I** e no **Termo de Referência - Anexo II**, elaborado pelo senhor Donizete Morales, Chefe do Setor de Materiais e Logística.

#### **4. PROPOSIÇÃO E REAJUSTE DE PREÇOS.**

- 4.1.** Para proposição de preços, a licitante vencedora deverá considerar os materiais entregues e descarregados, conforme subitem 3.1.
- 4.2.** Os preços serão fixos e irremovíveis por um período de **12 (doze) meses**, a contar da data de apresentação da proposta. Os preços terão reajuste de acordo com a variação do Índice "IPC-FIPE", obedecendo a seguinte fórmula:

$$P = P_0 \times \frac{I}{I_0}$$

lo onde:

P = Preço reajustado

P<sub>0</sub> = Preço Proposta

I = Índice do mês de reajuste

I<sub>0</sub> = Índice do mês de apresentação da proposta

- 4.2.1.** O reajuste apurado pela formula acima, será aplicado para as entregas realizadas a partir do dia 01 do 13º mês;
- 4.2.2.** Antes de cada período de reajuste, a licitante vencedora deverá apresentar seus cálculos para análise.

## **5. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.**

**5.1.** O pagamento será efetuado pelo SAAE **na última sexta-feira do trintídio (período de 30 dias)**, após a entrega de **cada parcela** dos materiais, mediante apresentação da nota fiscal eletrônica, devidamente conferida e liberada pelo Departamento Administrativo - Setor de Materiais e Logística.

**5.1.1.** Em caso de inobservância culposa quanto ao critério de pagamento, o SAAE suportará a incidência, sobre o valor da nota fiscal eletrônica, da variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM, acumulado entre a data da exigibilidade e a data de seu efetivo pagamento.

## **6. PROCEDIMENTO.**

**6.1.** Este Pregão Eletrônico será realizado em Sessão Pública, por meio da internet, com as condições de segurança - criptografia e autenticação, em todas as suas fases.

**6.2.** Os trabalhos serão conduzidos por Pregoeiro e Equipe de Apoio indicados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, operadores do sistema do Pregão Eletrônico.

## **7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO.**

**7.1.** As interessadas em participar desta licitação devem atender a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos.

**7.2.** Ficam impedidas de participar deste Pregão Eletrônico aquelas que:

**7.2.1.** Tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública;

**7.2.2.** Estejam suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

**7.2.3.** Esteja em regime de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, nos termos da Lei Federal nº 11.101/2005, artigo 52, Inciso II;

**7.2.4.** Incorram nas condições impeditivas previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações;

- 7.2.5.** Tenham sócios, responsável técnico ou integrante da equipe técnica, que sejam funcionários do SAAE;
- 7.2.6.** Por si ou seus sócios sejam participantes do capital de outra empresa que esteja participando da mesma licitação;
- 7.2.7.** Tenham responsável técnico ou integrante das equipes técnicas pertencente à outra empresa que esteja participando da mesma licitação;
- 7.2.8.** Enquadradas nas vedações previstas na Lei Municipal nº 10.128 de 2012, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 20.786 de 2013 e 20.903 de 2013.

## **8. CREDENCIAMENTO DAS LICITANTES NO BANCO DO BRASIL.**

- 8.1.** Para participar do Pregão Eletrônico a licitante deverá:
  - 8.1.1.** Dispor de chave de identificação, senha pessoal e intransferível, obtida junto às Agências do Banco do Brasil S/A, sediados no País.
  - 8.1.2.** Credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema.
  - 8.1.3.** Apresentar em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da licitante, cópia do respectivo ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações.
  - 8.1.4.** Ter a sua chave de identificação e a senha válida por 01 (um) ano para serem utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico.
  - 8.1.5.** Responder exclusivamente pelo sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S/A e ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros.
  - 8.1.6.** Responder legalmente por seu credenciamento e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico, bem como quanto aos atos praticados e sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

- 8.1.7. Digitar senha pessoal e intransferível do representante credenciado e encaminhar a proposta de preços, na data e horário limite estabelecidos.
  - 8.1.8. Reconhecer que ao encaminhar sua proposta está de acordo e atende às exigências de habilitação previstas no edital.
  - 8.1.9. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da não observância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 8.2. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014, e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é necessário que a licitante, à época do credenciamento no Banco do Brasil, acrescente as expressões “Microempresa” ou “EPP” à sua firma ou denominação, conforme o caso.
- 8.2.1. Caso a licitante já esteja cadastrada no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema.

## 9. RECEBIMENTO, ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

- 9.1. As propostas serão recebidas até o horário pré-estabelecido e o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA fará a divulgação dos preços propostos, cabendo ao Pregoeiro avaliar a aceitabilidade dos mesmos.
- 9.2. A licitante ao incluir sua **PROPOSTA no sistema eletrônico**, deverá obrigatoriamente, especificar:
  - 9.2.1. No campo de **“valor total por lote”**, o preço em real (CIF), nele inclusas todas as despesas diretas e indiretas decorrentes do fornecimento, como frete, embalagens, impostos, taxas e outros que porventura possam ocorrer.
- 9.3. **A licitante ao incluir sua proposta, informações adicionais ou anexo, não poderá identificar-se, sob pena de desclassificação.**

- 9.4.** Para efetuar seus lances, as licitantes deverão estar conectadas ao sistema para dar início à etapa competitiva. A cada lance ofertado a licitante será imediatamente informada do seu recebimento, ficando registrado o horário e valor.
- 9.5.** Somente serão aceitos lances de valores inferiores ao valor do último lance registrado no sistema.
- 9.6.** Se ocorrer dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 9.7.** As licitantes serão informadas, em tempo real, o valor do menor lance registrado. As demais licitantes não saberão quem é o autor do lance.
- 9.8.** Durante a sessão pública de disputa de preços, o Pregoeiro poderá, a seu critério - quando da existência de mais de um lote - adotar a disputa de lotes simultâneos na sala de disputa (multilotes/multisalas), quando poderão ser realizados, numa única sessão de disputa, vários lotes de forma simultânea até o limite de dez lotes.
- 9.9.** Se no decorrer da etapa competitiva houver a desconexão com o Pregoeiro, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos.
- 9.9.1.** Se a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa às licitantes, através de mensagem eletrônica, divulgando data e hora da reabertura da sessão.
- 9.10.** O fechamento da etapa de lances ocorrerá mediante aviso emitido pelo sistema que dará início ao período aleatório de tempo de até 30 (trinta) minutos. A sessão será automaticamente encerrada.
- 9.10.1.** O Pregoeiro poderá encerrar facultativamente a sessão, mediante aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de 30 (trinta) minutos.
- 9.10.2.** O Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço ainda melhor, quando decidirá pela sua aceitação.
- 9.11.** Após o encerramento dos lances ou depois da negociação, quando for o caso, a licitante de menor preço será imediatamente informada da decisão do Pregoeiro de aceitar o lance de menor valor.

- 9.12. As licitantes que deixarem de dar seus lances, terão suas propostas verificadas pelo Pregoeiro para verificar se estão em conformidade ao custo estimado da contratação.

## 10. PROPOSTA.

- 10.1. A proposta deverá obedecer aos seguintes critérios:

### 10.1.1. Proposta Eletrônica.

- 10.1.1.1. Conforme estabelecido no subitem 9.2, inciso 9.2.1 deste edital.

### 10.1.2. Proposta Escrita.

- 10.1.2.1. Após o encerramento da sessão pública no sistema do Banco do Brasil, a licitante arrematante deverá apresentar a proposta por escrito, especificando o valor unitário, total e a marca do item arrematado, conforme **Modelo de Carta Proposta - Anexo III.**

- 10.1.2.1.1. A proposta deverá ser apresentada juntamente com os documentos habilitatórios, conforme prazo estabelecido no subitem 14.1.

- 10.1.2.1.2. Deverá ser apresentada amostra das botas e/ou botinas, conforme estabelecido no subitem 13.1.

- 10.1.2.2. A proposta de preço deverá conter as seguintes informações:

- 10.1.2.2.1. razão social e endereço completo da empresa;

- 10.1.2.2.2. data e assinatura do representante legal da empresa;

- 10.1.2.2.3. indicação com a qualificação de quem assinará o contrato (CPF, RG, e-mail institucional, e-mail pessoal e o cargo que ocupa na empresa);

- 10.1.2.2.4. indicação do preposto, conforme subitem 17.2;

**10.1.2.2.5.** o prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior à **60 (sessenta) dias corridos**, contados a partir da data da apresentação da mesma.

**10.1.2.2.6.** telefone e e-mail para envio de correspondência;

**10.1.2.2.7.** agência bancária e nº da conta corrente para pagamento.

## **11. ENVIO E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA.**

**11.1.** A licitante que apresentou a melhor oferta deverá encaminhar a documentação para habilitação, **IMEDIATAMENTE**, via e-mail: [idiaradiniz@saaesorocaba.sp.gov.br](mailto:idiaradiniz@saaesorocaba.sp.gov.br), após solicitação do Pregoeiro, com posterior apresentação de cópias autenticadas, no prazo máximo de **03 (três) dias úteis**, contados a partir da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, para o endereço mencionado no subitem 14.1.

**11.1.1.** Constatado o atendimento das condições e exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora.

**11.1.2.** Caso a licitante não atenda às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, solicitando a sua documentação, imediatamente, via e-mail, com posterior apresentação de cópias autenticadas, no prazo máximo de **03 (três) dias úteis**, contados a partir da solicitação e assim, sucessivamente, na ordem de classificação até a apuração de uma proposta que atenda este edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

**11.2.** A proposta de preço, ajustada ao lance final, deverá ser imediatamente enviada via e-mail, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e posteriormente apresentada no prazo de **03 (três) dias úteis**, contados a partir do encerramento da disputa, devendo estar assinada pelo detentor de representatividade da licitante.

**11.3.** A licitante vencedora fica incumbida de apresentar procuração e cópia do contrato social ou documento equivalente (devidamente autenticados), que designe expressamente seu representante habilitado para assinatura da proposta de preço ajustada, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e, posteriormente, apresentada no prazo de **03 (três) dias úteis**, contados a partir do encerramento da disputa.

## 12. JULGAMENTO DA PROPOSTA.

- 12.1. Esta licitação é do tipo “**menor preço por lote**” e a classificação se dará pela ordem crescente dos preços propostos.
- 12.2. Se a proposta ou lance de menor valor estiver em desacordo, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Esse procedimento se repetirá sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às exigências do edital.
- 12.3. Os atos do procedimento e as circunstâncias relevantes, serão registrados em ata e publicados pelo sistema.
- 12.4. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme previsto na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014.
  - 12.4.1. A identificação da licitante como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP deverá ser feita na forma do subitem 8.2 deste edital.
- 12.5. Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço.
- 12.6. Para efeito do disposto no subitem 12.5 deste edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
  - 12.6.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta, a qual deverá ser feita no prazo máximo de **05 (cinco) minutos** após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito. Caso ofereça proposta inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira classificada do certame;
  - 12.6.2. não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do subitem 12.6.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 12.5, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
  - 12.6.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 12.5 deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.

**12.7.** Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 12.5, voltará à condição de primeira classificada, a empresa autora da proposta de menor preço originalmente apresentada.

**12.8.** O disposto nos subitens 12.5 e 12.6 somente se aplicarão quando a proposta de menor preço não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

**Obs.: Os subitens 12.4 a 12.8 não se aplicam nos Lotes nº 01, 02 e 03 exclusivos a microempresa e empresa de pequeno porte.**

### **13. AMOSTRA.**

**13.1.** A licitante vencedora deverá apresentar, no prazo de **03 (três) dias úteis** após a etapa de lances, AMOSTRA dos materiais na quantidade mínima de **01 (um) par**, devidamente identificada e em conformidade com a proposta apresentada, que será analisada pelo Setor Competente.

**13.1.1.** Deverão ser apresentados com as amostras os Certificados de Aprovação - C.A.

**13.2.** A amostra apresentada deverá estar em conformidade com as especificações técnicas descritas nos **Anexos I e II**.

**13.3.** O pregoeiro poderá solicitar adequação da amostra, que deverá ser entregue no prazo de 03 (três) dias úteis.

**13.4.** No caso de descumprimento dos subitens anteriores, é facultada à Administração a convocação da licitante remanescente nos termos do Art. 4º da Lei 10.520/02.

### **14. HABILITAÇÃO.**

**14.1.** A licitante arrematante deverá apresentar em até **03 (três) dias úteis**, após a etapa de lances, no Setor de Licitação e Contratos do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA, no horário das **08:00 às 16:00 horas**, os documentos a seguir, em envelope fechado e lacrado, consignando-se externamente as expressões:

**ENVELOPE DE HABILITAÇÃO.**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2015.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.660/2015-SAAE.**

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Setor de Licitação e Contratos.

Av. Pereira da Silva, 1285 - Jd. Santa Rosália - Sorocaba/SP - 18.095-340.

Razão Social da Licitante, endereço, telefone e e-mail.

**14.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da LEI), conforme o caso:**

- a)** Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual e, em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
  - a1)** Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.
- b)** Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;

**14.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 29 da LEI):**

- a)** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b)** Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual **ou** Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste certame;
- c)** Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Estadual, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:
  - c1)** Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive contribuição social, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e
    - c1.1)** Caso a licitante não possua a certidão unificada, a prova de regularidade do INSS poderá ser comprovada através de certificado atualizado ou obtido via Internet.

- c2)** Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Tributários expedidas pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 02, de 09/08/2013 ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;
- d)** Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
- e)** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da certidão negativa (CNDT-EN), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
- f)** A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito da **Assinatura do Contrato**.
- f1)** As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
- f2)** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- f3)** A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem "f2", implicará na **decadência do direito à contratação**, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520/02.

#### **14.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 30 da LEI):**

- a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando o fornecimento dos materiais, equivalentes ou superiores a 50% (cinquenta por cento), similares e compatíveis com o objeto desta licitação, devendo constar quantidades, prazos de fornecimento e especificações dos mesmos.
  - a1) É permitido o somatório de atestados concomitantes no período de execução.
  - a2) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, no original ou cópia reprográfica autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante de quem o(s) expediu, com a devida identificação.

#### **14.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 31 da LEI):**

- a) Fazer prova de possuir capital social registrado e não inferior a **8% (oito por cento) do valor total arrematado** comprovado através da apresentação da cópia do Certificado de Registro Cadastral, Contrato Social ou alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial.
- b) Certidão Negativa de Falência, insolvência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa jurídica ou empresário individual.

#### **14.6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:**

- a) Declaração de que não existem no quadro de funcionários da empresa, menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade inferior a 16 (dezesesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme **Anexo V**.
- b) Declaração de cumprimento ao exigido no artigo 1º da Lei Municipal nº 10.128, de 30 de Maio de 2012, regulamentada pelo Decreto Municipal 20.786/2013 e alterada pelo Decreto Municipal 20.903/2013, conforme **Anexo VI**.
- c) Comprovação de Enquadramento de ME ou EPP para os Lotes nº 01, 02 e 03.

- 14.7.** Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, este SAAE aceitará como válidas as expedidas até **90 (noventa) dias** imediatamente anteriores à data de apresentação dos envelopes.
- 14.8.** Os documentos necessários à habilitação mencionados acima poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, nos termos do Artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93.
- 14.8.1.** Os documentos que puderem ter sua autenticidade confirmada através da Internet estarão dispensados de autenticação.
- 14.9.** **Se a licitante estiver credenciada no Banco do Brasil com o CNPJ-MF da matriz, todos os documentos habilitatórios deverão ser apresentados com o CNPJ-MF da matriz, ou se estiver credenciada com o CNPJ-MF da filial, todos os documentos habilitatórios deverão ser apresentados com o CNPJ-MF da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.**
- 14.10.** **O contrato e o faturamento serão executados de acordo com o CNPJ-MF constante nos documentos habilitatórios apresentados.**
- 14.11.** O não atendimento de alguma dessas exigências acarretará na desclassificação de sua proposta.
- 14.12.** Atendidas as exigências previstas neste edital, será declarada vencedora, com a adjudicação e homologação do objeto da licitação pela autoridade competente.
- 14.13.** O Pregoeiro apreciará os recursos que houver, dando ciência à autoridade competente da decisão final.
- OBS:** Solicitamos às licitantes, para facilitar a análise e julgamento dos documentos, que estes sejam apresentados na ordem enumerada no item 14 e seus subitens, devidamente numerados e reunidos com presilha para facilitar a juntada no processo.

## **15. RECURSOS.**

- 15.1.** Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma **imediata e motivada**, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido prazo de **03 (três) dias** para apresentar as razões de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

- 15.1.1. A falta de manifestação **imediate e motivada** da licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
- 15.2. Os recursos interpostos contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.
- 15.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, será adjudicado o objeto à licitante vencedora do certame.
- 15.4. Dar-se-á conhecimento às interessadas da decisão dos recursos por intermédio de comunicação por e-mail ou outra maneira formal.

## 16. SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO.

- 16.1. Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou simples condição do contrato a ser firmado, ou pelo descumprimento parcial ou total do mesmo, as partes ficarão sujeitas às sanções e consequências legais previstas na seção V do capítulo III da Lei Federal nº 8.666/93, em especial:
- 16.1.1. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, no caso da **recusa injustificada** da licitante vencedora **em assinar o contrato**, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no subitem 18.1;
- 16.1.2. multa de 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal eletrônica, se **os materiais entregues estiverem em desconformidade com as especificações** contidas no **Anexo I e II** e não forem substituídos conforme subitem 3.4.1, não havendo a referida substituição, o Contrato poderá, a critério do SAAE, ser rescindido, sem prejuízo da multa prevista no subitem 16.1.5;
- 16.1.3. multa diária de 1% (um por cento), sobre o valor total da nota fiscal eletrônica, na eventualidade do **não cumprimento do prazo de entrega** estabelecido no subitem 3.2, até o limite de 10% (dez por cento); ao fim dos quais, se a entrega não tiver sido efetuada, o contrato poderá, a critério do SAAE, ser rescindido sem prejuízo da multa estabelecida no subitem 16.1.5;
- 16.1.4. multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da nota fiscal eletrônica, até o limite de 10% (dez por cento), pelo **descumprimento a qualquer cláusula deste edital**;
- 16.1.5. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, em caso de **rescisão contratual** por inadimplência da licitante vencedora.

- 16.1.6.** a licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará **IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR pelo prazo de até 05 (cinco) anos**, com o Município e, será descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedores, garantido o direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais (Art.7º, Lei Federal 10.520/02).
- 16.2.** A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente Pregão Eletrônico não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
- 16.3.** Os valores de eventuais multas serão descontados dos pagamentos devidos pelo SAAE Sorocaba, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente.
- 16.4.** Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem, serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

## **17. FISCALIZAÇÃO.**

- 17.1.** O SAAE designará o senhor **Carlos Eduardo Oliveira Lima**, para representá-lo na qualidade de fiscalizador do contrato. O fiscalizador poderá designar outros funcionários para auxiliá-lo no exercício da fiscalização.
- 17.1.1.** Se houver alteração do fiscalizador, o Setor responsável deverá comunicar ao Setor de Licitação e Contratos.
- 17.1.1.1.** A alteração será formalizada por apostilamento.
- 17.2.** A licitante vencedora deverá designar um responsável **como preposto** para representa - lá durante a vigência contratual.

## **18. PRAZO E VIGÊNCIA CONTRATUAL.**

- 18.1.** O prazo para assinatura do contrato é de **05 (cinco) dias úteis** após intimação neste sentido, podendo este prazo ser prorrogado, por igual período, apenas uma vez, em caso de situação justificável e aceita pelo SAAE.
- 18.1.1.** A licitante vencedora da licitação deverá apresentar no ato da assinatura do contrato, o documento comprobatório dos poderes de representação.

**18.2.** Caso a licitante convocada não compareça para assinar o contrato, fica facultado ao SAAE convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preço, ou revogar o Pregão, conforme disposto no parágrafo 2º do Artigo 64 da Lei Federal nº 8.666/93.

**18.3.** O contrato terá vigência de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério das partes, nos limites legais permitidos no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

**18.3.1.** O contrato poderá, a qualquer tempo, ser aditado para adequações às disposições governamentais aplicáveis à espécie.

## **19. RECURSO FINANCEIRO.**

**19.1.** Para atender à despesa decorrente do presente Pregão Eletrônico será onerada verba própria do SAAE, conforme a dotação nº 24.03.01 3.3.90.30 17 512 7008 2227 04.

## **20. GARANTIA.**

**20.1.** A licitante vencedora deverá assegurar a garantia legal prevista no art. 12 da Lei Federal nº 8.078/90.

## **21. DISPOSIÇÕES GERAIS E ESCLARECIMENTOS.**

**21.1.** A licitação será processada e julgada pelo Pregoeiro do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA.

**21.2.** Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, **até 02 (dois) dias úteis** que anteceder a data fixada para abertura da sessão pública, através do e-mail: [licitacao@saaesorocaba.sp.gov.br](mailto:licitacao@saaesorocaba.sp.gov.br).

**21.3.** O SAAE poderá a qualquer tempo, adiar, revogar, total ou parcialmente, ou mesmo anular o presente Pregão Eletrônico, sem que disso decorra qualquer direito de indenização ou ressarcimento para as licitantes, seja de que natureza for, nos termos do Artigo 49, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

- 21.4.** Durante a fase de preparação das propostas, as licitantes interessadas que tenham tomado conhecimento do edital, poderão fazer, eletronicamente, impugnações, que serão recebidas **até 02 (dois) dias úteis** que anteceder a data final de acolhimento das propostas.
- 21.5.** A apresentação da proposta na licitação será considerada como evidência de que a licitante:
- 21.5.1.** Examinou criteriosamente todos os termos e anexos do edital, que os comparou entre si e obteve do Pregoeiro informações sobre qualquer parte duvidosa, antes de apresentá-la.
  - 21.5.2.** Considerou que os elementos desta licitação lhe permitem a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória.
- 21.6.** A participação neste Pregão Eletrônico implica no conhecimento e submissão a todas as cláusulas e condições deste edital, bem como de todos os seus anexos.
- 21.7.** O custo estimado encontra-se disponível no Setor de Licitação e Contratos.

Sorocaba, de de 2015.

**RODRIGO ANTONIO MALDONADO SILVEIRA  
DIRETOR GERAL**

**ANEXO I**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

Município de Sorocaba

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2015**

<b>LOTE 01</b>			
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>OBJETO</b>
01	30	PAR	<b>BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N.38.</b>
02	30	PAR	<b>BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N.39.</b>
03	100	PAR	<b>BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N.40.</b>
04	200	PAR	<b>BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N.41.</b>
05	300	PAR	<b>BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N.42.</b>
06	300	PAR	<b>BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N.44.</b>

**ESPECIFICAÇÃO:** BOTA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA VULCANIZADA NA COR PRETA, CANO LONGO, GASPEA E SOLADO. COM CAQUE ATENDA AS NORMAS EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5145/1989.

<b>LOTE 02</b>			
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>OBJETO</b>
01	30	PAR	<b>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO N.45.</b>
02	20	PAR	<b>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO N.46.</b>

**ESPECIFICAÇÃO:** BOTA DE SEGURANÇA, CANO LONGO, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA COM PALMILHA DE AÇOS EM FORRO INTERNO. COM C.A. VALIDO.

**NUMERAÇÃO:** 37 A 46

**COMPRIMENTO APROXIMADO DO CANO:** 34CM.

**ESPESSURA:** 2,0MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 3,3MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, COM ESTRIAS HORIZONTAIS PARA FACILITAR O CALCAR, COM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRILICA PARA MELHORAR A ADERENCIA, MELHORAR A RESISTENCIA A ABRASÃO, IMPEDIR O RESSECAMENTO E TRINCAS.

**SOLADO:** ANTIDERRAPANTE E REFORÇADO COM RANHURAS DE 4,6MM NA PLANTA E 8,2MM NO SALTO PARA PROPORCIONAR BOA TRAÇÃO, FACILITAR A LIMPEZA, RETARDAR A PASSAGEM DE TEMPERATURAS E NÃO IMPEDIR O FLUXO DE LÍQUIDOS, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC, REFORÇADO COM MASSA NITRILICA PARA MELHORAR A ADERÊNCIA, MELHORAR A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDIR O RESSECAMENTO E TRINCAS.

**PESO APROXIMADO:** 1,700 GR.

<b>LOTE 03</b>			
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>OBJETO</b>
01	15	PAR	<b>BOTINA DE COURO N.36.</b>
02	150	PAR	<b>BOTINA DE COURO N.38.</b>

03	150	PAR	<b>BOTINA DE COURO N.39.</b>
04	200	PAR	<b>BOTINA DE COURO N.40.</b>
05	200	PAR	<b>BOTINA DE COURO N.41.</b>
06	200	PAR	<b>BOTINA DE COURO N.42.</b>
07	100	PAR	<b>BOTINA DE COURO N.43.</b>

**ESPECIFICAÇÃO:** CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, FECHAMENTO DO CANO EM ELÁSTICO, COR PRETA, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, CURTIDA AO CROMO, DORSO EM COURO E ACOLCHOADO EM ESPUMA PU.

- CABEDAL: COURO VAQUETA RELAX PRETA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM E MÁXIMA DE 2,2 MM RESISTENTE AO DESGASTE E RASGAMENTO E COM HIDROFUGAÇÃO QUE REPELE A ÁGUA.
- FORRO DA GASPEA: FORRAÇÃO EM NÃO TECIDO, COM RESISTÊNCIA A RASGAMENTO E ABSORÇÃO DE SUOR.
- TIPOS DE LINHAS: NYLON FIO N.30
- TIPOS DE COSTURA: COSTURAS SIMPLES, DUPLAS E QUADRUPLAS.
- FORRAÇÃO: TECHNOLITE PRETO, TECIDO RESISTENTE AO RASGAMENTO E A FORMAÇÃO DE PILLING (BOLINHAS).
- BIQUEIRA: TERMOPLÁSTICO.
- PALMILHA DE MONTAGEM: EM NT COSTURADA NO SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM.
- PALMILHA DE CONFORTO: ANTIBACTÉRIA EM EVA TERMO CONFORMADO ANATOMICAMENTE COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA.
- SOLADO: CONSTITUÍDO EM DUAS CAMADAS BI CORES DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BI DENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A PRIMEIRA CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) E A SEGUNDA CAMADA (DENSIDADE 1,0G/CM3) E A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES PERFURANTES E A ABRASÃO PELO FATO DE SER A MAIS COMPACTA, SOLADO COM ESTABILIZADOR, SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTO MAIS ESPACADOS, RANHURAS DE ADERÊNCIA REGIÃO FRONTAL E TRASEIRA E DESENHO PLANTAR REBAIXADO COM SISTEMA ABSORVEDOR DE CHOQUE PARA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR.

DEVERA APRESENTAR EM CARACTERES INDELÉVEIS, LEGÍVEIS E BEM VISÍVEIS O NUMERO DO CA VÁLIDO E ATENDER AS NORMAS.

REFERENCIAS NORMATIVAS:

NBR ISO 20344: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL MÉTODOS DE ENSAIO PARA CALÇADOS.

NBR ISO 20345: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CALÇADO DE SEGURANÇA.

NBR ISO 20346: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CALÇADO DE PROTEÇÃO.

NBR ISO 20347: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CALÇADO OCUPACIONAL.

NBR 12576: CALÇADO DE PROTEÇÃO - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO SOLADO A PASSAGEM DA CORRENTE ELÉTRICA.

<b>LOTE 04</b>			
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>OBJETO</b>
01	60	PAR	<b>BOTINA BICO DE AÇO N.38.</b>
02	300	PAR	<b>BOTINA BICO DE AÇO N.39.</b>
03	390	PAR	<b>BOTINA BICO DE AÇO N.40.</b>
04	390	PAR	<b>BOTINA BICO DE AÇO N.41.</b>
05	300	PAR	<b>BOTINA BICO DE AÇO N.42.</b>
06	150	PAR	<b>BOTINA BICO DE AÇO N.43.</b>
07	10	PAR	<b>BOTINA BICO DE AÇO N.45.</b>

**ESPECIFICAÇÃO:** CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, FECHAMENTO DO CANO EM ELÁSTICO, COR PRETA, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, CURTIDA AO CROMO, DORSO EM COURO E ACOLCHOADO EM ESPUMA PU.

- CABEDAL: COURO VAQUETA RELAX PRETA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM E MÁXIMA DE 2,2 MM RESISTENTE AO DESGASTE E RASGAMENTO E COM HIDROFUGAÇÃO QUE REPELE A ÁGUA.

- FORRO DA GASPEA: FORRAÇÃO EM NÃO TECIDO, COM RESISTÊNCIA A RASGAMENTO E ABSORÇÃO DE SUOR.

- TIPOS DE LINHAS: NYLON FIO N.30

- TIPOS DE COSTURA: COSTURAS SIMPLES, DUPLAS E QUADRUPLAS.

- FORRAÇÃO: TECHNOLITE PRETO, TECIDO RESISTENTE AO RASGAMENTO E A FORMAÇÃO DE PILLING (BOLINHAS).

- BIQUEIRA: AÇO CARBONO RESISTENTE A 200 JOULES, EM AÇO CARBONO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 1,5MM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA CONFORME NBR 32768.

- PALMILHA DE MONTAGEM: EM NT COSTURADA NO SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM.

- PALMILHA DE CONFORTO: ANTIBACTÉRIA EM EVA TERMOCONFORMADO ANATOMICAMENTE COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA.

- SOLADO: CONSTITUÍDO EM DUAS CAMADAS BI CORES DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BI DENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A PRIMEIRA CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM<sup>3</sup>) E A SEGUNDA CAMADA (DENSIDADE 1,0G/CM<sup>3</sup>) E A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES PERFURANTES E A ABRASÃO PELO FATO DE SER A MAIS COMPACTA, SOLADO COM ESTABILIZADOR, SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTO MAIS ESPACADOS, RANHURAS DE ADERÊNCIA REGIÃO FRONTAL E TRASEIRA E DESENHO PLANTAR REBAIXADO COM SISTEMA ABSORVEDOR DE CHOQUE PARA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR.

DEVERA APRESENTAR EM CARACTERES INDELÉVEIS, LEGÍVEIS E BEM VISÍVEIS O NUMERO DO CA VÁLIDO E ATENDER AS NORMAS.

REFERENCIAS NORMATIVAS:

NBR ISO 20344: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL MÉTODOS DE ENSAIO PARA CALÇADOS.

NBR ISO 20345: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CALÇADO DE SEGURANÇA.

NBR ISO 20346: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CALÇADO DE PROTEÇÃO.

NBR ISO 20347: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CALÇADO OCUPACIONAL.

NBR 12576: CALÇADO DE PROTEÇÃO - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO SOLADO A PASSAGEM DA CORRENTE ELÉTRICA.

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. OBJETO**

Fornecimento de E.P.Is – Botas e Botinas para uso dos funcionários operacionais  
Ref. S.C. 121/2015.

**2. QUANTIDADE**

30 Pares de Bota de Borracha nº 38, cano longo  
30 Pares de Bota de Borracha nº 39, cano longo  
100 Pares de Bota de Borracha nº 40, cano longo  
200 Pares de Bota de Borracha nº 41, cano longo  
300 Pares de Bota de Borracha nº 42, cano longo  
300 Pares de Bota de Borracha nº 44, cano longo  
30 Pares de Bota de PVC cano longo sem forro, nº 45  
20 Pares de Bota de PVC cano longo sem forro, nº 46  
60 Pares de Botina Bico de Aço nº 38  
300 Pares de Botina Bico de Aço nº 39  
390 Pares de Botina Bico de Aço nº 40  
390 Pares de Botina Bico de Aço nº 41  
300 Pares de Botina Bico de Aço nº 42  
150 Pares de Botina Bico de Aço nº 43  
10 Pares de Botina Bico de Aço nº 45  
15 Pares de Botina de Couro nº 36  
150 Pares de Botina de Couro nº 38  
150 Pares de Botina de Couro nº 39  
200 Pares de Botina de Couro nº 40  
200 Pares de Botina de Couro nº 41  
200 Pares de Botina de Couro nº 42  
100 Pares de Botina de Couro nº 43

### **3. ESPECIFICAÇÕES**

#### **Bota de borracha, cano longo (nº 38 a 44)**

Especificação: Bota de segurança, confeccionada em borracha vulcanizada na cor preta, cano longo, gáspea e solado. Com C.A. Que atenda as normas EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5145/1989.

#### **Bota de PVC cano longo sem forro (nº 45 e 46)**

Especificação: bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça com palmilha de aço sem forro interno. Com C.A. válido. Numeração: 33 ao 46 . Comprimento aproximado do cano: 34 cm. Espessura 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção no tornozelo, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.

Solado : Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas. Peso aproximado: 1,700 gr.

#### **- Botina Bico de Aço (nº 38 a 45)**

Especificação: Calçado Ocupacional, tipo botina, fechamento do cano em elástico, cor preta, confeccionada em vaqueta relax, curtida ao cromo, dorso em couro e acolchoado em espuma PU. Cabedal: couro vaqueta relax preta com espessura mínima de 2,0mm e máxima de 2,2mm resistente ao desgaste e rasgamento e com hidrofugação que repele a água. Forro da gáspea: forração em não tecido, com resistência a rasgamento e absorção de suor. Tipos de linhas: nylon fio nº 30. Tipos de costura: costura simples, duplas e quadruplas. Forração: technolite preto, tecido resistente ao rasgamento e a formação de pilling (bolinhas). Biqueira: aço carbono resistente a 200 Joules, em aço carbono temperado com espessura de 1,5mm. Pintura eletrostática anticorrosiva conforme DIN 32768. Palmilha de montagem: em NT costurada no sistema Strobel, com espessura mínima 2,5mm. Palmilha de conforto: anti-bactéria em EVA termo conformado anatomicamente com tratamento anti fungo e anti-bactéria. Solado: constituído em 02 camadas bi cores de poliuretano (PU) expandido bi densidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada (entressola) mais macia e leve (densidade de 0,4g/cm<sup>3</sup>) e a segunda camada (densidade de 1,0g/cm<sup>3</sup>) e a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta. Solado com estabilizador, sistema anti pronação, canais de escoamento mais espaçados ranhuras de aderência na região frontal e traseira e desenho plantar rebaixado com o sistema absorvedor de choque para melhor mobilidade ao caminhar. Deverá apresentar em caracteres indeléveis, legíveis e bem visíveis o número do C.A. válido a atender as normas:

- NBR ISO 20344: Equipamento de proteção individual métodos de ensaio para calçados.
- NBR ISO 20345: Equipamento de proteção individual calçado de segurança.
- NBR ISO 20346: Equipamento de proteção individual calçado de proteção.

- NBR ISO 20347: Equipamento de proteção individual ocupacional.
- NBR 12576: Calçado de proteção – determinação da resistência do solado a passagem da corrente elétrica.

**- Botina de Couro (nº 36 a 43)**

Especificação: calçado ocupacional, tipo botina, fechamento do cano em elástico, cor preta, confeccionada em vaqueta relax, curtida ao cromo, dorso em couro e acolchoada em espuma PU. Cabedal: couro vaqueta relax preta com espessura mínima de 2,0 mm e máxima de 2,2 mm resistente ao desgaste e rasgamento e com hidrofugação que repele a água. Forro da gáspea: forração em não tecido, com resistência a rasgamento e absorção de suor. Tipos de linhas: Nylon fio N.30. Tipos de costura: costura simples, dupla e quadruplas. Forração: technolite preto, tecido resistente ao rasgamento e a formação de pilling (bolinha). Biqueira: termoplástico. Palmilha de montagem: em NT costurada no sistema no strobel, com espessura mínima de 2,5mm. Palmilha de conforto: Antibactéria em EVA Termo conformado anatomicamente com tratamento antifungo e antibactéria. Solado: Constituído em duas camadas BI cores de Poliuretano (PU) expandido bi densidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada (entressola) mais macia e leve (densidade de 0,4g/cm<sup>3</sup>) e a segunda camada (densidade de 1,0g/cm<sup>3</sup>) e a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta. Solado com estabilizador, sistema antipronação, canais de escoamento mais espaçados, ranhuras de aderência na região frontal e traseira e desenho plantar rebaixado com sistema absorvedor de choque para melhor mobilidade ao caminhar. Devera apresentar em caracteres indelévels, legíveis e bem visíveis o numero do CA valido e atender as normas:

- NBR ISO 20344 – equipamento de proteção individual – métodos de ensaio para calçados.
- NBR ISO 20345 – equipamento de proteção individual – calçado de segurança.
- NBR ISO 20346 – equipamento de proteção individual – calçado de proteção.
- NBR ISO 20347 – equipamento de proteção individual – calçado ocupacional.
- NBR 12576 – calçado de proteção – determinação da resistência do solado a passagem da corrente elétrica.

**Obs. Deverá ser enviada amostra do material ofertado junto com cópia do C.A., onde os mesmos serão analisados pelo Chefe do Setor de Materiais e Logística e pelo Chefe do Setor de Segurança e Saúde Ocupacional.**

**O fabricante deverá apresenta laudo de ensaio realizado em laboratório credenciado pelo MTE – Ministério do Trabalho e Emprego.**

#### **4. JUSTIFICATIVA**

Trata-se da aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) – botas e botinas de segurança - para os funcionários da área operacional, considerando que todos os EPIs, são de uso contínuo e especialmente controlados pelo almoxarifado, visando repor o estoque, evitando-se assim prejuízos à Autarquia e garantindo a distribuição dos EPIs aos funcionários.

**5. PRAZO DE ENTREGA**

Sempre que houver a necessidade do material, o SAAE encaminhará a quantidade desejada via fax ou e-mail, devendo a contratada efetuar a entrega no prazo máximo de **30 (trinta) dias corridos**, após o recebimento de cada solicitação.

O material deverá ser entregue, de acordo com as necessidades do SAAE, durante o período de **12 (doze) meses**, contados a partir da data da assinatura do contrato.

**6. GARANTIA**

De acordo com as normas de fabricação.

**7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

Menor Preço

**8. LOCAL DA ENTREGA**

Av. Comendador Camilo Julio, 255 – Ibiti do Paço.

SAAE Unidade Centro Operacional – Setor de Materiais e Logística

Sorocaba – SP

Das 08h00 as 15h00

**9. UNIDADE FISCALIZADORA / AGENTE FISCALIZADOR**

Depto. Administrativo – Setor de Materiais e Logística – Carlos Eduardo Oliveira Lima

Sorocaba, 23 de setembro de 2015.

*DONIZETE MORALES*  
Chefe do Setor de Materiais e Logística

### ANEXO III

## MODELO DE CARTA PROPOSTA

Ao

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba.

**Pregão Eletrônico nº 82/2015 - Processo Administrativo nº 8.660/2015.**

Oferecemos a esse Órgão os preços a seguir indicados, objetivando o **fornecimento de botas de borracha, botas de pvc, botinas bico de aço e botinas de couro**, de acordo com o disposto no edital do **Pregão Eletrônico nº 82/2015** supra e ordenamentos legais cabíveis:

Lote 01						
Item	Qtde.	Un.	Especificação do Objeto	Marca	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
01	30	PAR	<b>BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N.38.</b>			
02	30	PAR	<b>BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N.39.</b>			
03	100	PAR	<b>BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N.40.</b>			
04	200	PAR	<b>BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N.41.</b>			
05	300	PAR	<b>BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N.42.</b>			
06	300	PAR	<b>BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N.44.</b>			

ESPECIFICAÇÃO: BOTA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA VULCANIZADA NA COR PRETA, CANO LONGO, GASPEA E SOLADO. COM CA QUE ATENDA AS NORMAS EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5145/1989.

<b>Lote 02</b>						
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Un.</b>	<b>Especificação do Objeto</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unit. R\$</b>	<b>Valor Total R\$</b>
01	30	PAR	<b>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO N.45.</b>			
02	20	PAR	<b>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO N.46.</b>			
<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> BOTA DE SEGURANÇA, CANO LONGO, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA COM PALMILHA DE AÇOS EM FORRO INTERNO. COM C.A. VALIDO.</p> <p><b>NUMERAÇÃO:</b> 37 A 46</p> <p><b>COMPRIMENTO APROXIMADO DO CANO:</b> 34CM.</p> <p><b>ESPESSURA:</b> 2,0MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 3,3MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, COM ESTRIAS HORIZONTAIS PARA FACILITAR O CALCAR, COM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRILICA PARA MELHORAR A ADERENCIA, MELHORAR A RESISTENCIA A ABRASÃO, IMPEDIR O RESSECAMENTO E TRINCAS.</p> <p><b>SOLADO:</b> ANTIDERRAPANTE E REFORÇADO COM RANHURAS DE 4,6MM NA PLANTA E 8,2MM NO SALTO PARA PROPORCIONAR BOA TRAÇÃO, FACILITAR A LIMPEZA, RETARDAR A PASSAGEM DE TEMPERATURAS E NÃO IMPEDIR O FLUXO DE LÍQUIDOS, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC, REFORÇADO COM MASSA NITRILICA PARA MELHORAR A ADERÊNCIA, MELHORAR A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDIR O RESSECAMENTO E TRINCAS.</p> <p><b>PESO APROXIMADO:</b> 1,700 GR.</p>						

<b>Lote 03</b>						
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Un.</b>	<b>Especificação do Objeto</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unit. R\$</b>	<b>Valor Total R\$</b>
01	15	PAR	<b>BOTINA DE COURO N.36.</b>			
02	150	PAR	<b>BOTINA DE COURO N.38.</b>			

03	150	PAR	<b>BOTINA DE COURO N.39.</b>			
04	200	PAR	<b>BOTINA DE COURO N.40..</b>			
05	200	PAR	<b>BOTINA DE COURO N.41.</b>			
06	200	PAR	<b>BOTINA DE COURO N.42.</b>			
07	100	PAR	<b>BOTINA DE COURO N.43.</b>			

**ESPECIFICAÇÃO:** CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, FECHAMENTO DO CANO EM ELÁSTICO, COR PRETA, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, CURTIDA AO CROMO, DORSO EM COURO E ACOLCHOADO EM ESPUMA PU.

- CABEDAL: COURO VAQUETA RELAX PRETA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM E MÁXIMA DE 2,2 MM RESISTENTE AO DESGASTE E RASGAMENTO E COM HIDROFUGAÇÃO QUE REPELE A ÁGUA.

- FORRO DA GASPEA: FORRAÇÃO EM NÃO TECIDO, COM RESISTÊNCIA A RASGAMENTO E ABSORÇÃO DE SUOR.

- TIPOS DE LINHAS: NYLON FIO N.30

- TIPOS DE COSTURA: COSTURAS SIMPLES, DUPLAS E QUADRUPLAS.

- FORRAÇÃO: TECHNOHITE PRETO, TECIDO RESISTENTE AO RASGAMENTO E A FORMAÇÃO DE PILLING (BOLINHAS).

- BIQUEIRA: TERMOPLÁSTICO.

- PALMILHA DE MONTAGEM: EM NT COSTURADA NO SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM.

- PALMILHA DE CONFORTO: ANTIBACTÉRIA EM EVA TERMO CONFORMADO ANATOMICAMENTE COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA.

- SOLADO: CONSTITUÍDO EM DUAS CAMADAS BI CORES DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BI DENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A PRIMEIRA CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) E A SEGUNDA CAMADA (DENSIDADE 1,0G/CM3) E A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES PERFURANTES E A ABRASÃO PELO FATO DE SER A MAIS COMPACTA, SOLADO COM ESTABILIZADOR, SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTO MAIS ESPACADOS, RANHURAS DE ADERÊNCIA REGIÃO FRONTAL E TRASEIRA E DESENHO PLANTAR REBAIXADO COM SISTEMA ABSORVEDOR DE CHOQUE PARA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR.

DEVERA APRESENTAR EM CARACTERES INDELÉVEIS, LEGÍVEIS E BEM VISÍVEIS O NUMERO DO CA VÁLIDO E ATENDER AS NORMAS.

REFERENCIAS NORMATIVAS:

NBR ISO 20344: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL MÉTODOS DE ENSAIO PARA CALÇADOS.

NBR ISO 20345: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CALÇADO DE SEGURANÇA.

NBR ISO 20346: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CALÇADO DE PROTEÇÃO.

NBR ISO 20347: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CALÇADO OCUPACIONAL.

NBR 12576: CALÇADO DE PROTEÇÃO - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO SOLADO A PASSAGEM DA CORRENTE ELÉTRICA.

Lote 04						
Item	Qtde.	Un.	Especificação do Objeto	Marca	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
01	60	PAR	<b>BOTINA BICO DE AÇO N.38.</b>			
02	300	PAR	<b>BOTINA BICO DE AÇO N.39.</b>			
03	390	PAR	<b>BOTINA BICO DE AÇO N.40.</b>			
04	390	PAR	<b>BOTINA BICO DE AÇO N.41.</b>			
05	300	PAR	<b>BOTINA BICO DE AÇO N.42.</b>			
06	150	PAR	<b>BOTINA BICO DE AÇO N.43.</b>			
07	10	PAR	<b>BOTINA BICO DE AÇO N.45.</b>			
<p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, FECHAMENTO DO CANO EM ELÁSTICO, COR PRETA, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, CURTIDA AO CROMO, DORSO EM COURO E ACOLCHOADO EM ESPUMA PU.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CABEDAL: COURO VAQUETA RELAX PRETA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM E MÁXIMA DE 2,2 MM RESISTENTE AO DESGASTE E RASGAMENTO E COM HIDROFUGAÇÃO QUE REPELE A ÁGUA.</li> <li>- FORRO DA GASPEA: FORRAÇÃO EM NÃO TECIDO, COM RESISTÊNCIA A RASGAMENTO E ABSORÇÃO DE SUOR.</li> <li>- TIPOS DE LINHAS: NYLON FIO N.30</li> <li>- TIPOS DE COSTURA: COSTURAS SIMPLES, DUPLAS E QUADRUPLAS.</li> <li>- FORRAÇÃO: TECHNOLITE PRETO, TECIDO RESISTENTE AO RASGAMENTO E A FORMAÇÃO DE PILLING (BOLINHAS).</li> <li>- BIQUEIRA: AÇO CARBONO RESISTENTE A 200 JOULES, EM AÇO CARBONO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 1,5MM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA CONFORME NBR 32768.</li> </ul>						

- PALMILHA DE MONTAGEM: EM NT COSTURADA NO SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM.

- PALMILHA DE CONFORTO: ANTIBACTÉRIA EM EVA TERMOCONFORMADO ANATOMICAMENTE COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA.

- SOLADO: CONSTITUÍDO EM DUAS CAMADAS BI COLORES DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BI DENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A PRIMEIRA CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) E A SEGUNDA CAMADA (DENSIDADE 1,0G/CM3) E A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES PERFURANTES E A ABRASÃO PELO FATO DE SER A MAIS COMPACTA, SOLADO COM ESTABILIZADOR, SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTO MAIS ESPACADOS, RANHURAS DE ADERÊNCIA REGIÃO FRONTAL E TRASEIRA E DESENHO PLANTAR REBAIXADO COM SISTEMA ABSORVEDOR DE CHOQUE PARA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR.

DEVERA APRESENTAR EM CARACTERES INDELÉVEIS, LEGÍVEIS E BEM VISÍVEIS O NUMERO DO CA VÁLIDO E ATENDER AS NORMAS.

REFERENCIAS NORMATIVAS:

NBR ISO 20344: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL MÉTODOS DE ENSAIO PARA CALÇADOS.

NBR ISO 20345: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CALÇADO DE SEGURANÇA.

NBR ISO 20346: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CALÇADO DE PROTEÇÃO.

NBR ISO 20347: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CALÇADO OCUPACIONAL.

NBR 12576: CALÇADO DE PROTEÇÃO - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO SOLADO PASSAGEM DA CORRENTE ELÉTRICA.

**O VALOR TOTAL OFERTADO POR ESTA EMPRESA É DE R\$ .....**  
(.....).

Declaramos que os materiais ofertados atendem as especificações exigidas no **Anexo I e Anexo II**.

Os preços apresentados contemplam todos os custos e despesas diretas e indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto, como impostos, taxas, tributos, frete, seguro, embalagens, encargos trabalhistas e previdenciários e outros que porventura possam ocorrer.

**Prazo de validade da proposta:**

**Dados da empresa:**

Razão social:

CNPJ-MF:

Inscrição Estadual:

Endereço completo:

Telefone/e-mail:  
Banco:  
Agência:  
Conta nº:

**Dados do responsável para assinatura do contrato:**

Nome completo:  
RG nº:  
CPF nº:  
Cargo/função ocupada:  
E-mail Institucional:  
E-mail Pessoal:

**Dados do preposto:**

Nome completo:  
RG nº:  
CPF nº:  
Cargo/função ocupada:  
E-mail Institucional:  
E-mail Pessoal:

.....(local e data).....  
.....(assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa)

**OBS: Este documento deverá ser preenchido  
em papel timbrado da empresa.**

**ANEXO IV****MINUTA**

CONTRATO Nº /SLC/2016

**CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE BOTAS DE BORRACHA, BOTAS DE PVC, BOTINAS BICO DE AÇO E BOTINAS DE COURO, CELEBRADO ENTRE O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA E A ....**

O **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** do município de Sorocaba, com sede à Av. Pereira da Silva, nº 1.285, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 71.480.560/0001-39, neste ato representado pelo seu Diretor Geral, senhor **RODRIGO ANTÔNIO MALDONADO SILVEIRA**, doravante denominado simplesmente **SAAE**, e a ....., com sede à ....., nº ....., na cidade de ....., inscrita no CNPJ-MF sob o nº ....., representada neste ato, pelo seu ....., senhor ....., portador da Cédula de Identidade RG nº ..... e CPF nº ....., doravante designada **CONTRATADA**, têm entre si, justo e contratado nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, o **fornecimento de botas de borracha, botas de pvc, botinas bico de aço e botinas de couro**, em conformidade com o Pregão Eletrônico nº 82/2015 e respectivo Processo Administrativo nº 8.660/2015 -**SAAE**, e as cláusulas a seguir reciprocamente aceitas:

**PRIMEIRA - objeto.**

**1.1 - A CONTRATADA** em decorrência da adjudicação que lhe foi feita no Processo Administrativo nº 8.660/2015-**SAAE**, obriga-se a fornecer para o **SAAE, botas de borracha, botas de pvc, botinas bico de aço e botinas de couro**, conforme quantidades e especificações constantes no **Anexo I** e no **Termo de Referência - Anexo II**, por solicitação do Departamento Administrativo - Setor de Materiais e Logística, de acordo com as marcas e preços seguintes:

Lote 01						
Item	Qtde.	Un.	Especificação do Objeto	Marca	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
01	30	PAR	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N.38.			
02	30	PAR	BOTA DE BORRACHA N.39 CANO LONGO.			

**CONTRATO Nº /SLC/2016**

03	100	PAR	<b>BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N.40.</b>			
04	200	PAR	<b>BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N.41.</b>			
05	300	PAR	<b>BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N.42.</b>			
06	300	PAR	<b>BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N.44.</b>			

**ESPECIFICAÇÃO:** BOTA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA VULCANIZADA NA COR PRETA, CANO LONGO, GASPEA E SOLADO. COM CA QUE ATENDA AS NORMAS EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5145/1989.

<b>Lote 02</b>						
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Un.</b>	<b>Especificação do Objeto</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unit. R\$</b>	<b>Valor Total R\$</b>
01	30	PAR	<b>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO N.45.</b>			
02	20	PAR	<b>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO N.46.</b>			

**ESPECIFICAÇÃO:** BOTA DE SEGURANÇA, CANO LONGO, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA COM PALMILHA DE AÇOS EM FORRO INTERNO.  
COM C.A. VALIDO.  
NUMERAÇÃO: 37 A 46  
COMPRIMENTO APROXIMADO DO CANO: 34CM.  
ESPESSURA: 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 3,3MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, COM ESTRIAS HORIZONTAIS PARA FACILITAR O CALCAR, COM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRILICA PARA MELHORAR A ADERENCIA, MELHORAR A RESISTENCIA A ABRASÃO, IMPEDIR O RESSECAMENTO E TRINCAS.  
SOLADO: ANTIDERRAPANTE E REFORÇADO COM RANHURAS DE 4,6MM NA PLANTA E 8,2MM NO SALTO PARA PROPORCIONAR BOA TRAÇÃO, FACILITAR A LIMPEZA, RETARDAR A PASSAGEM DE TEMPERATURAS E NÃO IMPEDIR O FLUXO DE LÍQUIDOS, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC, REFORÇADO COM MASSA NITRILICA PARA MELHORAR A ADERÊNCIA, MELHORAR A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDIR O RESSECAMENTO E TRINCAS.  
PESO APROXIMADO: 1,700 GR.

Lote 03						
Item	Qtde.	Un.	Especificação do Objeto	Marca	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
01	15	PAR	BOTINA DE COURO N.36.			
02	150	PAR	BOTINA DE COURO N.38.			
03	150	PAR	BOTINA DE COURO N.39.			
04	200	PAR	BOTINA DE COURO N.40.			
05	200	PAR	BOTINA DE COURO N.41.			
06	200	PAR	BOTINA DE COURO N.42.			
07	100	PAR	BOTINA DE COURO N.43.			

**ESPECIFICAÇÃO:** CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, FECHAMENTO DO CANO EM ELÁSTICO, COR PRETA, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, CURTIDA AO CROMO, DORSO EM COURO E ACOLCHOADO EM ESPUMA PU.

- CABEDAL: COURO VAQUETA RELAX PRETA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM E MÁXIMA DE 2,2 MM RESISTENTE AO DESGASTE E RASGAMENTO E COM HIDROFUGAÇÃO QUE REPELE A ÁGUA.
- FORRO DA GASPEA: FORRAÇÃO EM NÃO TECIDO, COM RESISTÊNCIA A RASGAMENTO E ABSORÇÃO DE SUOR.
- TIPOS DE LINHAS: NYLON FIO N.30
- TIPOS DE COSTURA: COSTURAS SIMPLES, DUPLAS E QUADRUPLAS.
- FORRAÇÃO: TECHNOHITE PRETO, TECIDO RESISTENTE AO RASGAMENTO E A FORMAÇÃO DE PILLING (BOLINHAS).
- BIQUEIRA: TERMOPLÁSTICO.
- PALMILHA DE MONTAGEM: EM NT COSTURADA NO SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM.
- PALMILHA DE CONFORTO: ANTIBACTÉRIA EM EVA TERMO CONFORMADO ANATOMICAMENTE COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA.
- SOLADO: CONSTITUÍDO EM DUAS CAMADAS BI CORES DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BI DENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A PRIMEIRA CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) E A SEGUNDA CAMADA (DENSIDADE 1,0G/CM3) E A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES PERFURANTES E A

ABRASÃO PELO FATO DE SER A MAIS COMPACTA, SOLADO COM ESTABILIZADOR, SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTO MAIS ESPACADOS, RANHURAS DE ADERÊNCIA REGIÃO FRONTAL E TRASEIRA E DESENHO PLANTAR REBAIXADO COM SISTEMA ABSORVEDOR DE CHOQUE PARA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR.  
DEVERA APRESENTAR EM CARACTERES INDELÉVEIS, LEGÍVEIS E BEM VISÍVEIS O NUMERO DO CA VÁLIDO E ATENDER AS NORMAS.  
REFERENCIAS NORMATIVAS:  
NBR ISO 20344: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL MÉTODOS DE ENSAIO PARA CALÇADOS.  
NBR ISO 20345: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CALÇADO DE SEGURANÇA.  
NBR ISO 20346: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CALÇADO DE PROTEÇÃO.  
NBR ISO 20347: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CALÇADO OCUPACIONAL.  
NBR 12576: CALÇADO DE PROTEÇÃO - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO SOLADO A PASSAGEM DA CORRENTE ELÉTRICA.

<b>Lote 04</b>						
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Un.</b>	<b>Especificação do Objeto</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unit. R\$</b>	<b>Valor Total R\$</b>
01	60	PAR	<b>BOTINA BICO DE AÇO N.38.</b>			
02	300	PAR	<b>BOTINA BICO DE AÇO N.39.</b>			
03	390	PAR	<b>BOTINA BICO DE AÇO N.40.</b>			
04	390	PAR	<b>BOTINA BICO DE AÇO N.41.</b>			
05	300	PAR	<b>BOTINA BICO DE AÇO N.42.</b>			
06	150	PAR	<b>BOTINA BICO DE AÇO N.43.</b>			
07	10	PAR	<b>BOTINA BICO DE AÇO N.45.</b>			

**ESPECIFICAÇÃO:** CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, FECHAMENTO DO CANO EM ELÁSTICO, COR PRETA, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, CURTIDA AO CROMO, DORSO EM COURO E ACOLCHOADO EM ESPUMA PU.

- CABEDAL: COURO VAQUETA RELAX PRETA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM E MÁXIMA DE 2,2 MM RESISTENTE AO DESGASTE E RASGAMENTO E COM HIDROFUGAÇÃO QUE REPELE A ÁGUA.

- FORRO DA GASPEA: FORRAÇÃO EM NÃO TECIDO, COM RESISTÊNCIA A RASGAMENTO E ABSORÇÃO DE SUOR.

- TIPOS DE LINHAS: NYLON FIO N.30

- TIPOS DE COSTURA: COSTURAS SIMPLES, DUPLAS E QUADRUPLAS.

- FORRAÇÃO: TECHNOLITE PRETO, TECIDO RESISTENTE AO RASGAMENTO E A FORMAÇÃO DE PILLING (BOLINHAS).

- BIQUEIRA: AÇO CARBONO RESISTENTE A 200 JOULES, EM AÇO CARBONO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 1,5MM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA CONFORME NBR 32768.

- PALMILHA DE MONTAGEM: EM NT COSTURADA NO SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM.

- PALMILHA DE CONFORTO: ANTIBACTÉRIA EM EVA TERMOCONFORMADO ANATOMICAMENTE COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA.

- SOLADO: CONSTITUÍDO EM DUAS CAMADAS BI CORES DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BI DENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A PRIMEIRA CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM<sup>3</sup>) E A SEGUNDA CAMADA (DENSIDADE 1,0G/CM<sup>3</sup>) E A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES PERFURANTES E A ABRASÃO PELO FATO DE SER A MAIS COMPACTA, SOLADO COM ESTABILIZADOR, SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTO MAIS ESPACADOS, RANHURAS DE ADERÊNCIA REGIÃO FRONTAL E TRASEIRA E DESENHO PLANTAR REBAIXADO COM SISTEMA ABSORVEDOR DE CHOQUE PARA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR.

DEVERA APRESENTAR EM CARACTERES INDELÉVEIS, LEGÍVEIS E BEM VISÍVEIS O NUMERO DO CA VÁLIDO E ATENDER AS NORMAS.

REFERENCIAS NORMATIVAS:

NBR ISO 20344: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL MÉTODOS DE ENSAIO PARA CALÇADOS.

NBR ISO 20345: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CALÇADO DE SEGURANÇA.

NBR ISO 20346: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CALÇADO DE PROTEÇÃO.

NBR ISO 20347: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CALÇADO OCUPACIONAL.

NBR 12576: CALÇADO DE PROTEÇÃO - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO SOLADO A PASSAGEM DA CORRENTE ELÉTRICA.

## **SEGUNDA - condições de entrega.**

**2.1 - A CONTRATADA** é obrigada a entregar e descarregar os materiais no almoxarifado do SAAE à Avenida Comendador Camilo Júlio, 255 - Jardim Ibiti do Paço, nos dias úteis, **das 08:00 às 15:00 horas**, por sua conta e risco.

**2.2** - Sempre que houver a necessidade dos materiais, o **SAAE** emitirá requisição na quantidade desejada e encaminhará via e-mail, devendo a **CONTRATADA** efetuar a entrega **no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos**, após o recebimento de cada solicitação.

**2.3** - A critério exclusivo do **SAAE**, poderá ser tolerado atraso na entrega dos materiais se ocorrerem motivos relevantes que os justifiquem.

**2.4** - Os materiais serão considerados recebidos após a conferência e aprovação pelo almoxarifado. Constatadas irregularidades no objeto, o **SAAE**, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

**2.4.1** - Rejeitá-los no todo ou em parte se não corresponderem às especificações do **Anexo I** e do **Termo de Referência - Anexo II**, determinando sua substituição, o que, nesta hipótese, deverá ocorrer no prazo máximo de **48 (quarenta e oito) horas**, sendo de sua responsabilidade todas as despesas e riscos relativos à substituição.

**2.4.2** - Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades.

**2.5** - A **CONTRATADA** se obriga a entregar os materiais de acordo com as especificações e marcas apresentadas na proposta, sendo vedada qualquer substituição sem prévia concordância do **SAAE**.

**2.6** - Os materiais deverão ser fornecidos pela **CONTRATADA** de acordo com as especificações, determinações, quantitativos, orientações e condições, contidos no **Anexo I** e no **Termo de Referência - Anexo II**, elaborado pelo senhor Donizete Morales - Chefe do Materiais e Logística.

### **TERCEIRA - preço e reajuste.**

**3.1** - Os preços são aqueles constantes da cláusula primeira, onde já estão embutidas todas as despesas decorrentes do fornecimento, como frete (CIF), impostos e taxas incidentes.

**3.2** - Os preços serão fixos e irrealizáveis por um período de **12 (doze) meses**, a contar da data de apresentação da proposta. Os preços terão reajuste de acordo com a variação do Índice "IPC-FIPE", obedecendo a seguinte fórmula:

$$P = P_0 \times \frac{I}{I_0} \text{ onde:}$$

P = Preço reajustado  
Po = Preço Proposta  
I = Índice do mês de reajuste  
Io = Índice do mês de apresentação da proposta

**3.2.1** - O reajuste apurado pela formula acima, será aplicado para as entregas realizadas a partir do dia 01 do 13º mês;

**3.2.2** - Antes de cada período de reajuste, a licitante vencedora deverá apresentar seus cálculos para análise.

#### **QUARTA - pagamento.**

**4.1** - O **SAAE** se obriga a efetuar o pagamento **na última sexta-feira do trintídio (período de 30 dias)**, após a entrega de **cada parcela** dos materiais, mediante apresentação da nota fiscal eletrônica, devidamente conferida e liberada pelo Departamento Administrativo - Setor de Materiais e Logística.

**4.1.1** - Em caso de inobservância culposa quanto ao critério de pagamento, o **SAAE** suportará a incidência, sobre o valor da nota fiscal eletrônica, da variação do Índice Geral de Preços de Mercado- IGPM, acumulado entre a data da exigibilidade e a data de seu efetivo pagamento.

#### **QUINTA - valor total do contrato.**

**5.1** - O valor total do presente contrato importa em **R\$..... - (.....).**

#### **SEXTA - recurso financeiro**

**6.1** - Para atender à despesa decorrente do presente Pregão Eletrônico será onerada verba própria do **SAAE**, conforme dotação nº 24.03.01 3.3.90.30 17 512 7008 2227 04.

#### **SÉTIMA - sanções por inadimplemento.**

**7.1** - Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou simples condição do contrato a ser firmado, ou pelo descumprimento parcial ou total do mesmo, as partes ficarão sujeitas às sanções e consequências legais previstas na seção V do capítulo III da Lei Federal nº 8.666/93, em especial:

**7.1.1** - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, no caso da **recusa injustificada** da **CONTRATADA em assinar o contrato**, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no subitem 18.1 do edital;

**7.1.2**- multa de 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal eletrônica, se **os materiais entregues estiverem em desconformidade com as especificações** contidas no **Anexo I e II** e não forem substituídos conforme inciso 2.4.1, não havendo a referida substituição, o contrato poderá, a critério do **SAAE**, ser rescindido, sem prejuízo da multa prevista no inciso 7.1.5;

**7.1.3**- multa diária de 1% (um por cento), sobre o valor total da nota fiscal eletrônica, na eventualidade do **não cumprimento do prazo de entrega** estabelecido no inciso 2.2, até o limite de 10% (dez por cento); ao fim dos quais, se a entrega não tiver sido efetuada, o contrato poderá, a critério do **SAAE**, ser rescindido sem prejuízo da multa estabelecida no inciso 7.1.5;

**7.1.4**- multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da nota fiscal eletrônica, até o limite de 10% (dez por cento), pelo **descumprimento a qualquer cláusula deste contrato**;

**7.1.5**- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, em caso de **rescisão contratual** por inadimplência da **CONTRATADA**.

**7.1.6**- a licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará **IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR pelo prazo de até 05 (cinco) anos**, com o Município e, será descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedores, garantido o direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais (Art.7º, Lei Federal nº 10.520/02).

**7.2** - A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente Pregão Eletrônico não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

**7.3** - Os valores de eventuais multas serão descontados dos pagamentos devidos pelo **SAAE** Sorocaba, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente.

**CONTRATO Nº /SLC/2016**

**7.4** - Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem, serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

**OITAVA - rescisão contratual.**

**8.1** - No caso de rescisão contratual, a **CONTRATADA** reconhece integralmente os direitos do **SAAE** previstos no Artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de indenização por perdas e danos que a rescisão possa acarretar.

**NONA - vigência contratual.**

**9.1** - O contrato terá vigência de **12 (doze) meses**, contados à partir da presente data, podendo ser prorrogado a critério das partes, nos limites legais permitidos no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

**9.1.1** - O contrato poderá, a qualquer tempo, ser aditado para adequações às disposições governamentais aplicáveis à espécie.

**DÉCIMA - vinculação ao edital do Pregão Eletrônico nº 82/2015.**

**10.1** - Fica a **CONTRATADA** obrigada a manter durante a vigência do presente contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas por ocasião do processo licitatório.

**10.2** - O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do Pregão Eletrônico nº /2015 e da proposta da **CONTRATADA** apresentada ao mesmo, constantes do Processo Administrativo nº 8.660/2015.

**DÉCIMA PRIMEIRA - fiscalização.**

**11.1** - O **SAAE** designará o senhor **Carlos Eduardo Oliveira Lima** para representá-lo na qualidade de fiscalizador do contrato. O fiscalizador poderá designar outros funcionários para auxiliá-la no exercício da fiscalização.

**11.1.1** - Se houver alteração do fiscalizador, o Setor responsável deverá comunicar ao Setor de Licitação e Contratos.

**11.1.1.1** - A alteração será formalizada por apostilamento.

**11.2** - A **CONTRATADA** manterá o senhor(a) .....  
....., como preposto responsável durante a vigência do contrato.

**DÉCIMA SEGUNDA - garantia.**

**12.1** - A **CONTRATADA** deverá assegurar a garantia legal prevista no art. 12 da Lei Federal nº 8.078/90.

**DÉCIMA TERCEIRA - legislação aplicável.**

**13.1** - O presente contrato será regido pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, pelo Decreto nº 5.450 de 31/05/05, Decreto Municipal nº 14.575 de 05/09/2005, Decreto Municipal nº 14.576 de 05/09/2005 e Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, sendo que as partes elegem o Foro de Sorocaba/SP para dirimir qualquer questão relativa ao presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**13.2** - E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos legais.

Sorocaba, de de 2016.

---

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

Rodrigo Antonio Maldonado Silveira - Diretor Geral

---

**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

**01.** \_\_\_\_\_

**02.** \_\_\_\_\_

**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR  
NO QUADRO DA EMPRESA**

**Decreto 4.358, de 05.09.2002**

**EMPREGADOR: PESSOA JURÍDICA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2015**

....., inscrita no CNPJ nº  
....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)  
....., portador(a) da Carteira de Identidade nº  
..... e do CPF nº ..... DECLARA, para fins do disposto no  
inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal  
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho  
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

.....  
(data)

.....  
(assinatura do responsável ou representante legal)

**(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).**

**OBS: Este documento deverá ser preenchido  
em papel timbrado da empresa.**

**DECLARAÇÃO**

**1. Identificação do Dirigente:**

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

**2. Declaração:**

DECLARO ter conhecimento das vedações constantes no artigo 73-A, da Lei Orgânica do Município, e no artigo 1º da Lei Municipal nº 10.128, de 30 de Maio de 2012, regulamentada pelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013 e alterado pelo Decreto Municipal nº 20.903 de 11 de dezembro de 2013, onde estabelecem as hipóteses impeditivas de contratação, e que:

- ( ) não incorro em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.
- ( ) incorro nas hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.
- ( ) tenho dúvidas se incorro ou não na(s) hipótese(s) de inelegibilidade prevista(s) no(s) inciso(s) \_\_\_\_\_ do referido artigo e, por essa razão, apresento os documentos, certidões e informações complementares que entendo necessários à verificação das hipóteses de inelegibilidade.

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal nº 7.115, de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica), que as informações aqui prestadas são verdadeiras.

Sorocaba, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura

RG \_\_\_\_\_

## **ANEXO VII**

### **CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

**CONTRATANTE:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA.

**CONTRATADA:**

**CONTRATO N° (DE ORIGEM):** n° /SLC/2016.

**OBJETO:** Fornecimento de botas de borracha, botas de pvc, botinas bico de aço e botinas de couro.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Sorocaba, de de 2016.

---

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

Rodrigo Antonio Maldonado Silveira - Diretor Geral

[rodrigomaldonado@saaesorocaba.sp.gov.br](mailto:rodrigomaldonado@saaesorocaba.sp.gov.br)

[rodrigomaldonado@yahoo.com.br](mailto:rodrigomaldonado@yahoo.com.br)

---

**CONTRATADA**

**Nome e Cargo**

**E-mail institucional**

**E-mail pessoal**

**OBS: Este documento deverá ser assinado quando da assinatura do contrato.**

## **ANEXO VIII**

### **CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL**

**CONTRATANTE:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA.

**CNPJ Nº:** 71.480.560/0001-39

**CONTRATADA:**

**CNPJ Nº:**

**CONTRATO Nº (DE ORIGEM):** nº /SLC/2016.

**DATA DA ASSINATURA:**

**VIGÊNCIA:**

**OBJETO:** Fornecimento de botas de borracha, botas de pvc, botinas bico de aço e botinas de couro.

**VALOR (R\$):**

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Sorocaba, de de 2016.

---

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
Rodrigo Antonio Maldonado Silveira - Diretor Geral