

## PADRÕES MÍNIMOS DE SEGURANÇA PARA CONTRATADAS

### Locação de veículos com motoristas

Ref.: IT 001/Seg
Data: 08/10/2014
Página 1 de 6
Processo número:

### 1 Objetivo

Promover a permanente melhoria e contínua compatibilização do trabalho com a prevenção da vida, integridade e patrimônio do SAAE Sorocaba, e a promoção da saúde e segurança dos profissionais.

2 Exigir dos seus empregados o uso de equipamento de proteção individual (EPI).

Os equipamentos de proteção individual para atividades específicas deverão ser fornecidos após a sua identificação na Análise Preliminar de Risco (APR), que deverá ser estudada, elaborada e entregue pela contratada ao Setor de Segurança e Saúde Ocupacional do SAAE.

#### EPI básicos:

- Capacete;
- > Botina com biqueira de aço;
- Óculos de proteção; amoria e continc
- Uniforme com refletivos ou colete refletivo;

Carle e cathoñox

- Luvas;
- > Respiradores descartáveis;
- Protetores auditivos (concha/plug).

O uso dos equipamentos de proteção individual (EPI) é obrigatório de acordo com a atividade e as condições avaliadas bem como sinalizações existentes;

O uso de óculos de grau deve ser feito com óculos de segurança sobreposto (ampla visão), ou quando o mesmo tiver lentes de segurança contra impactos;

A integração de segurança é obrigatória para todos os colaboradores contratados, sendo que devem comparecer ao SAAE Sorocaba, com um dia de antecedência ao início dos trabalhos. A integração será ministrada pelo Setor de Segurança e Saúde Ocupacional do SAAE Sorocaba, abrangendo os seguintes tópicos:

Informações sobre os riscos das atividades e meio de prevenção;

Di pretepão didos. Do tente film Como

- Orientações quanto ao uso e higienização de EPI;
- Conceitos básicos e recomendações gerais de segurança no trabalho;
  Conceitos básicos e recomendações gerais de segurança no trabalho;



#### PADRÕES MÍNIMOS DE SEGURANÇA PARA CONTRATADAS

## Locação de veículos com motoristas

Ref.: IT 001/Seg
Data: 08/10/2014
Página 2 de 6

Processo número:

- > Bloqueios elétricos, hidráulicos e pneumáticos;
- Permissão do Trabalho de Risco (PTR);

Os colaboradores contratados deverão estar portando e utilizando os EPI especificados na APR, sob pena do serviço ser paralisado a qualquer momento até que os desvios tenham sido sanados;

Além de tornar obrigatório o uso dos EPI por seus colaboradores, a contratada poderá ser requerida pelo Setor de Segurança e Saúde Ocupacional do SAAE Sorocaba, a fornecer outros equipamentos de segurança em razão da complexidade do serviço a ser realizado;

A contratada deverá dar conhecimento e treinamento aos seus colaboradores quanto ao projeto, serviço, bem como o local onde serão executados;

Antes de iniciar qualquer trabalho de risco, a contratada deverá procurar o responsável designado pelo SAAE Sorocaba, o qual deverá providenciar a Permissão de Trabalho de Risco (PTR), conforme I.T. 002/Seg

É obrigação da empresa contratada, determinar aos seus empregados à observância das seguintes regras:

Fumar somente nas áreas determinadas;

- le panados.

- Não portar panos ou estopas nos bolsos, principalmente próximo a polias, correntes, cabos, correias, engrenagens e outros similares, quando em movimento;
- Não efetuar ajustes, manutenção ou limpeza próximo a polias, correntes, cordas, cabos, engrenagens e outros similares, quando em movimento;
- Não permitir que os colaboradores usem cabelo comprido solto próximo às máquinas;
- Não permitir o uso de relógios, pulseiras, anéis, correntes, jalecos e guardapó próximo às máquinas ou equipamentos em movimento;
- Não permitir brincadeiras.

### 3 Responsabilidade dos colaboradores das empresas contratadas

Lis proapodelectrica.

Cul estopas hos

Cumprir as determinações deste documento;

Em caso de incêndio ou qualquer outra emergência, agir com calma e aguardar orientações dos colaboradores do SAAE Sorocaba;



### INSTRUÇÃO TÉCNICA DE TRABALHO Ref.: IT 001/Seg

# PADRÕES MÍNIMOS DE SEGURANÇA PARA CONTRATADAS

### Locação de veículos com motoristas

Ref.: IT 001/Seg
Data: 08/10/2014
Página 3 de 6
Processo número:

Em caso de acidentes de trabalho avise imediatamente o seu supervisor ou responsável pela obra/serviço, e acione o SAMU pelo número de emergência 193; No decorrer do serviço, se perceber, sentir ou desconfiar da existência de algum risco, pare o serviço e avise o seu supervisor ou o setor de Segurança do Trabalho do SAAE Sorocaba pelo número 15-9789-3592.

### 4 Ordem e limpeza

Todas as dependências ocupadas por empresa contratada devem-se manter organizadas, limpas e arrumadas;

Passagens, passarelas, escadas deverão ser mantidas desimpedidas, facilitando o fluxo de movimentação;

Resíduos de papel, copos plásticos, metal, cabos elétricos, madeira, serragem, estopas, eletrodos e outros que não sejam parte integrante do processo do SAAE Sorocaba devem ser acondicionados em recipientes adequados e sinalizados;

e imballio ara

r dicionischia asimilis

. . Karjadžie gradici

การสถานทรรธิสตารอยา

#### 5 Ferramentas

- As ferramentas manuais devem ser mantidas em bom estado de conservação, sem cabos soltos, trincados ou quebrados; as talhadeiras, punções, martelos devem estar sem rebarbas para evitar estilhaços;
- Não utilizar canos ou outros meios para aumentar o comprimento das chaves de boca;
- > Não portar ferramentas nos bolsos;
- Não deixar ferramentas sobre escadas, vãos, parapeitos, andaimes, tetos e outros lugares elevados onde possam vir a cair;
- É obrigatório o uso de óculos de segurança combinado ao protetor facial para serviços com esmeril, lixadeira, escovas de aço, furadeira, lavadora de alta pressão e qualquer outra ferramenta que possam desprender partículas;
- As partes móveis de máquinas (transmissão, serras elétricas, lixadeiras), devem estar sempre protegidas;
- Os colaboradores devem estar treinados e familiarizados com a máquina e seu correto modo de operação.

### 6 Equipamentos e acessórios

A empresa devera manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento com um plano de manutenções preventivas e check list diários e devera manter a cabina suplementar sempre em condições de uso.



## PADRÕES MÍNIMOS DE SEGURANÇA PARA CONTRATADAS

### Locação de veículos com motoristas

Ref.: IT 001/Seg
Data: 08/10/2014
Página 4 de 6
Processo número:

### 7 Inspeção Veicular

A empresa devera apresentar um plano anual de manutenção preventiva de todos os veículos e relatórios de inspeção veicular realizada por empresa credenciada.

## 8 Cursos e treinamentos

A empresa devera enviar cópia das CNH e dos certificados dos motoristas.

- 8.1 Operador de máquinas.
  - 8.1.1 CNH categoria D ou E;
  - 8.1.2 Curso de direção defensiva;
- 8.2 DDS Dialogo de Desenvolvimento de Segurança Deverá ser ministrado ao menos a cada quinzena com temas sobre segurança do trabalho, saúde entre outros pertinentes a função.

### 9. Normas Regulamentadoras

Atender as Normas Regulamentadoras:

NR01 - Disposições Gerais - DRF Descrição dos Riscos por Função

NR04 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho

NR05 - CIPA

NR 06 – EPI – Equipamento de Proteção Individual

NR07 - PCMSO

NR09 – PPRA

NR11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos

NR15 - Atividades e operações insalubres

NR17 – Ergonomia

NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil



## PADRÕES MÍNIMOS DE SEGURANÇA PARA CONTRATADAS

### Locação de veículos com motoristas

Página 5 de 6

Processo número:

## 10 Documentos obrigatórios

Toda empresa contratada antes do início dos trabalhos deve apresentar os seguintes documentos:

PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (apresentar em 30 dias após inicio das atividades) e implementar com evidencias de ações no cronograma;

**Cópia dos certificados de treinamento** – Direção defensiva, curso especializado para transporte de passageiros;

Realizar APR das atividades e treinar os funcionários quanto aos riscos e medidas de controle por etapas;

Realizar check list diário dos caminhões e enviar cópias mensalmente para arquivo;

Implantar DDS (Dialogo de desenvolvimento de segurança) quinzenal;

PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional; (apresentar 30 dias após inicio das atividades) e implementar com apresentação de evidencias trimestralmente;

ASO – Atestado de Saúde Ocupacional/Carteira de vacinação;

a lumplementar cur

Ficha de EPI por Cargo;

Todos os colaboradores da empresa contratada deverão passar por integração de segurança e saúde do trabalho do SAAE antes do início das atividades;

O PPRA deverá ser assinado por engenheiro de segurança do trabalho, com o respectivo número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) ou por médico do trabalho, indicando os registros profissionais para ambos. Todos os programas acima devem ser desenvolvidos independentemente do número efetivo de colaboradores da empresa contratada.

## 11 Da composição do SESMT

A empresa contratada deve atender o dimensionamento dos componentes do SESMT, com profissionais especializados conforme o grau de risco da atividade.

## 12 Considerações finais

A empresa contratada devera apresentar sempre que solicitada evidências de atendimento a todas as Normas de Segurança e Saúde do Trabalho, bem como as

i imi polite soci na suesdandes Raci



#### PADRÕES MÍNIMOS DE SEGURANÇA PARA CONTRATADAS

# Locação de veículos com motoristas

Ref.: IT 001/Seg
Data: 08/10/2014

Página 6 de 6

Processo número:

demais leis trabalhistas, junto ao Setor de Segurança e Saúde Ocupacional do SAAE Sorocaba.

O presente documento é um resumo parcial das normas de segurança, e é indispensável ressaltar que a empresa contratada deverá atender integralmente a Portaria do Ministério do Trabalho nº 3214 de 08 de junho de 1978 e suas atualizações.

William de Cos Passos Red In 1546.5 Ter: See o Rebalho A.E. Seroaba