



ESCLARECIMENTO Nº 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO - 5.936/2016

TOMADA DE PREÇOS - 09/2016

OBJETO - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de desmonte de rocha por detonação com explosivos, para rebaixamento de córrego, com fornecimento total de materiais, equipamentos e mão de obra.

A Comissão Especial Permanente de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, vem através do presente, em atenção à consulta formulada pela empresa MEIO AMBIENTE EDIFICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., esclarecer as licitantes interessadas na Tomada de Preços em epígrafe o que segue:

Pergunta 1: A empresa Contratada poderá reduzir o prazo de execução dos serviços, estabelecidos em 180 dias?

Pergunta 2: Caso a Contratada execute os serviços de desmonte de rocha em 45 dias, o pagamento total dos serviços executados será liberado?

Pergunta 3: Qual a profundidade do desmonte de rocha? Ou seja, em quantos metros o córrego será rebaixado?

Pergunta 4: Qual o modelo da Escavadeira Hidráulica que será fornecida pela SAAE? Será fornecido pelo SAAE, combustível e operador para a escavadeira?

Pergunta 5: Haverá monitoramento sismográfico com a utilização de sismógrafo por parte do SAAE?

Pergunta 6: Durante a detonação, haverá necessidade de fechamento das vias publicas. O SAAE providenciará a interface para tal fechamento provisório?

Pergunta 7: A destinação final da rocha não esta incluso no escopo contratado, correto?

Pergunta 8: O SAAE fará algum tipo de barragem para retirada e bombeamento da agua do córrego?

Pergunta 9: Foi realizado algum levantamento topográfico planialtimetrico para encontrar o volume de 850 m³ de desmonte de rocha?

Pergunta 10: Qual será o critério para medição e pagamento do desmonte de rocha? Levantamento planialtimetrico pós detonação?

Pergunta 11: Existe algum ensaio para caracterização do tipo de rocha informado no Edital?



Respostas

Resposta 1: sim

Resposta 2: sim

Resposta 3: aproximadamente 1,50 m

Resposta 4: escavadeira 22 ton.

Resposta 5: não

Resposta 6: sim, o SAAE será responsável pela interdição.

Resposta 7: correto

Resposta 8: sim

Resposta 9: sim

Resposta 10: po m3 desmontado

Resposta 11: não

Sorocaba, 23 de Agosto de 2016.

SANDRA REGINA ELIAS GATO
Presidente