Prefeitura de SOROCABA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SOROCABA

APOSTILAMENTO

APOSTILAMENTO Nº 31/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/SLC/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3888/2024

O **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA**, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 71.480.560/0001-39, neste ato representado por seu Diretor Geral, , senhor Glauco Enrico Bernardes Fogaça, infra-assinado, na qualidade de Contratante, para fins e efeitos legais, registra nos autos deste **Processo Administrativo nº 3888/2024, Pregão Eletrônico nº 36/2025, referente a ATA de Registro de Preços nº 07/SLC/2026**, firmado com a **SANELPLED COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.923.886/0001-95, destinado a Fornecimento de conexões galvanizadas, a correção dos valores unitários (R$) na Cláusula Primeira – item 05 e 20, conforme segue:

Onde se lê:

Lote	Qtde.	Unid.	Especificação do objeto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	150	Pç	**BUCHA DE REDUÇÃO ¾" X ½" BSP GALVANIZADA** Bucha de Redução 3/4" X 1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1), em Ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	SEGURIMAX	7,04	1.056,00
02	50	Pç	**BUCHA DE REDUÇÃO 1" X ¾"**	SEGURIMAX	9,88	494,00

Recebido por Thais Coelho de Sá – Aux. Adm. PA 3888/2024 SLSC

			BSP GALVANIZADA Bucha de Redução 1" x 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1), em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).			
03	**50**	**Pç**	**BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/2" X 3/4" BSP GALVANIZADA** Bucha de Redução 1.1/2" x 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1), em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**21,46**	**1.073,00**
04	**15**	**Pç**	**BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/2" X 1" BSP GALVANIZADA** Bucha de Redução 1.1/2" X 1" BSP (NBR NM ISO 7-1), em ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**21,46**	**321,90**
05	**15**	**Pç**	**BUCHA DE REDUÇÃO 2" X 1.1/2" BSP GALVANIZADA** Bucha de Redução 2" x 1.1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1), em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**29,55**	**443,25**
06	**03**	**Pç**	**BUCHA DE REDUÇÃO 1" X ½"**	**SEGURIMAX**	**9,88**	**29,64**

			BSP GALVANIZADA Bucha de Redução 1" x 1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1), em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (galvanização) e pintura cataforese (KTL).			
07	**90**	**Pç**	**CURVA 90 GRAUS X 2" BSP MM GALVANIZADA** Curva Macho/Macho 90 graus 2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**162,58**	**14.632,20**
08	**07**	**Pç**	**CURVA 90 GRAUS X 3" BSP FF GALVANIZADA** Curva Fêmea/Fêmea 90 graus 3" BSP (NBR NM ISO 7-1) em ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**340,42**	**2.382,94**
09	**01**	**Pç**	**CURVA 90 GRAUS X 4" BSP FF GALVANIZADA** Curva Fêmea/Fêmea 90 graus 4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**831,00**	**831,00**

10	05	Pç	**CURVA 90 GRAUS X 3" BSP MF GALVANIZADA** Curva Macho/Fêmea 90 graus 3" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	SEGURIMAX	387,00	1.935,00
11	30	Pç	**CURVA 90 GRAUS X 2" BSP FF GALVANIZADA** Curva Fêmea/Fêmea 90 graus 2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	SEGURIMAX	199,99	5.999,70
12	03	Pç	**CURVA 90 GRAUS X 3" BSP MM GALVANIZADA** Curva Macho/Macho 90 graus 3" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	SEGURIMAX	499,99	1.499,97
13	750	Pç	**LUVA ¾" BSP FF GALVANIZADA** Luva Fêmea/Fêmea 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	SEGURIMAX	9,10	6.825,00

14	**167**	**Pç**	**LUVA 1" BSP FF GALVANIZADA** Luva Fêmea/Fêmea 1" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**14,27**	**2.383,09**
15	**12**	**Pç**	**LUVA 1.1/2" BSP FF GALVANIZADA** Luva Fêmea/Fêmea 1.1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**25,68**	**308,16**
16	**25**	**Pç**	**LUVA 2" BSP FF GALVANIZADA** Luva Fêmea/Fêmea 2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**38,88**	**972,00**
17	**05**	**Pç**	**LUVA 4" BSP FF GALVANIZADA** Luva Fêmea/Fêmea 4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**164,66**	**823,30**
18	**10**	**Pç**	**LUVA DE REDUÇÃO 4" X 3" BSP FF GALVANIZADA**	**SEGURIMAX**	**171,30**	**1.713,00**

			Luva de Redução Fêmea/Fêmea 4" x 3" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).			
19	**03**	**Pç**	**LUVA UNIÃO 4" BSP FF GALVANIZADA – ACF** União Assento Cônico em Ferro Fêmea/Fêmea 4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**489,91**	**1.469,73**
20	**01**	**Pç**	**LUVA UNIÃO 1.1/2" BSP FF GALVANIZADA – ACF** União Assento Cônico em Ferro Fêmea/Fêmea 1.1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**199,99**	**199,99**
21	**01**	**Pç**	**LUVA UNIÃO 3" BSP GALVANIZADA – ACF** União Assento Cônico em Ferro Fêmea/Fêmea 3" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura	**SEGURIMAX**	**379,99**	**379,99**

			cataforese (KTL).			
23	**1.500**	**Pç**	**NIPLE DUPLO ¾" BSP GALVANIZADO** Niple Duplo 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**7,45**	**11.175,00**
24	**15**	**Pç**	**NIPLE DUPLO 1" BSP GALVANIZADO** Niple Duplo 1" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**12,72**	**190,80**
25	**25**	**Pç**	**NIPLE DUPLO 1.1/2" BSP GALVANIZADO** Niple Duplo 1.1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**21,96**	**549,00**
26	**50**	**Pç**	**NIPLE DUPLO 2" BSP GALVANIZADO** Niple Duplo 2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo	**SEGURIMAX**	**35,22**	**1.761,00**

			(Galvanização) e pintura cataforese (KTL).			
27	**02**	**Pç**	**NIPLE DUPLO 3" BSP GALVANIZADO** Niple Duplo 3" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**85,50**	**171,00**
28	**05**	**Pç**	**NIPLE DUPLO 4" BSP GALVANIZADO** Niple Duplo 4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**140,56**	**702,80**
29	**01**	**Pç**	**TEE 90 GRAUS X 4" BSP GALVANIZADO** TEE 90 graus 4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em ferro fundido maleável, zincagem a fogo e pintura cataforese (KTL), conforme NBR 6943.	**SEGURIMAX**	**354,00**	**354,00**
30	**03**	**Pç**	**TEE RED. GALVANIZADO 1.1/2" X ¾" BSP GALVANIZADO** TEE de Redução 1.1/2" X 3/4" BSP (NBR NM ISO7-1) em ferro fundido maleável, zincagem a fogo e pintura cataforese (KTL), conforme	**SEGURIMAX**	**54,33**	**162,99**

			NBR 6943.			
31	**07**	**Pç**	**TEE 90 GRAUS X 2" BSP GALVANIZADO** TEE 90 graus 2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**68,96**	**482,65**
32	**01**	**Pç**	**TEE DE REDUÇÃO 3" X 1" BSP GALVANIZADO** TEE de Redução 3" X 1" BSP (NBR NM ISO7-1) em ferro fundido maleável, zincagem a fogo e pintura cataforese (KTL), conforme NBR 6943.	**SEGURIMAX**	**209,98**	**209,98**
33	**05**	**Pç**	**COTOVELO 90 GRAUS X 1.1/2" BSP FF GALVANIZADO** Cotovelo 90 graus Fêmea/Fêmea 1.1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**34,92**	**174,60**
34	**02**	**Pç**	**COTOVELO 90 GRAUS X 2" BSP FF GALVANIZADO** Cotovelo 90 graus Fêmea/Fêmea 2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**54,00**	**108,00**

35	01	Pç	**COTOVELO 90 GRAUS X 4" BSP FF GALVANIZADO** Cotovelo 90 graus Fêmea/Fêmea 4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	SEGURIMAX	262,15	262,15
36	450	Pç	**BUCHA DE REDUÇÃO ¾" X ½" BSP GALVANIZADA** Bucha de Redução 3/4" X 1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1), em Ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	SEGURIMAX	7,04	3.168,00
37	150	Pç	**BUCHA DE REDUÇÃO 1" X ¾" BSP GALVANIZADA** Bucha de Redução 1" x 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1), em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	SEGURIMAX	9,88	1.482,00
38	150	Pç	**BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/2" X 3/4" BSP GALVANIZADA** Bucha de Redução 1.1/2" x 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1), em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura	SEGURIMAX	21,46	3.219,00

			cataforese (KTL).			
39	**45**	**Pç**	**BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/2" X 1" BSP GALVANIZADA** Bucha de Redução 1.1/2" X 1" BSP (NBR NM ISO 7-1), em ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**21,46**	**965,70**
40	**45**	**Pç**	**BUCHA DE REDUÇÃO 2" X 1.1/2" BSP GALVANIZADA** Bucha de Redução 2" x 1.1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1), em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**29,55**	**1.329,75**
42	**270**	**Pç**	**CURVA 90 GRAUS X 2" BSP MM GALVANIZADA** Curva Macho/Macho 90 graus 2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**162,58**	**43.896,60**
43	**23**	**Pç**	**CURVA 90 GRAUS X 3" BSP FF GALVANIZADA** Curva Fêmea/Fêmea 90 graus 3" BSP (NBR NM ISO 7-1) em ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a	**SEGURIMAX**	**340,42**	**7.829,66**

			fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).			
44	**04**	**Pç**	**CURVA 90 GRAUS X 4" BSP FF GALVANIZADA** Curva Fêmea/Fêmea 90 graus 4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**831,00**	**3.324,00**
45	**15**	**Pç**	**CURVA 90 GRAUS X 3" BSP MF GALVANIZADA** Curva Macho/Fêmea 90 graus 3" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**387,00**	**5.805,00**
46	**90**	**Pç**	**CURVA 90 GRAUS X 2" BSP FF GALVANIZADA** Curva Fêmea/Fêmea 90 graus 2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**199,99**	**17.999,10**
48	**2.250**	**Pç**	**LUVA ¾" BSP FF GALVANIZADA** Luva Fêmea/Fêmea 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a	**SEGURIMAX**	**9,10**	**20.475,00**

			fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).			
49	**503**	**Pç**	**LUVA 1" BSP FF GALVANIZADA** Luva Fêmea/Fêmea 1" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**14,27**	**7.177,81**
50	**38**	**Pç**	**LUVA 1.1/2" BSP FF GALVANIZADA** Luva Fêmea/Fêmea 1.1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**25.68**	**975,84**
51	**75**	**Pç**	**LUVA 2" BSP FF GALVANIZADA** Luva Fêmea/Fêmea 2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**38,88**	**2.916,00**
52	**15**	**Pç**	**LUVA 4" BSP FF GALVANIZADA** Luva Fêmea/Fêmea 4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura	**SEGURIMAX**	**164,66**	**2.469,90**

			cataforese (KTL).			
53	**30**	**Pç**	**LUVA DE REDUÇÃO 4" X 3" BSP FF GALVANIZADA** Luva de Redução Fêmea/Fêmea 4" x 3" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**171,30**	**5.139,00**
54	**12**	**Pç**	**LUVA UNIÃO 4" BSP FF GALVANIZADA – ACF** União Assento Cônico em Ferro Fêmea/Fêmea 4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**489,91**	**5.878,92**
56	**04**	**Pç**	**LUVA UNIÃO 3" BSP GALVANIZADA – ACF** União Assento Cônico em Ferro Fêmea/Fêmea 3" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**379,99**	**1.519,96**
58	**4.500**	**Pç**	**NIPLE DUPLO ¾" BSP GALVANIZADO** Niple Duplo 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943,	**SEGURIMAX**	**7,45**	**33.525,00**

			revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).			
59	**45**	**Pç**	**NIPLE DUPLO 1" BSP GALVANIZADO** Niple Duplo 1" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**12,72**	**572,40**
60	**75**	**Pç**	**NIPLE DUPLO 1.1/2" BSP GALVANIZADO** Niple Duplo 1.1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**21,96**	**1.647,00**
61	**150**	**Pç**	**NIPLE DUPLO 2" BSP GALVANIZADO** Niple Duplo 2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**35,22**	**5.283,00**
64	**04**	**Pç**	**TEE 90 GRAUS X 4" BSP GALVANIZADO** TEE 90 graus 4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em ferro fundido	**SEGURIMAX**	**354,00**	**1.416,00**

			maleável, zincagem a fogo e pintura cataforese (KTL), conforme NBR 6943.			
66	**23**	**Pç**	**TEE 90 GRAUS X 2" BSP GALVANIZADO** TEE 90 graus 2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**68,95**	**1.585,85**
VALOR TOTAL					**R$ 241.597,47**	

Leia-se:

Lote	Qtde.	Unid.	Especificação do objeto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	**150**	**Pç**	**BUCHA DE REDUÇÃO ¾" X ½" BSP GALVANIZADA** Bucha de Redução 3/4" X 1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1), em Ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**7,04**	**1.056,00**
02	**50**	**Pç**	**BUCHA DE REDUÇÃO 1" X ¾" BSP GALVANIZADA** Bucha de Redução 1" x 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1), em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**9,88**	**494,00**

03	50	Pç	**BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/2" X 3/4" BSP GALVANIZADA** Bucha de Redução 1.1/2" x 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1), em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	SEGURIMAX	21,46	1.073,00
04	15	Pç	**BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/2" X 1" BSP GALVANIZADA** Bucha de Redução 1.1/2" X 1" BSP (NBR NM ISO 7-1), em ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização e pintura cataforese (KTL).	SEGURIMAX	21,46	321,90
05	15	Pç	**BUCHA DE REDUÇÃO 2" X 1.1/2" BSP GALVANIZADA** Bucha de Redução 2" x 1.1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1), em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	SEGURIMAX	29,56	443,40
06	03	Pç	**BUCHA DE REDUÇÃO 1" X ½" BSP GALVANIZADA** Bucha de Redução 1" x 1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1), em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (galvanização) e pintura	SEGURIMAX	9,88	29,64

			cataforese (KTL).			
07	**90**	**Pç**	**CURVA 90 GRAUS X 2" BSP MM GALVANIZADA** Curva Macho/Macho 90 graus 2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**162,58**	**14.632,20**
08	**07**	**Pç**	**CURVA 90 GRAUS X 3" BSP FF GALVANIZADA** Curva Fêmea/Fêmea 90 graus 3" BSP (NBR NM ISO 7-1) em ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**340,42**	**2.382,94**
09	**01**	**Pç**	**CURVA 90 GRAUS X 4" BSP FF GALVANIZADA** Curva Fêmea/Fêmea 90 graus 4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**831,00**	**831,00**
10	**05**	**Pç**	**CURVA 90 GRAUS X 3" BSP MF GALVANIZADA** Curva Macho/Fêmea 90 graus 3" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a	**SEGURIMAX**	**387,00**	**1.935,00**

			fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).			
11	**30**	**Pç**	**CURVA 90 GRAUS X 2" BSP FF GALVANIZADA** Curva Fêmea/Fêmea 90 graus 2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**199,99**	**5.999,70**
12	**03**	**Pç**	**CURVA 90 GRAUS X 3" BSP MM GALVANIZADA** Curva Macho/Macho 90 graus 3" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**499,99**	**1.499,97**
13	**750**	**Pç**	**LUVA ¾" BSP FF GALVANIZADA** Luva Fêmea/Fêmea 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**9,10**	**6.825,00**
14	**167**	**Pç**	**LUVA 1" BSP FF GALVANIZADA** Luva Fêmea/Fêmea 1" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura	**SEGURIMAX**	**14,27**	**2.383,09**

			cataforese (KTL).			
15	**12**	**Pç**	**LUVA 1.1/2" BSP FF GALVANIZADA** Luva Fêmea/Fêmea 1.1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**25,68**	**308,16**
16	**25**	**Pç**	**LUVA 2" BSP FF GALVANIZADA** Luva Fêmea/Fêmea 2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**38,88**	**972,00**
17	**05**	**Pç**	**LUVA 4" BSP FF GALVANIZADA** Luva Fêmea/Fêmea 4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**164,66**	**823,30**
18	**10**	**Pç**	**LUVA DE REDUÇÃO 4" X 3" BSP FF GALVANIZADA** Luva de Redução Fêmea/Fêmea 4" x 3" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**171,30**	**1.713,00**

19	03	Pç	**LUVA UNIÃO 4" BSP FF GALVANIZADA – ACF** União Assento Cônico em Ferro Fêmea/Fêmea 4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	SEGURIMAX	489,91	1.469,73
20	01	Pç	**LUVA UNIÃO 1.1/2" BSP FF GALVANIZADA – ACF** União Assento Cônico em Ferro Fêmea/Fêmea 1.1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	SEGURIMAX	119,99	119,99
21	01	Pç	**LUVA UNIÃO 3" BSP GALVANIZADA – ACF** União Assento Cônico em Ferro Fêmea/Fêmea 3" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	SEGURIMAX	379,99	379,99
23	1.500	Pç	**NIPLE DUPLO ¾" BSP GALVANIZADO** Niple Duplo 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943,	SEGURIMAX	7,45	11.175,00

			revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).			
24	**15**	**Pç**	**NIPLE DUPLO 1" BSP GALVANIZADO** Niple Duplo 1" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**12,72**	**190,80**
25	**25**	**Pç**	**NIPLE DUPLO 1.1/2" BSP GALVANIZADO** Niple Duplo 1.1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**21,96**	**549,00**
26	**50**	**Pç**	**NIPLE DUPLO 2" BSP GALVANIZADO** Niple Duplo 2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**35,22**	**1.761,00**
27	**02**	**Pç**	**NIPLE DUPLO 3" BSP GALVANIZADO** Niple Duplo 3" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável,	**SEGURIMAX**	**85,50**	**171,00**

			conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).			
28	**05**	**Pç**	**NIPLE DUPLO 4" BSP GALVANIZADO** Niple Duplo 4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**140,56**	**702,80**
29	**01**	**Pç**	**TEE 90 GRAUS X 4" BSP GALVANIZADO** TEE 90 graus 4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em ferro fundido maleável, zincagem a fogo e pintura cataforese (KTL), conforme NBR 6943.	**SEGURIMAX**	**354,00**	**354,00**
30	**03**	**Pç**	**TEE RED. GALVANIZADO 1.1/2" X ¾" BSP GALVANIZADO** TEE de Redução 1.1/2" X 3/4" BSP (NBR NM ISO7-1) em ferro fundido maleável, zincagem a fogo e pintura cataforese (KTL), conforme NBR 6943.	**SEGURIMAX**	**54,33**	**162,99**
31	**07**	**Pç**	**TEE 90 GRAUS X 2" BSP GALVANIZADO** TEE 90 graus 2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo	**SEGURIMAX**	**68,96**	**482,65**

			(galvanização) e pintura cataforese (KTL).			
32	**01**	**Pç**	**TEE DE REDUÇÃO 3" X 1" BSP GALVANIZADO** TEE de Redução 3" X 1" BSP (NBR NM ISO7-1) em ferro fundido maleável, zincagem a fogo e pintura cataforese (KTL), conforme NBR 6943.	**SEGURIMAX**	**209,98**	**209,98**
33	**05**	**Pç**	**COTOVELO 90 GRAUS X 1.1/2" BSP FF GALVANIZADO** Cotovelo 90 graus Fêmea/Fêmea 1.1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**34,92**	**174,60**
34	**02**	**Pç**	**COTOVELO 90 GRAUS X 2" BSP FF GALVANIZADO** Cotovelo 90 graus Fêmea/Fêmea 2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**54,00**	**108,00**
35	**01**	**Pç**	**COTOVELO 90 GRAUS X 4" BSP FF GALVANIZADO** Cotovelo 90 graus Fêmea/Fêmea 4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura	**SEGURIMAX**	**262,15**	**262,15**

			cataforese (KTL).			
36	**450**	**Pç**	**BUCHA DE REDUÇÃO ¾" X ½" BSP GALVANIZADA** Bucha de Redução 3/4" X 1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1), em Ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**7,04**	**3.168,00**
37	**150**	**Pç**	**BUCHA DE REDUÇÃO 1" X ¾" BSP GALVANIZADA** Bucha de Redução 1" x 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1), em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**9,88**	**1.482,00**
38	**150**	**Pç**	**BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/2" X 3/4" BSP GALVANIZADA** Bucha de Redução 1.1/2" x 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1), em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**21,46**	**3.219,00**
39	**45**	**Pç**	**BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/2" X 1" BSP GALVANIZADA** Bucha de Redução 1.1/2" X 1" BSP (NBR NM ISO 7-1), em ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a	**SEGURIMAX**	**21,46**	**965,70**

			fogo (Galvanização e pintura cataforese (KTL).			
40	**45**	**Pç**	**BUCHA DE REDUÇÃO 2" X 1.1/2" BSP GALVANIZADA** Bucha de Redução 2" x 1.1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1), em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**29,55**	**1.329,75**
42	**270**	**Pç**	**CURVA 90 GRAUS X 2" BSP MM GALVANIZADA** Curva Macho/Macho 90 graus 2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**162,58**	**43.896,60**
43	**23**	**Pç**	**CURVA 90 GRAUS X 3" BSP FF GALVANIZADA** Curva Fêmea/Fêmea 90 graus 3" BSP (NBR NM ISO 7-1) em ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**340,42**	**7.829,66**
44	**04**	**Pç**	**CURVA 90 GRAUS X 4" BSP FF GALVANIZADA** Curva Fêmea/Fêmea 90 graus 4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR	**SEGURIMAX**	**831,00**	**3.324,00**

			6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).			
45	**15**	**Pç**	**CURVA 90 GRAUS X 3" BSP MF GALVANIZADA** Curva Macho/Fêmea 90 graus 3" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**387,00**	**5.805,00**
46	**90**	**Pç**	**CURVA 90 GRAUS X 2" BSP FF GALVANIZADA** Curva Fêmea/Fêmea 90 graus 2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**199,99**	**17.999,10**
48	**2.250**	**Pç**	**LUVA ¾" BSP FF GALVANIZADA** Luva Fêmea/Fêmea 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**9,10**	**20.475,00**
49	**503**	**Pç**	**LUVA 1" BSP FF GALVANIZADA** Luva Fêmea/Fêmea 1" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo	**SEGURIMAX**	**14,27**	**7.177,81**

			(Galvanização) e pintura cataforese (KTL).			
50	**38**	**Pç**	**LUVA 1.1/2" BSP FF GALVANIZADA** Luva Fêmea/Fêmea 1.1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**25.68**	**975,84**
51	**75**	**Pç**	**LUVA 2" BSP FF GALVANIZADA** Luva Fêmea/Fêmea 2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**38,88**	**2.916,00**
52	**15**	**Pç**	**LUVA 4" BSP FF GALVANIZADA** Luva Fêmea/Fêmea 4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**164,66**	**2.469,90**
53	**30**	**Pç**	**LUVA DE REDUÇÃO 4" X 3" BSP FF GALVANIZADA** Luva de Redução Fêmea/Fêmea 4" x 3" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e	**SEGURIMAX**	**171,30**	**5.139,00**

			pintura cataforese (KTL).			
54	**12**	**Pç**	**LUVA UNIÃO 4" BSP FF GALVANIZADA – ACF** União Assento Cônico em Ferro Fêmea/Fêmea 4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**489,91**	**5.878,92**
56	**04**	**Pç**	**LUVA UNIÃO 3" BSP GALVANIZADA – ACF** União Assento Cônico em Ferro Fêmea/Fêmea 3" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**379,99**	**1.519,96**
58	**4.500**	**Pç**	**NIPLE DUPLO ¾" BSP GALVANIZADO** Niple Duplo 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**7,45**	**33.525,00**
59	**45**	**Pç**	**NIPLE DUPLO 1" BSP GALVANIZADO** Niple Duplo 1" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável,	**SEGURIMAX**	**12,72**	**572,40**

			conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).			
60	**75**	**Pç**	**NIPLE DUPLO 1.1/2" BSP GALVANIZADO** Niple Duplo 1.1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**21,96**	**1.647,00**
61	**150**	**Pç**	**NIPLE DUPLO 2" BSP GALVANIZADO** Niple Duplo 2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em Ferro Fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (Galvanização) e pintura cataforese (KTL).	**SEGURIMAX**	**35,22**	**5.283,00**
64	**04**	**Pç**	**TEE 90 GRAUS X 4" BSP GALVANIZADO** TEE 90 graus 4" BSP (NBR NM ISO 7-1) em ferro fundido maleável, zincagem a fogo e pintura cataforese (KTL), conforme NBR 6943.	**SEGURIMAX**	**354,00**	**1.416,00**

66	23	Pç	**TEE 90 GRAUS X 2" BSP GALVANIZADO** TEE 90 graus 2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (galvanização) e pintura cataforese (KTL).	SEGURIMAX	68,95	1.585,85
VALOR TOTAL						**R$ 241.597,47**

Sorocaba, 11 de agosto de 2026.

GLAUCO ENRICO BERNARDES FOGAÇA

DIRETOR GERAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

CONTRATADO: Sanelpled Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda.

APOSTILAMENTO Nº: 31/2026

OBJETO: Fornecimento de conexões galvanizadas.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. **Estamos CIENTES de que:**
   - **a)** ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
   - **a)** poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
   - **b)** além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
   - **c)** as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
   - **d)** é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. **Damo-nos por NOTIFICADOS para:**
   - **a)** acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Sorocaba, 11 de agosto de 2026.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Glauco Enrico Bernardes Fogaça
Cargo: Diretor Geral
CPF: [redacted]

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Glauco Enrico Bernardes Fogaça
Cargo: Diretor Geral
CPF: [redacted]

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo CONTRATANTE:

Nome: Glauco Enrico Bernardes Fogaça
Cargo: Diretor Geral
CPF: [redacted]
Pela CONTRATADA:

Nome: Elaine da Silva
Cargo: Proprietária
CPF: [redacted]

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Glauco Enrico Bernardes Fogaça
Cargo: Diretor Geral
CPF: [redacted]

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Amarildo Francisco Rosa
Cargo: Fiscalizador
CPF: [redacted]

Nome: Jaime Augusto Rossi Farias
Cargo: Diretor Operacional de Água
CPF: [redacted]

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome: Dayane Miranda Gonzalez
Cargo: Diretora Administrativa e Financeira
CPF: [redacted]

Nome: Jean Jacques Conti Minelli
Cargo: Chefe do Departamento de Licitações e Compras
CPF: [redacted]

Nome: Marcos Alexandre Moreira da Silva
Cargo: Controle Interno e Responsável pelo atendimento Tribunal de Contas TCE/SP
CPF: [redacted]

Prefeitura de SOROCABA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

saae SOROCABA

DECLARAÇÃO

1. Identificação do Dirigente:

Nome: Elaine da silva CPF: [redacted]

Cargo: Proprietária

Empresa: Sanelpled Comercio de Materiais Hidráulicos Ltda

Telefone: (41) 3134-0010 e-mail: [redacted]com.br

[redacted]com.br

2. Declaração:

DECLARO ter conhecimento das vedações constantes no artigo 73-A, da Lei Orgânica do Município, e no artigo 1º da Lei Municipal nº 10.128, de 30 de Maio de 2012, regulamentada pelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013 e alterado pelo Decreto Municipal nº 20.903 de 11 de dezembro de 2013, onde estabelecem as hipóteses impeditivas de contratação, e que:

( ) não incorro em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

( ) incorro nas hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

( ) tenho dúvidas se incorro ou não na(s) hipótese(s) de inelegibilidade prevista(s) no(s) inciso(s) _____ do referido artigo e, por essa razão, apresento os documentos, certidões e informações complementares que entendo necessários à verificação das hipóteses de inelegibilidade.

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal nº 7.115, de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica), que as informações aqui prestadas são verdadeiras.

Sorocaba, 14 de agosto de 2026.

Elaine Da Silva

SANELPLED COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA.
Eliane da Silva - Proprietária
RG [redacted]

Redigido por Thais Coelho de Sá – Aux. Adm 3 PA 3888/2024 SLSC 4

Prefeitura de SOROCABA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

saae SOROCABA

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba.

CNPJ Nº: 71.480.560/0001-39

CONTRATADA: Sanelpled Comercio de Materiais Hidráulicos Ltda

CNPJ Nº: 42.923.886/0001-95

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° (DE ORIGEM): nº 07/SLC/2026.

DATA DA ASSINATURA: 14 / 08 /2026

OBJETO: Fornecimento de conexões galvanizadas.

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Sorocaba, 14 de agosto de 2026.

GLAUCO ENRICO BERNARDES FOGAÇA
Diretor Geral

[redacted]

Redigido por Thaís Coelho de Sá – Aux. Adm PA 3888/2024 SLSC