

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA - (SP)

Licitação: (Ano: 2021/ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO / Nº Processo: 1275)

às 09:09:56 horas do dia 30/09/2021 no endereço AVENIDA PEREIRA DA SILVA, 1285, bairro JARDIM SANTA ROSÁLIA, da cidade de SOROCABA - SP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ROSELI DE SOUZA DOMINGUES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 1275 - 2021/44 que tem por objeto PREGÃO ELETRÔNICO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PELO TIPO MENOR PREÇO.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - MÓDULO FONTE UPS 24VDC/24VDC

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/09/2021 15:51:05:362	ELETRICA TI EIRELI ME	R\$ 20.000,00
27/09/2021 15:52:13:485	FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA	R\$ 39.684,00
30/09/2021 07:52:05:384	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 1.500.000,00

Lote (2) - MÓDULO FONTE UPS 24VDC/24VDC

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/09/2021 15:51:05:362	ELETRICA TI EIRELI ME	R\$ 100.000,00
27/09/2021 15:52:13:485	FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA	R\$ 158.736,00
30/09/2021 07:52:05:384	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 8.900.000,00

Lote (3) - TRANSDUTOR DE PRESSÃO 0 - 100 MCA e 0 - 150 MCA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
22/09/2021 15:55:39:684	THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO	R\$ 35.800,00
29/09/2021 10:41:42:960	FLOWMETRICS INSTRUMENTOS E SISTEMAS DO BRASIL LTDA	R\$ 16.000,00
27/09/2021 15:52:13:485	FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA	R\$ 62.280,00
30/09/2021 07:52:05:384	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 8.900.000,00

Lote (4) - TRANSDUTOR DE TENSÃO E CORRENTE 24VDC

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
22/09/2021 15:55:39:684	THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO	R\$ 64.350,00

29/09/2021 15:51:05:362	ELETRICA TI EIRELI ME	R\$ 180.000,00
27/09/2021 15:52:13:485	FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA	R\$ 45.630,00
30/09/2021 07:52:05:384	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 8.900.000,00

Lote (5) - RADIO TRANSEPTOR TRANSMISSOR E RECEPTOR PARA TELECOMANDO E RADIO RECEPTOR PARA TELECOMANDO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/09/2021 15:51:05:362	ELETRICA TI EIRELI ME	R\$ 150.000,00
27/09/2021 15:52:13:485	FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA	R\$ 94.862,00
30/09/2021 07:52:05:384	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 8.900.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - MODULO FONTE UPS 24VDC/24VDC

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/09/2021 10:39:29:214	ELETRICA TI EIRELI ME	R\$ 4.808,10
30/09/2021 09:12:51:780	FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA	R\$ 19.999,99
30/09/2021 07:52:05:384	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 1.500.000,00

Lote (2) - MODULO FONTE UPS 24VDC/24VDC

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/09/2021 10:40:31:336	ELETRICA TI EIRELI ME	R\$ 19.324,00
30/09/2021 11:30:26:331	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 99.799,99
30/09/2021 10:22:47:275	FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA	R\$ 99.800,00

Lote (3) - TRANSDUTOR DE PRESSÃO 0 - 100 MCA e 0 - 150 MCA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/09/2021 09:14:13:108	THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO	R\$ 15.900,00
30/09/2021 09:13:50:608	FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA	R\$ 15.999,99
29/09/2021 10:41:42:960	FLOWMETRICS INSTRUMENTOS E SISTEMAS DO BRASIL LTDA	R\$ 16.000,00
30/09/2021 10:20:52:193	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 598.000,00

Lote (4) - TRANSDUTOR DE TENSÃO E CORRENTE 24VDC

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/09/2021 11:01:35:725	THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO	R\$ 21.500,00
30/09/2021 11:00:50:895	FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA	R\$ 22.699,99
30/09/2021 11:00:06:497	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 82.024,00
30/09/2021 10:40:59:355	ELETRICA TI EIRELI ME	R\$ 82.036,00

Lote (5) - RADIO TRANSEPTOR TRANSMISSOR E RECEPTOR PARA TELECOMANDO

## E RADIO RECEPTOR PARA TELECOMANDO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/09/2021 10:44:40:012	FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA	R\$ 52.000,00
30/09/2021 10:22:20:825	ELETRICA TI EIRELI ME	R\$ 57.800,00
30/09/2021 07:52:05:384	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 8.900.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 30/09/2021, às 14:28:20 horas, no lote (1) - MODULO FONTE UPS 24VDC/24VDC - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-03. No dia 01/10/2021, às 15:44:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/10/2021, às 15:44:14 horas, no lote (1) - MODULO FONTE UPS 24VDC/24VDC - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROSELI DE SOUZA DOMINGUES - desclassificou o fornecedor: ELETRICA TI EIRELI ME. No dia 04/10/2021, às 16:14:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2021, às 16:14:32 horas, no lote (1) - MODULO FONTE UPS 24VDC/24VDC - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROSELI DE SOUZA DOMINGUES - desclassificou o fornecedor: FIVE-BUILD ENGENHARIA LTDA.-EPP. No dia 05/10/2021, às 16:22:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - MODULO FONTE UPS 24VDC/24VDC - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 30/09/2021, às 14:38:24 horas, no lote (2) - MODULO FONTE UPS 24VDC/24VDC - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-03. No dia 01/10/2021, às 15:44:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/10/2021, às 15:44:29 horas, no lote (2) - MODULO FONTE UPS 24VDC/24VDC - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROSELI DE SOUZA DOMINGUES - desclassificou o fornecedor: ELETRICA

TI EIRELI ME. No dia 04/10/2021, às 15:09:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2021, às 15:09:10 horas, no lote (2) - MODULO FONTE UPS 24VDC/24VDC - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROSELI DE SOUZA DOMINGUES - desclassificou o fornecedor: MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI. No dia 05/10/2021, às 16:24:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (2) - MODULO FONTE UPS 24VDC/24VDC - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 30/09/2021, às 10:55:21 horas, no lote (3) - TRANSDUTOR DE PRESSÃO 0 - 100 MCA e 0 - 150 MCA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 05/10/2021, às 16:10:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/10/2021, às 16:10:39 horas, no lote (3) - TRANSDUTOR DE PRESSÃO 0 - 100 MCA e 0 - 150 MCA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o subitem 7.15.1 do edital.

No dia 05/10/2021, às 16:10:39 horas, no lote (3) - TRANSDUTOR DE PRESSÃO 0 - 100 MCA e 0 - 150 MCA - a empresa THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO com o valor R\$ 15.900,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 30/09/2021, às 11:21:03 horas, no lote (4) - TRANSDUTOR DE TENSÃO E CORRENTE 24VDC - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-05. No dia 05/10/2021, às 16:11:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/10/2021, às 16:11:34 horas, no lote (4) - TRANSDUTOR DE TENSÃO E CORRENTE 24VDC - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o subitem 7.15.1 do edital.

No dia 05/10/2021, às 16:11:34 horas, no lote (4) - TRANSDUTOR DE TENSÃO E CORRENTE 24VDC - a empresa THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO com o valor R\$ 21.500,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 30/09/2021, às 15:04:04 horas, no lote (5) - RADIO TRANSCCEPTOR

TRANSMISSOR E RECEPTOR PARA TELECOMANDO E RADIO RECEPTOR PARA TELECOMANDO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-03. No dia 04/10/2021, às 10:09:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2021, às 10:09:49 horas, no lote (5) - RADIO TRANSCEPTOR TRANSMISSOR E RECEPTOR PARA TELECOMANDO E RADIO RECEPTOR PARA TELECOMANDO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROSELI DE SOUZA DOMINGUES - desclassificou o fornecedor: FIVE-BUILD ENGENHARIA LTDA.-EPP. No dia 04/10/2021, às 15:52:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2021, às 15:52:15 horas, no lote (5) - RADIO TRANSCEPTOR TRANSMISSOR E RECEPTOR PARA TELECOMANDO E RADIO RECEPTOR PARA TELECOMANDO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROSELI DE SOUZA DOMINGUES - desclassificou o fornecedor: ELETRICA TI EIRELI ME. No dia 05/10/2021, às 16:23:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (5) - RADIO TRANSCEPTOR TRANSMISSOR E RECEPTOR PARA TELECOMANDO E RADIO RECEPTOR PARA TELECOMANDO - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 01/10/2021, às 15:44:14 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSELI DE SOUZA DOMINGUES - desclassificou o fornecedor - ELETRICA TI EIRELI ME, no lote (1) - MODULO FONTE UPS 24VDC/24VDC. O motivo da desclassificação foi: Declaramos a empresa "ELÉTRICA TI EIRELI ME", desclassificada , por solicitação, em razão de não atender a todas as exigências do edital, devido sua proposta estar acima do valor resevado por esta Administração, de acordo com o item 11.1 do edital.

No dia 01/10/2021, às 15:44:29 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSELI DE SOUZA DOMINGUES - desclassificou o fornecedor - ELETRICA TI EIRELI ME, no lote (2) - MODULO FONTE UPS 24VDC/24VDC. O motivo da desclassificação foi: Declaramos a empresa "ELÉTRICA TI EIRELI ME", desclassificada , por solicitação, em razão de não atender a todas as exigências do edital, devido sua proposta estar acima do valor resevado por esta Administração, de acordo com o item 11.1 do edital.

No dia 04/10/2021, às 10:09:49 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSELI DE SOUZA DOMINGUES - desclassificou o fornecedor - FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA, no lote (5) - RADIO TRANSCEPTOR TRANSMISSOR E RECEPTOR PARA TELECOMANDO E RADIO

RECEPTOR PARA TELECOMANDO. O motivo da desclassificação foi: Declaramos a empresa "FIVE-BUILD EENGNHARIA LTDA. - EPP", desclassificada , por solicitação, em razão de não atender a todas as exigências do edital, devido sua proposta estar acima do valor resevado por esta Administração, de acordo com o item 11.1 do edital.

No dia 04/10/2021, às 15:09:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSELI DE SOUZA DOMINGUES - desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (2) - MODULO FONTE UPS 24VDC/24VDC. O motivo da desclassificação foi: Declaramos a empresa "MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI ", desclassificada , por solicitação, em razão de não atender a todas as exigências do edital, devido sua proposta estar acima do valor resevado por esta Administração, de acordo com os subitens 7.14.1.2, 7.17 e 11.1 do edital.

No dia 04/10/2021, às 15:52:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSELI DE SOUZA DOMINGUES - desclassificou o fornecedor - ELETRICA TI EIRELI ME, no lote (5) - RADIO TRANSCEPTOR TRANSMISSOR E RECEPTOR PARA TELECOMANDO E RADIO RECEPTOR PARA TELECOMANDO. O motivo da desclassificação foi: Declaramos a empresa "ELÉTRICA TI EIRELI ME", desclassificada , por solicitação, em razão de não atender a todas as exigências do edital, devido sua proposta estar acima do valor resevado por esta Administração, de acordo com os subitens 7.14.2.1, 7.17 e 11.1 do edital.

No dia 04/10/2021, às 16:14:31 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSELI DE SOUZA DOMINGUES - desclassificou o fornecedor - FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA, no lote (1) - MODULO FONTE UPS 24VDC/24VDC. O motivo da desclassificação foi: Declaramos a empresa "FIVE-BUILD ENGENHARIA LTDA. - EPP", desclassificada , por solicitação, em razão de não atender a todas as exigências do edital, devido sua proposta estar acima do valor resevado por esta Administração, de acordo com os subitens 7.14.2.1, 7.17 e 11.1 do edital.

No dia 05/10/2021, às 16:22:55 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSELI DE SOUZA DOMINGUES - desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (1) - MODULO FONTE UPS 24VDC/24VDC. O motivo da desclassificação foi: Declaramos a empresa "MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI", desclassificada , por solicitação, em razão de não atender a todas as exigências do edital, devido sua proposta estar acima do valor resevado por esta Administração, de acordo com os subitens 7.14.2.1, 7.17 e 11.1 do edital.

No dia 05/10/2021, às 16:23:36 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSELI DE SOUZA DOMINGUES - desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (5) - RADIO TRANSCEPTOR TRANSMISSOR E RECEPTOR PARA TELECOMANDO

E RADIO RECEPTOR PARA TELECOMANDO. O motivo da desclassificação foi: Declaramos a empresa "MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI", desclassificada , por solicitação, em razão de não atender a todas as exigências do edital, devido sua proposta estar acima do valor resevado por esta Administração, de acordo com os subitens 7.14.2.1, 7.17 e 11.1 do edital.

No dia 05/10/2021, às 16:24:11 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSELI DE SOUZA DOMINGUES - desclassificou o fornecedor - FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA, no lote (2) - MODULO FONTE UPS 24VDC/24VDC. O motivo da desclassificação foi: Declaramos a empresa "FIVE-BUILD ENGENHARIA LTDA. - EPP", desclassificada , por solicitação, em razão de não atender a todas as exigências do edital, devido sua proposta estar acima do valor resevado por esta Administração, de acordo com os subitens 7.14.2.1, 7.17 e 11.1 do edital.

No dia 05/11/2021, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

Não houve manifestação de Recurso. Declaramos a empresa "THERMA INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO AUTOMAÇÃO E PROJETOS LTDA.", vencedora dos lotes 03 e 04, habilitada, tendo em vista o atendimento a todas as exigências do edital.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**ROSELI DE SOUZA DOMINGUES**

Pregoeiro da disputa

**CAREN FRANCINE RODRIGUES**

Autoridade Competente

**JANAINA SOLER CAVALCANTI**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

25.041.538/0001-75 ELETRICA TI EIRELI ME

11.111.555/0001-27 FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA

14.438.108/0001-75 FLOWMETRICS INSTRUMENTOS E SISTEMAS DO BRASIL LTDA

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

47.088.059/0001-47 THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO