

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA - (SP)

Licitação: (Ano: 2023/ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO / Nº Processo: 2722/2021)

às 09:04:39 horas do dia 19/01/2024 no endereço AVENIDA PEREIRA DA SILVA, 1285, bairro JARDIM SANTA ROSALIA, da cidade de SOROCABA - SP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ERICA DE OLIVEIRA MORAES ESPINDOLA FRANCO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 2722/2021 - 2023/161/2023 que tem por objeto PREGÃO ELETRÔNICO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ANÁLISE DE ÍON AMÔNIA, ELETRODO DE ALTA PERFORMANCE (NH3) E REAGENTES PARA CALIBRAÇÃO DOS MESMOS, PELO TIPO MENOR PREÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2722/2021 SAAE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - KIT MEDIDOR BANCADA PARA AMONIA E FLUOR PH/ISE-ION.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/01/2024 10:37:54:924	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	R\$ 16.800,00
18/01/2024 17:20:11:098	DATAMED LTDA	R\$ 24.370,00
18/01/2024 13:28:41:582	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 18.100,00
18/01/2024 18:13:11:408	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 590.000,00
18/01/2024 15:37:54:961	HOLD SCIENTIFIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 34.920,00
16/01/2024 13:41:09:930	EVAGON CALIBRACAO MANUT E VENDA DE EQUIPAM INDUSTR	R\$ 25.200,00
17/01/2024 12:25:30:209	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	R\$ 40.000,00

Lote (2) - ELETRODO AMONIA ALTA PERFORMANCE.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/01/2024 10:37:54:924	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	R\$ 8.000,00
18/01/2024 17:20:11:098	DATAMED LTDA	R\$ 12.570,00
18/01/2024 13:28:41:582	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 8.800,00
18/01/2024 18:13:11:408	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 590.000,00
18/01/2024 15:37:54:961	HOLD SCIENTIFIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 6.520,00
16/01/2024 13:41:09:930	EVAGON CALIBRACAO MANUT E VENDA DE EQUIPAM INDUSTR	R\$ 12.456,00
17/01/2024 12:25:30:209	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	R\$ 22.000,00

Lote (3) - SOLUCAO PADRAO DE AMONIA 0,1M COMO NH4CL - 475 ML

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/01/2024 10:37:54:924	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	R\$ 970,00
18/01/2024 17:20:11:098	DATAMED LTDA	R\$ 1.360,00
18/01/2024 13:28:41:582	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 840,00
18/01/2024 18:13:11:408	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 590.000,00
16/01/2024 13:41:09:930	EVAGON CALIBRACAO MANUT E VENDA DE EQUIPAM INDUSTR	R\$ 1.350,00
19/01/2024 08:40:55:876	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	R\$ 484,50

Lote (4) - SOLUCAO AJUSTE FORCA IONICA PARA AOMONIA ISA 475ML.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/01/2024 10:37:54:924	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	R\$ 1.900,00
18/01/2024 17:20:11:098	DATAMED LTDA	R\$ 1.640,00
18/01/2024 13:28:41:582	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 700,00
18/01/2024 18:13:11:408	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 590.000,00
16/01/2024 13:41:09:930	EVAGON CALIBRACAO MANUT E VENDA DE EQUIPAM INDUSTR	R\$ 1.600,00
19/01/2024 08:58:53:347	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	R\$ 798,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - KIT MEDIDOR BANCADA PARA AMONIA E FLUOR PH/ISE-ION.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/01/2024 10:23:48:749	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	R\$ 12.291,00
19/01/2024 10:20:40:167	EVAGON CALIBRACAO MANUT E VENDA DE EQUIPAM INDUSTR	R\$ 13.030,00
19/01/2024 09:11:08:766	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 15.850,00
19/01/2024 10:22:54:586	DATAMED LTDA	R\$ 22.700,00
19/01/2024 10:21:59:490	HOLD SCIENTIFIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 24.000,00
19/01/2024 10:43:12:989	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	R\$ 33.933,00
19/01/2024 10:43:02:005	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 33.937,00

Lote (2) - ELETRODO AMONIA ALTA PERFORMANCE.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/01/2024 15:37:54:961	HOLD SCIENTIFIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 6.520,00
19/01/2024 09:45:15:480	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	R\$ 6.533,60
19/01/2024 09:07:10:947	EVAGON CALIBRACAO MANUT E VENDA DE EQUIPAM INDUSTR	R\$ 6.590,00
19/01/2024 09:09:52:551	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	R\$ 7.645,76
19/01/2024 09:09:45:125	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 7.650,00
19/01/2024 11:13:35:571	DATAMED LTDA	R\$ 9.660,00
19/01/2024 11:13:37:561	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 10.000,00

Lote (3) - SOLUCAO PADRAO DE AMONIA 0,1M COMO NH4CL - 475 ML

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/01/2024 11:23:55:325	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 650,00
19/01/2024 11:23:06:180	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	R\$ 689,62
19/01/2024 09:07:26:303	EVAGON CALIBRACAO MANUT E VENDA DE EQUIPAM INDUSTR	R\$ 885,00
19/01/2024 09:10:28:387	DATAMED LTDA	R\$ 920,00
19/01/2024 09:14:44:081	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 98.000,00

Lote (4) - SOLUCAO AJUSTE FORCA IONICA PARA AOMONIA ISA 475ML.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/01/2024 13:28:41:582	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 700,00
19/01/2024 09:07:37:391	EVAGON CALIBRACAO MANUT E VENDA DE EQUIPAM INDUSTR	R\$ 1.045,00
19/01/2024 09:48:28:397	DATAMED LTDA	R\$ 1.315,00
19/01/2024 09:45:30:153	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	R\$ 1.386,41
19/01/2024 09:21:11:973	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 89.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 19/01/2024, às 10:50:20 horas, no lote (1) - KIT MEDIDOR BANCADA PARA AMONIA E FLUOR PH/ISE-ION. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisal-as-01. No dia 02/02/2024, às 10:44:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2024, às 10:44:58 horas, no lote (1) - KIT MEDIDOR BANCADA PARA AMONIA E FLUOR PH/ISE-ION. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaramos a empresa HEXIS CIENTIFICA LTDA habilitada, tendo a mesma atendido a todas as exigências do edital quanto a documentação enviada por e-mail. No dia 12/03/2024, às 16:31:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/03/2024, às 16:31:42 horas, no lote (1) - KIT MEDIDOR BANCADA PARA AMONIA E FLUOR PH/ISE-ION. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não houve manifestação de recurso. Declaramos as empresas HEXIS CIENTIFICA LTDA e ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA adjudicadas, tendo em vista o atendimento de todas as exigências do edital.

No dia 12/03/2024, às 16:31:42 horas, no lote (1) - KIT MEDIDOR BANCADA PARA AMONIA E FLUOR PH/ISE-ION. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HEXIS CIENTIFICA LTDA. com o valor R\$ 12.291,00.

No dia 19/01/2024, às 11:38:35 horas, no lote (2) - ELETRODO AMONIA ALTA PERFORMANCE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisal-as-01. No dia 19/01/2024, às 19:44:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2024, às 19:44:40 horas, no lote (2) - ELETRODO AMONIA ALTA PERFORMANCE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERICA DE OLIVEIRA MORAES ESPINDOLA FRANCO - desclassificou o fornecedor: HOLD SCIENTIFIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. No dia 02/02/2024, às 10:48:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2024, às 10:48:17 horas, no lote (2) - ELETRODO AMONIA ALTA PERFORMANCE. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaramos a empresa HEXIS CIENTIFICA LTDA habilitada, tendo a mesma atendido a todas as exigências do edital quanto a documentação enviada por e-mail. No dia 12/03/2024, às 16:32:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/03/2024, às 16:32:00 horas, no lote (2) - ELETRODO AMONIA ALTA PERFORMANCE. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não houve manifestação de recurso. Declaramos as empresas HEXIS CIENTIFICA LTDA e ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA adjudicadas, tendo em vista o atendimento de todas as exigências do edital.

No dia 12/03/2024, às 16:32:00 horas, no lote (2) - ELETRODO AMONIA ALTA PERFORMANCE. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HEXIS CIENTIFICA LTDA. com o valor R\$ 5.782,00.

No dia 19/01/2024, às 11:34:32 horas, no lote (3) - SOLUCAO PADRAO DE AMONIA 0,1M COMO NH4CL - 475 ML - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisal-as-01. No dia 02/02/2024, às 10:49:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2024, às 10:49:18 horas, no lote (3) - SOLUCAO PADRAO DE AMONIA 0,1M COMO NH4CL - 475 ML - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaramos a empresa ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA habilitada, tendo a mesma atendido a todas as exigências do edital quanto a documentação enviada por e-mail. No dia 12/03/2024, às 16:32:13 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 12/03/2024, às 16:32:13 horas, no lote (3) - SOLUCAO PADRAO DE AMONIA 0,1M COMO NH4CL - 475 ML - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não houve manifestação de recurso. Declaramos as empresas HEXIS CIENTIFICA LTDA e ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA adjudicadas, tendo em vista o atendimento de todas as exigências do edital.

No dia 12/03/2024, às 16:32:13 horas, no lote (3) - SOLUCAO PADRAO DE AMONIA 0,1M COMO NH4CL - 475 ML - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA com o valor R\$ 650,00.

No dia 19/01/2024, às 11:29:35 horas, no lote (4) - SOLUCAO AJUSTE FORCA IONICA PARA AOMONIA ISA 475ML. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 02/02/2024, às 10:49:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2024, às 10:49:31 horas, no lote (4) - SOLUCAO AJUSTE FORCA IONICA PARA AOMONIA ISA 475ML. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaramos a empresa ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA habilitada, tendo a mesma atendido a todas as exigências do edital quanto a documentação enviada por e-mail. No dia 12/03/2024, às 16:32:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/03/2024, às 16:32:23 horas, no lote (4) - SOLUCAO AJUSTE FORCA IONICA PARA AOMONIA ISA 475ML. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não houve manifestação de recurso. Declaramos as empresas HEXIS CIENTIFICA LTDA e ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA adjudicadas, tendo em vista o atendimento de todas as exigências do edital.

No dia 12/03/2024, às 16:32:23 horas, no lote (4) - SOLUCAO AJUSTE FORCA IONICA PARA AOMONIA ISA 475ML. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA com o valor R\$ 700,00.

No dia 19/01/2024, às 08:40:55 horas, o Pregoeiro da licitação - ERICA DE OLIVEIRA MORAES ESPINDOLA FRANCO - desclassificou a proposta do fornecedor - FELIPE DANTAS ROMACHELLI, no lote (3) - SOLUCAO PADRAO DE AMONIA 0,1M COMO NH4CL - 475 ML. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificada de acordo com a cláusula 7.14.1.3 A licitante, ao incluir sua proposta, informações adicionais ou anexo, não

poderá identificar-se, sob pena de desclassificação.

No dia 19/01/2024, às 08:58:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ERICA DE OLIVEIRA MORAES ESPINDOLA FRANCO - desclassificou a proposta do fornecedor - FELIPE DANTAS ROMACHELLI, no lote (4) - SOLUCAO AJUSTE FORCA IONICA PARA AOMONIA ISA 475ML. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificada de acordo com a cláusula 7.14.1.3 A licitante, ao incluir sua proposta, informações adicionais ou anexo, não poderá identificar-se, sob pena de desclassificação.

No dia 19/01/2024, às 19:44:40 horas, o Pregoeiro da licitação - ERICA DE OLIVEIRA MORAES ESPINDOLA FRANCO - desclassificou o fornecedor - HOLD SCIENTIFIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, no lote (2) - ELETRODO AMONIA ALTA PERFORMANCE. O motivo da desclassificação foi: Declaramos a empresa HOLD SCIENTIFIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA inabilitada, com fundamento no item 8.12 do instrumento convocatório, tendo em vista não ter atendido ao exigido no item 7.15.1 do edital, quanto o envio da documentação.

No dia 12/03/2024, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

Não houve manifestação de recurso. Declaramos as empresas HEXIS CIENTIFICA LTDA e ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA adjudicadas, tendo em vista o atendimento de todas as exigências do edital.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

ERICA DE OLIVEIRA MORAES ESPINDOLA FRANCO

Pregoeiro da disputa

LAURA FASCETTI ALMEIDA FERREIRA DE PAULA

Autoridade Competente

ROSELI DE SOUZA DOMINGUES

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

55.482.475/0001-53 ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

38.658.399/0001-75 DATAMED LTDA

07.304.670/0001-40 EVAGON CALIBRACAO MANUT E VENDA DE EQUIPAM INDUSTRI
32.545.533/0001-45 FELIPE DANTAS ROMACHELLI
53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTIFICA LTDA.
10.762.665/0001-96 HOLD SCIENTIFIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
41.171.671/0001-00 SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA