

Licitação [nº 896237] e Lote [nº 1]

Responsável

CAREN FRANCINE RODRIGUES

Pregoeiro

ROSELI DE SOUZA DOMINGUES

Apoio

CAREN FRANCINE RODRIGUES

Lista de fornecedores

| | Participante | Segmento | Situação | Lance | Data/Hora lance |
|---|----------------------------------|----------|-----------------|------------------|-------------------------|
| 1 | ELETRICA TI EIRELI ME | ME* | Desclassificado | R\$ 4.808,10 | 30/09/2021 10:39:29:214 |
| 2 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA | EPP* | Desclassificado | R\$ 19.999,99 | 30/09/2021 09:12:51:780 |
| 3 | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI | EPP* | Desclassificado | R\$ 1.500.000,00 | 30/09/2021 07:52:05:384 |

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

| Data e hora do registro | Participante | Mensagem |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2021 09:09:56:519 | SISTEMA | Começou a disputa do lote. |
| 30/09/2021 09:09:56:519 | SISTEMA | A melhor proposta foi de R\$20.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote. |
| 30/09/2021 09:09:56:519 | SISTEMA | Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes. |
| 30/09/2021 09:09:56:519 | SISTEMA | Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor. |
| 30/09/2021 09:09:56:519 | SISTEMA | O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala. |
| 30/09/2021 09:09:56:519 | SISTEMA | O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 20 segundo(s). |
| 30/09/2021 09:09:56:519 | SISTEMA | O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala. |
| 30/09/2021 09:09:56:519 | SISTEMA | O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala. |
| 30/09/2021 09:10:28:806 | PREGOEIRO | Bom dia! Senhores licitantes, a apresentação da proposta na licitação será considerada como evidência de que a licitante: |
| 30/09/2021 09:10:48:612 | PREGOEIRO | - examinou criteriosamente todos os termos e anexos do edital, que os comparou entre si e obteve do Pregoeiro informações sobre qualquer parte duvidosa, antes de apresentá-la. |
| 30/09/2021 09:11:05:840 | PREGOEIRO | - CONSIDEROU QUE OS ELEMENTOS DESTA LICITAÇÃO LHE PERMITEM A ELABORAÇÃO DE UMA PROPOSTA TOTALMENTE SATISFATÓRIA. |
| 30/09/2021 09:11:23:228 | PREGOEIRO | Senhores licitantes, será adotada a DISPUTA DE LOTES SIMULTÂNEOS (multilotes/multisalas), quando poderão ser realizados, numa única sessão de disputa, vários lotes de forma simultânea até o limite de dez lotes. |
| 30/09/2021 09:11:43:231 | PREGOEIRO | A participação neste Pregão implica no CONHECIMENTO E SUBMISSÃO a TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES do edital e dos anexos. |
| 30/09/2021 09:12:08:480 | PREGOEIRO | Damos início à disputa. INICIEM SEUS LANCES E BOA SORTE A TODOS! |
| 30/09/2021 09:28:05:412 | PREGOEIRO | Aguardamos uma redução considerável neste primeiro tempo de disputa. |
| 30/09/2021 09:28:38:771 | PREGOEIRO | Lembramos aos senhores que TEMOS MENORES VALORES ESTIMADOS para este lote. |
| 30/09/2021 09:55:18:931 | PREGOEIRO | Continuem com seus lances, pois NÃO daremos início ao tempo randômico se não atingirmos o valor calculado para esta primeira etapa. |
| 30/09/2021 10:11:43:862 | PREGOEIRO | Estamos muito longe do valor estimado por esta Autarquia para este lote, peço a gentileza que reduzam CONSIDERAVELMENTE suas ofertas para que possamos partir para o RÂNDOMICO. |
| 30/09/2021 10:18:59:419 | PREGOEIRO | Senhores, lembro aos participantes que nossa estimativa para este lote está abaixo do menor preço aqui ofertado, portanto, aguardamos melhores ofertas. Não encerraremos o tempo normal de disputa sem antes alcançarmos menores preços. |
| 30/09/2021 10:21:36:869 | PREGOEIRO | Informo o valor máximo aceitável por esta Administração é de R\$ 1.791,57 . |
| 30/09/2021 10:39:21:612 | PREGOEIRO | SENHORES LICITANTES, LAMENTAMOS DIZER QUE SEUS PREÇOS NÃO SATISFAZEM NOSSO INTERESSE. INFORMAMOS QUE O LOTE SERÁ FRACASSADO SE OS PREÇOS NÃO MELHORAREM. |
| 30/09/2021 10:59:30:960 | PREGOEIRO | O SUCESSO DESTA LOTE DEPENDE DE MELHORES OFERTAS! |
| 30/09/2021 11:21:40:143 | PREGOEIRO | Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa às 12h00 e retornaremos às 13h15. |
| 30/09/2021 11:37:10:357 | PREGOEIRO | A melhor proposta ainda está ACIMA DO VALOR RESERVADO PELA NOSSA ADMINISTRAÇÃO. |
| 30/09/2021 11:37:54:026 | PREGOEIRO | Se o preço estiver acima da nossa estimativa, o SAAE não poderá adjudicar/homologar o certame. |
| 30/09/2021 11:51:40:241 | PREGOEIRO | Lembrando que a sessão será suspensa às 12h00 e retomada às 13h15. |
| 30/09/2021 12:10:24:508 | SISTEMA | A disputa do lote foi suspensa devido a ausência do Pregoeiro. |
| 30/09/2021 13:15:54:994 | SISTEMA | O Pregoeiro entrou na sala. |
| 30/09/2021 13:16:01:759 | SISTEMA | Os lances foram recuperados e o tempo normal da disputa do lote, reiniciado. |
| 30/09/2021 13:16:01:759 | SISTEMA | A melhor proposta foi de R\$4.808,10, que é o menor valor ofertado para este lote. |
| 30/09/2021 13:16:46:766 | PREGOEIRO | Boa tarde! Damos início à disputa. |

| Data e hora do registro | Participante | Mensagem |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2021 13:17:40:977 | PREGOEIRO | INICIEM SEUS LANCES E BOA SORTE A TODOS! |
| 30/09/2021 13:18:16:569 | PREGOEIRO | Senhores, lembramos aos participantes sobre as informações dadas no início desta licitação, sobre as propostas apresentadas e sua vinculação com as especificações do anexo I e II. |
| 30/09/2021 13:19:35:985 | PREGOEIRO | Senhores Licitantes, em função da nossa estimativa de preços NÃO TEREMOS SUCESSO NESTE PREGÃO, sem que os preços sejam reduzidos. |
| 30/09/2021 13:29:34:519 | PREGOEIRO | Lembrando que o valor máximo aceitável por esta Administração para este é de R\$ 1.791,57 . |
| 30/09/2021 13:48:00:065 | PREGOEIRO | Estamos muito longe do valor estimado por esta Autarquia para este lote, peço a gentileza que reduzam CONSIDERAVELMENTE suas ofertas para que possamos partir para o RANDOMICO. |
| 30/09/2021 14:17:16:613 | PREGOEIRO | Senhores participantes devido ao tempo em que estamos na disputa deste lote para que os senhores diminuam seus preços, estaremos passando para a próxima fase de disputa, mas já antecipamos que a proposta está acima da nossa estimativa. |
| 30/09/2021 14:17:48:639 | SISTEMA | Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances. |
| 30/09/2021 14:18:18:639 | SISTEMA | O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$4.808,10. |
| 30/09/2021 14:18:34:639 | SISTEMA | Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas). |
| 30/09/2021 14:18:34:639 | SISTEMA | Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 00 minutos e 46 segundos. |
| 30/09/2021 14:18:34:639 | SISTEMA | A menor proposta foi dada por ELETRICA TI EIRELI ME no valor de R\$4.808,10. |
| 30/09/2021 14:18:34:639 | SISTEMA | A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro. |
| 30/09/2021 14:20:27:684 | PREGOEIRO | Favor enviar documentos e contra- proposta IMEDIATAMENTE via e-mail roselidomingues@saaesorocaba.sp.gov.br |
| 30/09/2021 14:20:51:054 | PREGOEIRO | Licitante arrematante, favor enviar documentos e contra- proposta IMEDIATAMENTE via e-mail roselidomingues@saaesorocaba.sp.gov.br, a documentação necessária para a habilitação, conforme item 8 e seus subitens do edital. |
| 30/09/2021 14:21:06:248 | PREGOEIRO | O NÃO ENVIO IMPORTARÁ EM SUA DESCLASSIFICAÇÃO E PENALIZAÇÃO. |
| 30/09/2021 14:22:17:441 | PREGOEIRO | Licitante arrematante, favor enviar IMEDIATAMENTE a contraproposta escrita que deverá estar RIGOROSAMENTE conforme o item 7.14.2 do edital. |
| 30/09/2021 14:22:38:024 | PREGOEIRO | Enviar também os documentos para habilitação necessária que deverá estar RIGOROSAMENTE conforme o item 8 e subitens do edital. Envia-los IMEDITAMENTE para o e-mail roselidomingues@saaesorocaba.sp.gov.br, conforme item 7.15.1 do edital. |
| 30/09/2021 14:23:10:558 | PREGOEIRO | Após envio da documentação via e-mail para análise aguardar a solicitação desta pregoeira para encaminhar e/ou entregar a documentação física ao SAAE, se necessário. |
| 30/09/2021 14:23:36:597 | PREGOEIRO | Agradecemos a participação e desejamos uma boa tarde! |
| 30/09/2021 14:28:20:338 | SISTEMA | A disputa do lote foi definitivamente encerrada. |
| 30/09/2021 15:33:29:981 | ELETRICA TI EIRELI ME | SRA. PREGOEIRA NOSSA MELHOR OFERTA R\$4.808,10 |

Mostrando de 1 até 52 de 52 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: [recurso](#) | [chat](#) | [outras](#)

Lista de lances

| | Data/Hora lance | ! | Lance | Nome do fornecedor |
|----|-------------------------|-----|------------------|----------------------------------|
| 1 | 27/09/2021 15:52:13:485 | --- | R\$ 39.684,00 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 2 | 29/09/2021 15:51:05:362 | --- | R\$ 20.000,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 3 | 30/09/2021 07:52:05:384 | --- | R\$ 1.500.000,00 | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI |
| 4 | 30/09/2021 09:12:51:780 | --- | R\$ 19.999,99 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 5 | 30/09/2021 09:13:15:856 | --- | R\$ 15.000,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 6 | 30/09/2021 10:15:20:205 | --- | R\$ 10.000,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 7 | 30/09/2021 10:19:56:616 | --- | R\$ 9.900,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 8 | 30/09/2021 10:21:09:939 | --- | R\$ 8.000,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 9 | 30/09/2021 10:26:30:573 | --- | R\$ 7.980,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 10 | 30/09/2021 10:39:29:214 | --- | R\$ 4.808,10 | ELETRICA TI EIRELI ME |

Mostrando de 1 até 10 de 10 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora 05/10/2021 16:22:55:834 - Fracassado

Fornecedor desclassificado

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data/Hora | 05/10/2021-16:22:55 |
| Fornecedor | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI |
| Observação | Declaramos a empresa "MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI", desclassificada , por solicitação, em razão de não atender a todas as exigências do edital, devido sua proposta estar acima do valor resevado por esta Administração, de acordo com os subitens 7.14.2.1, 7.17 e 11.1 do edital. |

Fornecedor desclassificado

| | |
|------------|--------------------------|
| Data/Hora | 04/10/2021-16:14:31 |
| Fornecedor | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |

Observação Declaramos a empresa "FIVE-BUILD ENGENHARIA LTDA. - EPP", desclassificada , por solicitação, em razão de não atender a todas as exigências do edital, devido sua proposta estar acima do valor resevado por esta Administração, de acordo com os subitens 7.14.2.1, 7.17 e 11.1 do edital.

Fornecedor desclassificado

Data/Hora 01/10/2021-15:44:14

Fornecedor ELETRICA TI EIRELI ME

Observação Declaramos a empresa "ELÉTRICA TI EIRELI ME", desclassificada , por solicitação, em razão de não atender a todas as exigências do edital, devido sua proposta estar acima do valor resevado por esta Administração, de acordo com o item 11.1 do edital.

Licitação [nº 896237] e Lote [nº 2]

Responsável

CAREN FRANCINE RODRIGUES

Pregoeiro

ROSELI DE SOUZA DOMINGUES

Apoio

CAREN FRANCINE RODRIGUES

Lista de fornecedores

| | Participante | Segmento | Situação | Lance | Data/Hora lance |
|---|----------------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------------------|
| 1 | ELETRICA TI EIRELI ME | ME* | Desclassificado | R\$ 19.324,00 | 30/09/2021 10:40:31:336 |
| 2 | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI | EPP* | Desclassificado | R\$ 99.799,99 | 30/09/2021 11:30:26:331 |
| 3 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA | EPP* | Desclassificado | R\$ 99.800,00 | 30/09/2021 10:22:47:275 |

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

| Data e hora do registro | Participante | Mensagem |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2021 09:09:58:381 | SISTEMA | Começou a disputa do lote. |
| 30/09/2021 09:09:58:381 | SISTEMA | A melhor proposta foi de R\$100.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote. |
| 30/09/2021 09:09:58:381 | SISTEMA | Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes. |
| 30/09/2021 09:09:58:381 | SISTEMA | Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor. |
| 30/09/2021 09:09:58:381 | SISTEMA | O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala. |
| 30/09/2021 09:09:58:381 | SISTEMA | O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 20 segundo(s). |
| 30/09/2021 09:09:58:381 | SISTEMA | O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala. |
| 30/09/2021 09:09:58:381 | SISTEMA | O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala. |
| 30/09/2021 09:10:28:806 | PREGOEIRO | Bom dia! Senhores licitantes, a apresentação da proposta na licitação será considerada como evidência de que a licitante: |
| 30/09/2021 09:10:48:612 | PREGOEIRO | - examinou criteriosamente todos os termos e anexos do edital, que os comparou entre si e obteve do Pregoeiro informações sobre qualquer parte duvidosa, antes de apresentá-la. |
| 30/09/2021 09:11:05:840 | PREGOEIRO | - CONSIDEROU QUE OS ELEMENTOS DESTA LICITAÇÃO LHE PERMITEM A ELABORAÇÃO DE UMA PROPOSTA TOTALMENTE SATISFATÓRIA. |
| 30/09/2021 09:11:23:228 | PREGOEIRO | Senhores licitantes, será adotada a DISPUTA DE LOTES SIMULTÂNEOS (multilotes/multisalas), quando poderão ser realizados, numa única sessão de disputa, vários lotes de forma simultânea até o limite de dez lotes. |
| 30/09/2021 09:11:43:231 | PREGOEIRO | A participação neste Pregão implica no CONHECIMENTO E SUBMISSÃO a TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES do edital e dos anexos. |
| 30/09/2021 09:12:08:480 | PREGOEIRO | Damos início à disputa. INICIEM SEUS LANCES E BOA SORTE A TODOS! |
| 30/09/2021 09:28:05:412 | PREGOEIRO | Aguardamos uma redução considerável neste primeiro tempo de disputa. |
| 30/09/2021 09:28:38:771 | PREGOEIRO | Lembramos aos senhores que TEMOS MENORES VALORES ESTIMADOS para este lote. |
| 30/09/2021 09:55:18:931 | PREGOEIRO | Continuem com seus lances, pois NÃO daremos início ao tempo randômico se não atingirmos o valor calculado para esta primeira etapa. |
| 30/09/2021 10:11:43:862 | PREGOEIRO | Estamos muito longe do valor estimado por esta Autarquia para este lote, peço a gentileza que reduzam CONSIDERAVELMENTE suas ofertas para que possamos partir para o RANDÔMICO. |
| 30/09/2021 10:18:59:419 | PREGOEIRO | Senhores, lembro aos participantes que nossa estimativa para este lote está abaixo do menor preço aqui ofertado, portanto, aguardamos melhores ofertas. Não encerraremos o tempo normal de disputa sem antes alcançarmos menores preços. |
| 30/09/2021 10:23:15:886 | PREGOEIRO | Informo o valor máximo aceitável por esta Administração é de R\$ 7.166,27. |
| 30/09/2021 10:39:21:612 | PREGOEIRO | SENHORES LICITANTES, LAMENTAMOS DIZER QUE SEUS PREÇOS NÃO SATISFAZEM NOSSO INTERESSE. INFORMAMOS QUE O LOTE SERÁ FRACASSADO SE OS PREÇOS NÃO MELHORAREM. |
| 30/09/2021 10:59:30:960 | PREGOEIRO | O SUCESSO DESTA LOTE DEPENDE DE MELHORES OFERTAS! |
| 30/09/2021 11:21:40:143 | PREGOEIRO | Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa às 12h00 e retornaremos às 13h15. |
| 30/09/2021 11:37:10:357 | PREGOEIRO | A melhor proposta ainda está ACIMA DO VALOR RESERVADO PELA NOSSA ADMINISTRAÇÃO. |
| 30/09/2021 11:37:54:026 | PREGOEIRO | Se o preço estiver acima da nossa estimativa, o SAAE não poderá adjudicar/homologar o certame. |
| 30/09/2021 11:51:40:241 | PREGOEIRO | Lembrando que a sessão será suspensa às 12h00 e retomada às 13h15. |
| 30/09/2021 12:10:24:514 | SISTEMA | A disputa do lote foi suspensa devido a ausência do Pregoeiro. |
| 30/09/2021 13:15:54:994 | SISTEMA | O Pregoeiro entrou na sala. |
| 30/09/2021 13:16:01:759 | SISTEMA | Os lances foram recuperados e o tempo normal da disputa do lote, reiniciado. |
| 30/09/2021 13:16:01:759 | SISTEMA | A melhor proposta foi de R\$19.324,00, que é o menor valor ofertado para este lote. |
| 30/09/2021 13:16:46:766 | PREGOEIRO | Boa tarde! Damos início à disputa. |

| Data e hora do registro | Participante | Mensagem |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2021 13:17:40:977 | PREGOEIRO | INICIEM SEUS LANCES E BOA SORTE A TODOS! |
| 30/09/2021 13:18:16:569 | PREGOEIRO | Senhores, lembramos aos participantes sobre as informações dadas no início desta licitação, sobre as propostas apresentadas e sua vinculação com as especificações do anexo I e II. |
| 30/09/2021 13:19:35:985 | PREGOEIRO | Senhores Licitantes, em função da nossa estimativa de preços NÃO TEREMOS SUCESSO NESTE PREGÃO, sem que os preços sejam reduzidos. |
| 30/09/2021 13:32:13:122 | PREGOEIRO | Lembrando que o valor máximo aceitável por esta Administração para este lote é de R\$ 7.166,27. |
| 30/09/2021 13:48:00:065 | PREGOEIRO | Estamos muito longe do valor estimado por esta Autarquia para este lote, peço a gentileza que reduzam CONSIDERAVELMENTE suas ofertas para que possamos partir para o RANDOMICO. |
| 30/09/2021 14:28:59:803 | PREGOEIRO | Senhores participantes devido ao tempo em que estamos na disputa deste lote para que os senhores diminuam seus preços, estaremos passando para a próxima fase de disputa, mas já antecipamos que a proposta está acima da nossa estimativa. |
| 30/09/2021 14:29:21:228 | SISTEMA | Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances. |
| 30/09/2021 14:29:51:228 | SISTEMA | O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$19.324,00. |
| 30/09/2021 14:30:57:998 | PREGOEIRO | O preço ainda está acima e a proposta estará condicionada a sua aceitabilidade nos termos da LEI. |
| 30/09/2021 14:32:04:992 | PREGOEIRO | O SUCESSO DESTA LOTE DEPENDE DE MELHORES OFERTAS! |
| 30/09/2021 14:33:41:854 | PREGOEIRO | As ofertas ainda estão SUPERIORES ao menor preço estimado pelo SAAE. |
| 30/09/2021 14:34:27:228 | SISTEMA | Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas). |
| 30/09/2021 14:34:27:228 | SISTEMA | Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 05 minutos e 06 segundos. |
| 30/09/2021 14:34:27:228 | SISTEMA | A menor proposta foi dada por ELETRICA TI EIRELI ME no valor de R\$19.324,00. |
| 30/09/2021 14:34:27:228 | SISTEMA | A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro. |
| 30/09/2021 14:36:27:577 | PREGOEIRO | Favor enviar documentos e contra-proposta IMEDIATAMENTE via e-mail roselidomingues@saaesorocaba.sp.gov.br |
| 30/09/2021 14:36:40:372 | PREGOEIRO | Licitante arrematante, favor enviar documentos e contra-proposta IMEDIATAMENTE via e-mail roselidomingues@saaesorocaba.sp.gov.br, a documentação necessária para a habilitação, conforme item 8 e seus subitens do edital. |
| 30/09/2021 14:37:02:649 | PREGOEIRO | O NÃO ENVIO IMPORTARÁ EM SUA DESCLASSIFICAÇÃO E PENALIZAÇÃO. |
| 30/09/2021 14:37:16:152 | PREGOEIRO | Licitante arrematante, favor enviar IMEDIATAMENTE a contraproposta escrita que deverá estar RIGOROSAMENTE conforme o item 7.14.2 do edital. |
| 30/09/2021 14:37:33:137 | PREGOEIRO | Enviar também os documentos para habilitação necessária que deverá estar RIGOROSAMENTE conforme o item 8 e subitens do edital. Enviá-los IMEDITAMENTE para o e-mail roselidomingues@saaesorocaba.sp.gov.br, conforme item 7.15.1 do edital. |
| 30/09/2021 14:37:47:605 | PREGOEIRO | Após envio da documentação via e-mail para análise aguardar a solicitação desta pregoeira para encaminhar e/ou entregar a documentação física ao SAAE, se necessário. |
| 30/09/2021 14:38:09:346 | PREGOEIRO | Agradecemos a participação e desejamos uma boa tarde! |
| 30/09/2021 14:38:24:394 | SISTEMA | A disputa do lote foi definitivamente encerrada. |
| 30/09/2021 15:34:33:245 | ELETRICA TI EIRELI ME | NOSSA MELHOR PROPOSTA R\$ 19.324,00 |

Mostrando de 1 até 55 de 55 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: [recurso](#) | [chat](#) | [outras](#)

Lista de lances

| | Data/Hora lance | ! | Lance | Nome do fornecedor |
|----|-------------------------|-----|------------------|----------------------------------|
| 1 | 27/09/2021 15:52:13:485 | --- | R\$ 158.736,00 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 2 | 29/09/2021 15:51:05:362 | --- | R\$ 100.000,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 3 | 30/09/2021 07:52:05:384 | --- | R\$ 8.900.000,00 | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI |
| 4 | 30/09/2021 09:13:05:652 | --- | R\$ 99.999,99 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 5 | 30/09/2021 09:13:33:731 | --- | R\$ 75.000,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 6 | 30/09/2021 09:44:54:799 | --- | R\$ 99.888,88 | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI |
| 7 | 30/09/2021 10:15:35:042 | --- | R\$ 70.000,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 8 | 30/09/2021 10:21:54:274 | --- | R\$ 50.000,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 9 | 30/09/2021 10:22:47:275 | --- | R\$ 99.800,00 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 10 | 30/09/2021 10:23:20:423 | --- | R\$ 49.920,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 11 | 30/09/2021 10:26:04:523 | --- | R\$ 31.920,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 12 | 30/09/2021 10:40:31:336 | --- | R\$ 19.324,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 13 | 30/09/2021 11:30:26:331 | --- | R\$ 99.799,99 | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI |

Mostrando de 1 até 13 de 13 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora 05/10/2021 16:24:11:222 - Fracassado

Fornecedor desclassificado

Data/Hora 04/10/2021-15:09:10

Fornecedor MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

Observação

Declaramos a empresa "MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI ", desclassificada , por solicitação, em razão de não atender a todas as exigências do edital, devido sua proposta estar acima do valor resevado por esta Administração, de acordo com os subitens 7.14.1.2, 7.17 e 11.1 do edital.

Fornecedor desclassificado

Data/Hora 05/10/2021-16:24:11

Fornecedor FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA

Observação Declaramos a empresa "FIVE-BUILD ENGENHARIA LTDA. - EPP", desclassificada , por solicitação, em razão de não atender a todas as exigências do edital, devido sua proposta estar acima do valor resevado por esta Administração, de acordo com os subitens 7.14.2.1, 7.17 e 11.1 do edital.

Fornecedor desclassificado

Data/Hora 01/10/2021-15:44:29

Fornecedor ELETRICA TI EIRELI ME

Observação Declaramos a empresa "ELÉTRICA TI EIRELI ME", desclassificada , por solicitação, em razão de não atender a todas as exigências do edital, devido sua proposta estar acima do valor resevado por esta Administração, de acordo com o item 11.1 do edital.

Licitação [nº 896237] e Lote [nº 3]

Responsável

CAREN FRANCINE RODRIGUES

Pregoeiro

ROSELI DE SOUZA DOMINGUES

Apoio

CAREN FRANCINE RODRIGUES

Lista de fornecedores

| | Participante | Segmento | Situação | Lance | Data/Hora lance |
|---|----------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|-------------------------|
| 1 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO | EPP* | Arrematante | R\$ 15.900,00 | 30/09/2021 09:14:13:108 |
| 2 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA | EPP* | Classificado | R\$ 15.999,99 | 30/09/2021 09:13:50:608 |
| 3 | FLOWMETRICS INSTRUMENTOS E SISTEMAS DO BRASIL LTDA | EPP* | Classificado | R\$ 16.000,00 | 29/09/2021 10:41:42:960 |
| 4 | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI | EPP* | Classificado | R\$ 598.000,00 | 30/09/2021 10:20:52:193 |

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

| Data e hora do registro | Participante | Mensagem |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2021 09:10:01:205 | SISTEMA | Começou a disputa do lote. |
| 30/09/2021 09:10:01:205 | SISTEMA | A melhor proposta foi de R\$16.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote. |
| 30/09/2021 09:10:01:205 | SISTEMA | Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes. |
| 30/09/2021 09:10:01:205 | SISTEMA | Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor. |
| 30/09/2021 09:10:01:205 | SISTEMA | O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala. |
| 30/09/2021 09:10:01:205 | SISTEMA | O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 20 segundo(s). |
| 30/09/2021 09:10:01:205 | SISTEMA | O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala. |
| 30/09/2021 09:10:01:205 | SISTEMA | O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala. |
| 30/09/2021 09:10:28:806 | PREGOEIRO | Bom dia! Senhores licitantes, a apresentação da proposta na licitação será considerada como evidência de que a licitante: |
| 30/09/2021 09:10:48:612 | PREGOEIRO | - examinou criteriosamente todos os termos e anexos do edital, que os comparou entre si e obteve do Pregoeiro informações sobre qualquer parte duvidosa, antes de apresentá-la. |
| 30/09/2021 09:11:05:840 | PREGOEIRO | - CONSIDEROU QUE OS ELEMENTOS DESTA LICITAÇÃO LHE PERMITEM A ELABORAÇÃO DE UMA PROPOSTA TOTALMENTE SATISFATORIA. |
| 30/09/2021 09:11:23:228 | PREGOEIRO | Senhores licitantes, será adotada a DISPUTA DE LOTES SIMULTÂNEOS (multilotes/multisalas), quando poderão ser realizados, numa única sessão de disputa, vários lotes de forma simultânea até o limite de dez lotes. |
| 30/09/2021 09:11:43:231 | PREGOEIRO | A participação neste Pregão implica no CONHECIMENTO E SUBMISSÃO a TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES do edital e dos anexos. |
| 30/09/2021 09:12:08:480 | PREGOEIRO | Damos início à disputa. INICIEM SEUS LANCES E BOA SORTE A TODOS! |
| 30/09/2021 09:28:05:412 | PREGOEIRO | Aguardamos uma redução considerável neste primeiro tempo de disputa. |
| 30/09/2021 09:28:38:771 | PREGOEIRO | Lembramos aos senhores que TEMOS MENORES VALORES ESTIMADOS para este lote. |
| 30/09/2021 09:55:18:931 | PREGOEIRO | Continuem com seus lances, pois NÃO daremos início ao tempo randômico se não atingirmos o valor calculado para esta primeira etapa. |
| 30/09/2021 10:11:43:862 | PREGOEIRO | Estamos muito longe do valor estimado por esta Autarquia para este lote, peço a gentileza que reduzam CONSIDERAVELMENTE suas ofertas para que possamos partir para o RANDÔMICO. |
| 30/09/2021 10:18:59:419 | PREGOEIRO | Senhores, lembro aos participantes que nossa estimativa para este lote está abaixo do menor preço aqui ofertado, portanto, aguardamos melhores ofertas. Não encerraremos o tempo normal de disputa sem antes alcançarmos menores preços. |
| 30/09/2021 10:25:07:481 | PREGOEIRO | Senhores participantes devido ao tempo em que estamos na disputa deste lote para que os senhores diminuam seus preços, estaremos passando para a próxima fase de disputa, mas já antecipamos que precisamos de menores preços. |
| 30/09/2021 10:25:28:164 | SISTEMA | Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances. |
| 30/09/2021 10:25:58:164 | SISTEMA | O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$15.900,00. |
| 30/09/2021 10:41:32:528 | PREGOEIRO | Continuem com os lances! |
| 30/09/2021 10:42:07:999 | PREGOEIRO | O tempo randômico poderá se encerrar a qualquer momento, portanto ofereça seu melhor preço. |
| 30/09/2021 10:49:12:164 | SISTEMA | Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas). |
| 30/09/2021 10:49:12:164 | SISTEMA | Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 23 minutos e 44 segundos. |
| 30/09/2021 10:49:12:164 | SISTEMA | A menor proposta foi dada por THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO no valor de R\$15.900,00. |
| 30/09/2021 10:49:12:164 | SISTEMA | A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro. |

| Data e hora do registro | Participante | Mensagem |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2021 10:52:06:480 | PREGOEIRO | Favor enviar documentos e contra- proposta IMEDIATAMENTE via e-mail roseldomingues@saaesorocaba.sp.gov.br |
| 30/09/2021 10:52:29:507 | PREGOEIRO | Licitante arrematante, favor enviar documentos e contra- proposta IMEDIATAMENTE via e-mail roseldomingues@saaesorocaba.sp.gov.br, a documentação necessária para a habilitação, conforme item 8 e seus subitens do edital. |
| 30/09/2021 10:52:59:971 | PREGOEIRO | O NÃO ENVIO IMPORTARÁ EM SUA DESCLASSIFICAÇÃO E PENALIZAÇÃO. |
| 30/09/2021 10:53:16:100 | PREGOEIRO | Licitante arrematante, favor enviar IMEDIATAMENTE a contraproposta escrita que deverá estar RIGOROSAMENTE conforme o item 7.14.2 do edital. |
| 30/09/2021 10:53:45:204 | PREGOEIRO | Enviar também os documentos para habilitação necessária que deverá estar RIGOROSAMENTE conforme o item 8 e subitens do edital. Enviá-los IMEDITAMENTE para o e-mail roseldomingues@saaesorocaba.sp.gov.br, conforme item 7.15.1 do edital. |
| 30/09/2021 10:55:01:835 | PREGOEIRO | Após envio da documentação via e-mail para análise aguardar a solicitação desta pregoeira para encaminhar e/ou entregar a documentação física ao SAAE, se necessário. |
| 30/09/2021 10:55:15:458 | PREGOEIRO | Agradecemos a participação e desejamos um bom dia !!! |
| 30/09/2021 10:55:21:810 | SISTEMA | A disputa do lote foi definitivamente encerrada. |

Mostrando de 1 até 36 de 36 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: [recurso](#) | [chat](#) | [outras](#)

Lista de lances

| | Data/Hora lance | ! | Lance | Nome do fornecedor |
|---|-------------------------|-----|------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 22/09/2021 15:55:39:684 | --- | R\$ 35.800,00 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |
| 2 | 27/09/2021 15:52:13:485 | --- | R\$ 62.280,00 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 3 | 29/09/2021 10:41:42:960 | --- | R\$ 16.000,00 | FLOWMETRICS INSTRUMENTOS E SISTEMAS DO BRASIL LTDA |
| 4 | 30/09/2021 07:52:05:384 | --- | R\$ 8.900.000,00 | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI |
| 5 | 30/09/2021 09:13:50:608 | --- | R\$ 15.999,99 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 6 | 30/09/2021 09:14:13:108 | --- | R\$ 15.900,00 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |
| 7 | 30/09/2021 10:20:52:193 | --- | R\$ 598.000,00 | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI |

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

| | |
|------------|----------------------------------------------------|
| Data/Hora | 30/09/2021 10:55:21:810 - Arrematado |
| Data/Hora | 05/10/2021 16:10:39:336 - Declarado vencedor |
| Fornecedor | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |
| Negociado | R\$ 15.900,00 |

Licitação [nº 896237] e Lote [nº 4]

Responsável

CAREN FRANCINE RODRIGUES

Pregoeiro

ROSELI DE SOUZA DOMINGUES

Apoio

CAREN FRANCINE RODRIGUES

Lista de fornecedores

| | Participante | Segmento | Situação | Lance | Data/Hora lance |
|---|----------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|
| 1 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO | EPP* | Arrematante | R\$ 21.500,00 | 30/09/2021 11:01:35:725 |
| 2 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA | EPP* | Classificado | R\$ 22.699,99 | 30/09/2021 11:00:50:895 |
| 3 | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI | EPP* | Classificado | R\$ 82.024,00 | 30/09/2021 11:00:06:497 |
| 4 | ELETRICA TI EIRELI ME | ME* | Classificado | R\$ 82.036,00 | 30/09/2021 10:40:59:355 |

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

| Data e hora do registro | Participante | Mensagem |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2021 09:10:05:499 | SISTEMA | Começou a disputa do lote. |
| 30/09/2021 09:10:05:499 | SISTEMA | A melhor proposta foi de R\$45.630,00, que é o menor valor ofertado para este lote. |
| 30/09/2021 09:10:05:499 | SISTEMA | Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes. |
| 30/09/2021 09:10:05:499 | SISTEMA | Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor. |
| 30/09/2021 09:10:05:499 | SISTEMA | O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala. |
| 30/09/2021 09:10:05:499 | SISTEMA | O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 20 segundo(s). |
| 30/09/2021 09:10:05:499 | SISTEMA | O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala. |
| 30/09/2021 09:10:05:499 | SISTEMA | O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala. |
| 30/09/2021 09:10:28:806 | PREGOEIRO | Bom dia! Senhores licitantes, a apresentação da proposta na licitação será considerada como evidência de que a licitante: |
| 30/09/2021 09:10:48:612 | PREGOEIRO | - examinou criteriosamente todos os termos e anexos do edital, que os comparou entre si e obteve do Pregoeiro informações sobre qualquer parte duvidosa, antes de apresentá-la. |
| 30/09/2021 09:11:05:840 | PREGOEIRO | - CONSIDEROU QUE OS ELEMENTOS DESTA LICITAÇÃO LHE PERMITEM A ELABORAÇÃO DE UMA PROPOSTA TOTALMENTE SATISFATORIA. |
| 30/09/2021 09:11:23:228 | PREGOEIRO | Senhores licitantes, será adotada a DISPUTA DE LOTES SIMULTÂNEOS (multilotes/multisalas), quando poderão ser realizados, numa única sessão de disputa, vários lotes de forma simultânea até o limite de dez lotes. |
| 30/09/2021 09:11:43:231 | PREGOEIRO | A participação neste Pregão implica no CONHECIMENTO E SUBMISSÃO a TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES do edital e dos anexos. |
| 30/09/2021 09:12:08:480 | PREGOEIRO | Damos início à disputa. INICIEM SEUS LANCES E BOA SORTE A TODOS! |
| 30/09/2021 09:28:05:412 | PREGOEIRO | Aguardamos uma redução considerável neste primeiro tempo de disputa. |
| 30/09/2021 09:28:38:771 | PREGOEIRO | Lembramos aos senhores que TEMOS MENORES VALORES ESTIMADOS para este lote. |
| 30/09/2021 09:55:18:931 | PREGOEIRO | Continuem com seus lances, pois NÃO daremos início ao tempo randômico se não atingirmos o valor calculado para esta primeira etapa. |
| 30/09/2021 10:11:43:862 | PREGOEIRO | Estamos muito longe do valor estimado por esta Autarquia para este lote, peço a gentileza que reduzam CONSIDERAVELMENTE suas ofertas para que possamos partir para o RANDÔMICO. |
| 30/09/2021 10:18:59:419 | PREGOEIRO | Senhores, lembro aos participantes que nossa estimativa para este lote está abaixo do menor preço aqui ofertado, portanto, aguardamos melhores ofertas. Não encerraremos o tempo normal de disputa sem antes alcançarmos menores preços. |
| 30/09/2021 10:40:42:052 | PREGOEIRO | Senhores Licitantes, em função da nossa estimativa de preços NÃO TEREMOS SUCESSO NESTE PREGÃO, sem que os preços sejam reduzidos. |
| 30/09/2021 10:56:37:751 | PREGOEIRO | Senhores participantes devido ao tempo em que estamos na disputa deste lote para que os senhores diminuam seus preços, estaremos passando para a próxima fase de disputa, mas já antecipamos que precisamos de menores preços. |
| 30/09/2021 10:57:07:594 | SISTEMA | Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances. |
| 30/09/2021 10:57:37:594 | SISTEMA | O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$23.899,99. |
| 30/09/2021 11:16:05:594 | SISTEMA | Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas). |
| 30/09/2021 11:16:05:594 | SISTEMA | Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 18 minutos e 58 segundos. |
| 30/09/2021 11:16:05:594 | SISTEMA | A menor proposta foi dada por THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO no valor de R\$21.500,00. |
| 30/09/2021 11:16:05:594 | SISTEMA | A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro. |

| Data e hora do registro | Participante | Mensagem |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2021 11:17:49:577 | PREGOEIRO | Favor enviar documentos e contra- proposta IMEDIATAMENTE via e-mail roseldomingues@saaesorocaba.sp.gov.br |
| 30/09/2021 11:18:13:367 | PREGOEIRO | Licitante arrematante, favor enviar documentos e contra- proposta IMEDIATAMENTE via e-mail roseldomingues@saaesorocaba.sp.gov.br, a documentação necessária para a habilitação, conforme item 8 e seus subitens do edital. |
| 30/09/2021 11:18:40:578 | PREGOEIRO | O NÃO ENVIO IMPORTARÁ EM SUA DESCLASSIFICAÇÃO E PENALIZAÇÃO. |
| 30/09/2021 11:18:54:038 | PREGOEIRO | Licitante arrematante, favor enviar IMEDIATAMENTE a contraproposta escrita que deverá estar RIGOROSAMENTE conforme o item 7.14.2 do edital. |
| 30/09/2021 11:19:06:191 | PREGOEIRO | Enviar também os documentos para habilitação necessária que deverá estar RIGOROSAMENTE conforme o item 8 e subitens do edital. Envia-los IMEDITAMENTE para o e-mail roseldomingues@saaesorocaba.sp.gov.br, conforme item 7.15.1 do edital. |
| 30/09/2021 11:19:24:691 | PREGOEIRO | Após envio da documentação via e-mail para análise aguardar a solicitação desta pregoeira para encaminhar e/ou entregar a documentação física ao SAAE, se necessário. |
| 30/09/2021 11:19:40:538 | PREGOEIRO | Agradecemos a participação e desejamos um bom dia !!! |
| 30/09/2021 11:21:03:029 | SISTEMA | A disputa do lote foi definitivamente encerrada. |

Mostrando de 1 até 35 de 35 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: [recurso](#) | [chat](#) | [outras](#)

Lista de lances

| | Data/Hora lance | ! | Lance | Nome do fornecedor |
|----|-------------------------|-----|------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 22/09/2021 15:55:39:684 | --- | R\$ 64.350,00 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |
| 2 | 27/09/2021 15:52:13:485 | --- | R\$ 45.630,00 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 3 | 29/09/2021 15:51:05:362 | --- | R\$ 180.000,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 4 | 30/09/2021 07:52:05:384 | --- | R\$ 8.900.000,00 | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI |
| 5 | 30/09/2021 09:11:58:362 | --- | R\$ 40.000,00 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |
| 6 | 30/09/2021 09:12:23:105 | --- | R\$ 84.660,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 7 | 30/09/2021 09:14:14:181 | --- | R\$ 39.999,99 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 8 | 30/09/2021 09:15:58:561 | --- | R\$ 39.000,00 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |
| 9 | 30/09/2021 09:17:19:033 | --- | R\$ 38.000,00 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 10 | 30/09/2021 09:18:01:434 | --- | R\$ 37.500,00 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |
| 11 | 30/09/2021 09:18:26:947 | --- | R\$ 37.200,00 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 12 | 30/09/2021 09:19:15:671 | --- | R\$ 35.000,00 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |
| 13 | 30/09/2021 09:19:49:958 | --- | R\$ 33.000,00 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 14 | 30/09/2021 09:20:31:988 | --- | R\$ 32.000,00 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |
| 15 | 30/09/2021 09:20:32:664 | --- | R\$ 84.659,00 | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI |
| 16 | 30/09/2021 09:20:56:878 | --- | R\$ 31.999,99 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 17 | 30/09/2021 09:21:21:190 | --- | R\$ 31.900,00 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |
| 18 | 30/09/2021 09:22:06:427 | --- | R\$ 31.700,00 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 19 | 30/09/2021 09:22:47:683 | --- | R\$ 31.500,00 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |
| 20 | 30/09/2021 09:23:19:305 | --- | R\$ 31.490,01 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 21 | 30/09/2021 09:23:54:445 | --- | R\$ 31.300,00 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |
| 22 | 30/09/2021 09:24:24:842 | --- | R\$ 31.000,00 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 23 | 30/09/2021 09:24:49:472 | --- | R\$ 30.000,00 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |
| 24 | 30/09/2021 09:25:22:667 | --- | R\$ 29.900,00 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 25 | 30/09/2021 09:25:51:275 | --- | R\$ 29.500,00 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |
| 26 | 30/09/2021 09:26:17:029 | --- | R\$ 29.499,00 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 27 | 30/09/2021 09:26:45:303 | --- | R\$ 29.000,00 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |
| 28 | 30/09/2021 09:27:20:878 | --- | R\$ 28.999,98 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 29 | 30/09/2021 09:27:42:360 | --- | R\$ 28.000,00 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |
| 30 | 30/09/2021 09:36:35:144 | --- | R\$ 84.600,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 31 | 30/09/2021 09:37:28:441 | --- | R\$ 27.999,99 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 32 | 30/09/2021 09:37:54:272 | --- | R\$ 27.500,00 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |
| 33 | 30/09/2021 09:41:36:272 | --- | R\$ 84.500,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 34 | 30/09/2021 09:44:29:704 | --- | R\$ 84.498,00 | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI |
| 35 | 30/09/2021 09:45:13:657 | --- | R\$ 84.000,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 36 | 30/09/2021 10:28:52:668 | --- | R\$ 83.317,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 37 | 30/09/2021 10:40:59:355 | --- | R\$ 82.036,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 38 | 30/09/2021 10:44:16:057 | --- | R\$ 25.000,00 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 39 | 30/09/2021 10:45:31:081 | --- | R\$ 24.000,00 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |
| 40 | 30/09/2021 10:51:06:125 | --- | R\$ 23.999,00 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 41 | 30/09/2021 10:51:26:637 | --- | R\$ 23.900,00 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |
| 42 | 30/09/2021 10:57:32:671 | --- | R\$ 23.899,99 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 43 | 30/09/2021 10:58:51:752 | --- | R\$ 23.000,00 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |
| 44 | 30/09/2021 10:59:14:462 | --- | R\$ 22.999,99 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 45 | 30/09/2021 10:59:41:791 | --- | R\$ 22.900,00 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |

| | Data/Hora lance | ! | Lance | Nome do fornecedor |
|----|-------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------|
| 46 | 30/09/2021 10:59:53:757 | --- | R\$ 82.032,00 | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI |
| 47 | 30/09/2021 11:00:06:497 | --- | R\$ 82.024,00 | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI |
| 48 | 30/09/2021 11:00:06:904 | --- | R\$ 22.899,98 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 49 | 30/09/2021 11:00:29:542 | --- | R\$ 22.700,00 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |
| 50 | 30/09/2021 11:00:50:895 | --- | R\$ 22.699,99 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 51 | 30/09/2021 11:01:11:045 | --- | R\$ 22.000,00 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |
| 52 | 30/09/2021 11:01:35:725 | --- | R\$ 21.500,00 | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |

Mostrando de 1 até 52 de 52 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

| | |
|------------|----------------------------------------------------|
| Data/Hora | 30/09/2021 11:21:03:029 - Arrematado |
| Data/Hora | 05/10/2021 16:11:34:162 - Declarado vencedor |
| Fornecedor | THERMA INSTRUMENTOS DE MEDICAO AUTOMACAO E PROJETO |
| Negociado | R\$ 21.500,00 |

Licitação [nº 896237] e Lote [nº 5]

Responsável

CAREN FRANCINE RODRIGUES

Pregoeiro

ROSELI DE SOUZA DOMINGUES

Apoio

CAREN FRANCINE RODRIGUES

Lista de fornecedores

| | Participante | Segmento | Situação | Lance | Data/Hora lance |
|---|----------------------------------|----------|-----------------|------------------|-------------------------|
| 1 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA | EPP* | Desclassificado | R\$ 52.000,00 | 30/09/2021 10:44:40:012 |
| 2 | ELETRICA TI EIRELI ME | ME* | Desclassificado | R\$ 57.800,00 | 30/09/2021 10:22:20:825 |
| 3 | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI | EPP* | Desclassificado | R\$ 8.900.000,00 | 30/09/2021 07:52:05:384 |

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

| Data e hora do registro | Participante | Mensagem |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2021 09:10:07:768 | SISTEMA | Começou a disputa do lote. |
| 30/09/2021 09:10:07:768 | SISTEMA | A melhor proposta foi de R\$94.862,00, que é o menor valor ofertado para este lote. |
| 30/09/2021 09:10:07:768 | SISTEMA | Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes. |
| 30/09/2021 09:10:07:768 | SISTEMA | Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor. |
| 30/09/2021 09:10:07:768 | SISTEMA | O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala. |
| 30/09/2021 09:10:07:768 | SISTEMA | O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 20 segundo(s). |
| 30/09/2021 09:10:07:768 | SISTEMA | O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala. |
| 30/09/2021 09:10:07:768 | SISTEMA | O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala. |
| 30/09/2021 09:10:28:806 | PREGOEIRO | Bom dia! Senhores licitantes, a apresentação da proposta na licitação será considerada como evidência de que a licitante: |
| 30/09/2021 09:10:48:612 | PREGOEIRO | - examinou criteriosamente todos os termos e anexos do edital, que os comparou entre si e obteve do Pregoeiro informações sobre qualquer parte duvidosa, antes de apresentá-la. |
| 30/09/2021 09:11:05:840 | PREGOEIRO | - CONSIDEROU QUE OS ELEMENTOS DESTA LICITAÇÃO LHE PERMITEM A ELABORAÇÃO DE UMA PROPOSTA TOTALMENTE SATISFATÓRIA. |
| 30/09/2021 09:11:23:228 | PREGOEIRO | Senhores licitantes, será adotada a DISPUTA DE LOTES SIMULTÂNEOS (multilotes/multisalas), quando poderão ser realizados, numa única sessão de disputa, vários lotes de forma simultânea até o limite de dez lotes. |
| 30/09/2021 09:11:43:231 | PREGOEIRO | A participação neste Pregão implica no CONHECIMENTO E SUBMISSÃO a TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES do edital e dos anexos. |
| 30/09/2021 09:12:08:480 | PREGOEIRO | Damos início à disputa. INICIEM SEUS LANCES E BOA SORTE A TODOS! |
| 30/09/2021 09:28:05:412 | PREGOEIRO | Aguardamos uma redução considerável neste primeiro tempo de disputa. |
| 30/09/2021 09:28:38:771 | PREGOEIRO | Lembramos aos senhores que TEMOS MENORES VALORES ESTIMADOS para este lote. |
| 30/09/2021 09:55:18:931 | PREGOEIRO | Continuem com seus lances, pois NÃO daremos início ao tempo randômico se não atingirmos o valor calculado para esta primeira etapa. |
| 30/09/2021 10:11:43:862 | PREGOEIRO | Estamos muito longe do valor estimado por esta Autarquia para este lote, peço a gentileza que reduzam CONSIDERAVELMENTE suas ofertas para que possamos partir para o RÂNDOMICO. |
| 30/09/2021 10:18:59:419 | PREGOEIRO | Senhores, lembro aos participantes que nossa estimativa para este lote está abaixo do menor preço aqui ofertado, portanto, aguardamos melhores ofertas. Não encerraremos o tempo normal de disputa sem antes alcançarmos menores preços. |
| 30/09/2021 10:35:35:870 | PREGOEIRO | Informo o valor máximo aceitável por esta Administração é de R\$ 29.836,00. |
| 30/09/2021 10:40:42:052 | PREGOEIRO | Senhores Licitantes, em função da nossa estimativa de preços NÃO TEREMOS SUCESSO NESTE PREGÃO, sem que os preços sejam reduzidos. |
| 30/09/2021 10:59:30:960 | PREGOEIRO | O SUCESSO DESTA LOTE DEPENDE DE MELHORES OFERTAS! |
| 30/09/2021 11:21:40:143 | PREGOEIRO | Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa às 12h00 e retornaremos às 13h15. |
| 30/09/2021 11:37:10:357 | PREGOEIRO | A melhor proposta ainda está ACIMA DO VALOR RESERVADO PELA NOSSA ADMINISTRAÇÃO. |
| 30/09/2021 11:37:54:026 | PREGOEIRO | Se o preço estiver acima da nossa estimativa, o SAAE não poderá adjudicar/homologar o certame. |
| 30/09/2021 11:51:40:241 | PREGOEIRO | Lembrando que a sessão será suspensa às 12h00 e retomada às 13h15. |
| 30/09/2021 12:10:24:508 | SISTEMA | A disputa do lote foi suspensa devido a ausência do Pregoeiro. |
| 30/09/2021 13:15:54:994 | SISTEMA | O Pregoeiro entrou na sala. |
| 30/09/2021 13:16:01:759 | SISTEMA | Os lances foram recuperados e o tempo normal da disputa do lote, reiniciado. |
| 30/09/2021 13:16:01:759 | SISTEMA | A melhor proposta foi de R\$52.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote. |
| 30/09/2021 13:16:46:766 | PREGOEIRO | Boa tarde! Damos início à disputa. |

| Data e hora do registro | Participante | Mensagem |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2021 13:17:40:977 | PREGOEIRO | INICIEM SEUS LANCES E BOA SORTE A TODOS! |
| 30/09/2021 13:18:16:569 | PREGOEIRO | Senhores, lembramos aos participantes sobre as informações dadas no início desta licitação, sobre as propostas apresentadas e sua vinculação com as especificações do anexo I e II. |
| 30/09/2021 13:19:35:985 | PREGOEIRO | Senhores Licitantes, em função da nossa estimativa de preços NÃO TEREMOS SUCESSO NESTE PREGÃO, sem que os preços sejam reduzidos. |
| 30/09/2021 13:31:07:151 | PREGOEIRO | Lembrando que o valor máximo aceitável por esta Administração para este lote é de R\$ 29.836,00. . |
| 30/09/2021 13:48:00:065 | PREGOEIRO | Estamos muito longe do valor estimado por esta Autarquia para este lote, peço a gentileza que reduzam CONSIDERAVELMENTE suas ofertas para que possamos partir para o RANDOMICO. |
| 30/09/2021 14:38:57:434 | PREGOEIRO | Senhores participantes devido ao tempo em que estamos na disputa deste lote para que os senhores diminuam seus preços, estaremos passando para a próxima fase de disputa, mas já antecipamos que a proposta está acima da nossa estimativa. |
| 30/09/2021 14:39:09:583 | SISTEMA | Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances. |
| 30/09/2021 14:39:39:583 | SISTEMA | O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$52.000,00. |
| 30/09/2021 14:43:58:596 | PREGOEIRO | O preço ainda está acima da estimativa e a proposta estará condicionada a sua aceitabilidade nos termos da LEI. |
| 30/09/2021 14:44:22:650 | PREGOEIRO | Este lote poderá ser CANCELADO, caso o preço não seja REDUZIDO. |
| 30/09/2021 14:45:28:005 | PREGOEIRO | Lembramos que no tempo randômico o sistema poderá encerrar a disputa automaticamente, variando entre alguns segundos a 30 minutos, portanto ofertem seus melhores preços. |
| 30/09/2021 14:45:49:270 | PREGOEIRO | OS LANCES ESTÃO MUITO ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA, CASO NÃO HAJA UMA REDUÇÃO CONSIDERÁVEL, ESTE LOTE PODERÁ SER FRACASSADO. |
| 30/09/2021 14:48:30:347 | PREGOEIRO | A melhor proposta ainda está ACIMA DO VALOR RESERVADO PELA NOSSA ADMINISTRAÇÃO. |
| 30/09/2021 14:59:10:583 | SISTEMA | Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas). |
| 30/09/2021 14:59:10:583 | SISTEMA | Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 20 minutos e 01 segundos. |
| 30/09/2021 14:59:10:583 | SISTEMA | A menor proposta foi dada por FIVE-BUILD ENGENHARIA LTDA.-EPP no valor de R\$52.000,00. |
| 30/09/2021 14:59:10:583 | SISTEMA | A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro. |
| 30/09/2021 15:02:17:302 | PREGOEIRO | Favor enviar documentos e contra- proposta IMEDIATAMENTE via e-mail roselidomingues@saaesorocaba.sp.gov.br |
| 30/09/2021 15:02:35:929 | PREGOEIRO | Licitante arrematante, favor enviar documentos e contra- proposta IMEDIATAMENTE via e-mail roselidomingues@saaesorocaba.sp.gov.br, a documentação necessária para a habilitação, conforme item 8 e seus subitens do edital. |
| 30/09/2021 15:02:52:773 | PREGOEIRO | O NÃO ENVIO IMPORTARÁ EM SUA DESCLASSIFICAÇÃO E PENALIZAÇÃO. |
| 30/09/2021 15:03:05:087 | PREGOEIRO | Licitante arrematante, favor enviar IMEDIATAMENTE a contraproposta escrita que deverá estar RIGOROSAMENTE conforme o item 7.14.2 do edital. |
| 30/09/2021 15:03:22:846 | PREGOEIRO | Enviar também os documentos para habilitação necessária que deverá estar RIGOROSAMENTE conforme o item 8 e subitens do edital. Envia-los IMEDITAMENTE para o e-mail roselidomingues@saaesorocaba.sp.gov.br, conforme item 7.15.1 do edital. |
| 30/09/2021 15:03:36:157 | PREGOEIRO | Após envio da documentação via e-mail para análise aguardar a solicitação desta pregoeira para encaminhar e/ou entregar a documentação física ao SAAE, se necessário. |
| 30/09/2021 15:04:01:938 | PREGOEIRO | Agradecemos a participação e desejamos uma boa tarde! |
| 30/09/2021 15:04:04:078 | SISTEMA | A disputa do lote foi definitivamente encerrada. |
| 04/10/2021 13:56:56:117 | ELETRICA TI EIRELI ME | Boa Tarde! Sra Pregoeira nossa ultima oferta é R\$ 57.800,00 |

Mostrando de 1 até 57 de 57 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: [recurso](#) | [chat](#) | [outras](#)

Lista de lances

| | Data/Hora lance | ! | Lance | Nome do fornecedor |
|----|-------------------------|-----|------------------|----------------------------------|
| 1 | 27/09/2021 15:52:13:485 | --- | R\$ 94.862,00 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 2 | 29/09/2021 15:51:05:362 | --- | R\$ 150.000,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 3 | 30/09/2021 07:52:05:384 | --- | R\$ 8.900.000,00 | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI |
| 4 | 30/09/2021 09:12:44:104 | --- | R\$ 70.000,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 5 | 30/09/2021 09:14:33:652 | --- | R\$ 69.999,99 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 6 | 30/09/2021 09:15:06:959 | --- | R\$ 64.000,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 7 | 30/09/2021 09:17:39:528 | --- | R\$ 63.500,00 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 8 | 30/09/2021 09:18:03:752 | --- | R\$ 62.000,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 9 | 30/09/2021 09:18:43:732 | --- | R\$ 61.900,00 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 10 | 30/09/2021 09:19:24:054 | --- | R\$ 61.000,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 11 | 30/09/2021 09:19:58:751 | --- | R\$ 60.800,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 12 | 30/09/2021 09:20:21:159 | --- | R\$ 58.000,10 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 13 | 30/09/2021 09:27:23:262 | --- | R\$ 57.900,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 14 | 30/09/2021 09:37:40:593 | --- | R\$ 57.899,99 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 15 | 30/09/2021 09:41:57:245 | --- | R\$ 57.890,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 16 | 30/09/2021 10:21:02:899 | --- | R\$ 57.889,99 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |
| 17 | 30/09/2021 10:22:20:825 | --- | R\$ 57.800,00 | ELETRICA TI EIRELI ME |
| 18 | 30/09/2021 10:44:40:012 | --- | R\$ 52.000,00 | FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA |

Mostrando de 1 até 18 de 18 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora 05/10/2021 16:23:36:121 - Fracassado

Fornecedor desclassificado

Data/Hora 05/10/2021-16:23:36

Fornecedor MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

Observação Declaramos a empresa "MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI", desclassificada , por solicitação, em razão de não atender a todas as exigências do edital, devido sua proposta estar acima do valor resevado por esta Administração, de acordo com os subitens 7.14.2.1, 7.17 e 11.1 do edital.

Fornecedor desclassificado

Data/Hora 04/10/2021-10:09:49

Fornecedor FIVE-BUILD SOLUCOES LTDA

Observação Declaramos a empresa "FIVE-BUILD EENGNHARIA LTDA. - EPP", desclassificada , por solicitação, em razão de não atender a todas as exigências do edital, devido sua proposta estar acima do valor resevado por esta Administração, de acordo com o item 11.1 do edital.

Fornecedor desclassificado

Data/Hora 04/10/2021-15:52:15

Fornecedor ELETRICA TI EIRELI ME

Observação Declaramos a empresa "ELÉTRICA TI EIRELI ME", desclassificada , por solicitação, em razão de não atender a todas as exigências do edital, devido sua proposta estar acima do valor resevado por esta Administração, de acordo com os subitens 7.14.2.1, 7.17 e 11.1 do edital.