



CNPJ: 17.489.164/0001-27
IE: 554.043.574.116

Rod. Marechal Rondon, SP-300 - Km 134
Canguera - Porto Feliz - SP
CEP: 18540-850
(55) 15 3261-1613

São Paulo, 26 de Dezembro de 2025

Ao

Serviço Autônomo de água e Esgoto de Sorocaba

Att.: Sr(a) Pregoeiro(a) – Comissão de Licitação

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2025

Assunto: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

A empresa BRV Indústria Brasileira de Registros e Válvulas Ltda, estabelecida na Rodovia Marechal Rondon SP 300, KM. 134 – Bairro: Canguera – Cidade: Porto Feliz – Estado: São Paulo – CEP: 18540-850, inscrita no CNPJ nº 17.489.164/0001-277, por meio de seu representante legal, vem **Interpor Recurso**, perante Vossa Senhoria, fundamentado no artigo 59 da Lei Federal 14.133/21, pelos fatos e razões que passamos a expor.

Baseado exclusivamente nas exigências e especificações técnicas que constam no Edital em seu **Termo de Referência – Anexo II**, solicitamos que a empresa **RICPEL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, que consta como julgada e habilitada nos Lotes 02, 03, 04, 05 e 06, seja INABILITADA, pois não atendem as especificações técnicas solicitadas.

Visto que, todos os Catálogos apresentados e anexados pela empresa **RICPEL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, para os Registros de Gaveta em todos os Lotes 02, 03, 04, 05 e 06, são para Registros de Gaveta que atendem a **Norma NBR 15705**, sendo que está norma são para Registros de Gaveta da Linha Predial e não para Linha de Saneamento.

Isto é facilmente verificado, pois a Norma exigida no Edital em seu **Termo de Referência – Anexo II** é a **Norma NBR 14580 – Linha de Saneamento**, norma única para Instalações em Saneamento, não cabendo qualquer outra argumentação referente a este fato.



CNPJ: 17.489.164/0001-27
IE: 554.043.574.116

Rod. Marechal Rondon, SP-300 - Km 134
Canguera - Porto Feliz - SP
CEP: 18540-850
(55) 15 3261-1613


E em nenhum Catálogo apresentado pela empresa **RICPEL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, faz menção a Norma NBR 14580, e sim a Norma NBR 15705, não cabendo neste momento qualquer outra narrativa, se não a **INABILITAÇÃO** desta empresa, por simplesmente não atender exigência técnica dos Registros a serem fornecidos.

É fato que as empresas ao participarem qualquer disputa devem ter o conhecimento das exigências técnicas especificadas em Edital, mas também é fato que em sua maioria as empresas que participam de licitações, não tem este conhecimento e acabam por prejudicar o andamento e atrasando todo o processo licitatório, principalmente nos Pregões Eletrônicos, onde existe uma maior tolerância para estes fatos.

Feitas as ponderações acima, reiteramos que a empresa **RICPEL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, seja **INABILITADA nos Lotes 02, 03, 04, 05 e 06**, por não atender a exigência e especificações técnicas do Edital em seu **Termo de Referência – Anexo II**.

Estamos anexando juntamente com este documento os Catálogos da empresa **RICPEL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, e o Catálogo do Registro que ofertamos para estes Lotes, demonstrando o atendimento a Norma NBR 14580, para sua efetiva comparação.

Atenciosamente,



Glauco Pazin - Diretor

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

ART. 14580

REGISTRO GAVETA - SANEAMENTO

GATE VALVE - SANITATION / VÁLVULA DE CUÑA - SANEAMIENTO


Rosca / Thread / Tornillo: NBR NM-ISO 7-1

Temperatura / Temperature / Temperatura: min. 0°C | máx. +80°C

Pressão Máxima de Trabalho / Maximum Working Pressure / Máxima Presión de Trabajo: PN16 bar

Furo para dispositivos de Lacre: 1,5 mm de diâmetro

Conforme NBR14580 ABNT



DN (in)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A (mm)	14	19	25	32,5	39	51	63	75	100
B (mm)	48	51	61	65	70	85	90	105	130
C (mm)	71	78	95,5	112	120	142,5	195	230	300
E (mm)	46	46	60,5	60,5	70	70	112	132	140
M1/M2 (mm)	13,5	15,5	18	19	20	24	24,5	29	36
PN (bar)	16	16	16	16	16	16	16	16	16

Nº.	Componente Component / Componente	Material Material / Material
1	Corpo / Body / Cuerpo	Latão Niquelado / Brass Nickelplated / Latón Niquelado
2	Cunha / Wedge / Cuña	Latão Niquelado / Brass Nickelplated / Latón Niquelado
3	Gaxeta / Gasket / Junta	P.T.F.E
4	Castelo / Castle / Castillo	Latão Niquelado / Brass Nickelplated / Latón Niquelado
5	O-ring / O-ring / O-ring	NBR70
6	Porca de Encosto / Packing Nut / Tuerca de Tope	Latão Niquelado / Brass Nickelplated / Latón Niquelado
7	Haste / Stem / Varilla	Latão Niquelado / Brass Nickelplated / Latón Niquelado
8	Volante / Handle Wheel / Volante	Alumínio / Aluminium / Aluminio
9	Porca / Nut / Tuerca	Latão Niquelado / Brass Nickelplated / Latón Niquelado

Registro de gaveta Europa 1"

Cod. 10021000

Descrição

Os registros de gaveta Europa são indicados para instalações hidráulicas prediais. Atende à Norma de Registro de Gaveta para instalações hidráulicas prediais: ABNT NBR 15705. Seguro e durável, possui um sistema de vedação que proporciona durabilidade e garantia contra vazamentos. O acionamento rotativo facilita a regulagem de vazão e a perfeita vedação. Possibilita a manutenção do eixo sem abrir o registro.



TECNOLOGIAS E CARACTERÍSTICAS



Garantia Toda Vida Alta durabilidade



VANTAGENS

Vedação perfeita: Os anéis de vedação dos produtos da Docol têm qualidade e resistência, evitando vazamentos. Atenção aos mínimos detalhes.


GARANTIA TODA VIDA

Qualidade e segurança por tempo indeterminado. Para mais informações, acesse <https://www.docol.com.br/pt/garantia>


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SISTEMA DE ABERTURA	Rotativo
BITOLA	1" - DN 25
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a
TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA	120°C
NORMA	NBR 15705
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	1 registro
COMPOSIÇÃO	Aços, elastômeros, ligas de cobre e plásticos de engenharia
ACIONAMENTO	Redondo
TIPO DE INSTALAÇÃO	Parede

DIMENSIONAL



PEÇAS DE REPOSIÇÃO



POS.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
1	10993600	KIT GAVETA REGISTRO DE GAVETA - ABNT - 1"
2	01997000	KIT VEDANTES VD 1.1/2"
3	01570100	KIT BUJAO REGISTRO DE GAVETA EUROPA 1" GAVETA ANTEGO E NOVA
4	10991409	KIT VOLANTE COMPLETO - REGISTRO DE GAVETA EUROPA 1" E 1.1/4" - PRETO
5	10991100	KIT VEDANTES REGISTROS DE GAVETA EUROPA 1.1/2"

QUER SABER MAIS?

CONSULTE O MANUAL DE
INSTALAÇÃO EM NOSSO
WEBSITE.

Registro de gaveta Europa 1.1/2"

Cod. 10021500

DESCRIÇÃO

Os registros de gaveta Europa são indicados para instalações hidráulicas prediais. Atende à Norma de Registro de Gaveta para instalações hidráulicas prediais: ABNT NBR 15705. Seguro e durável, possui um sistema de vedação que proporciona durabilidade e garantia contra vazamentos. O acionamento rotativo facilita a regulagem de vazão e a perfeita vedação. Possibilita a manutenção do eixo sem abrir o registro.



TECNOLOGIA E CARACTERÍSTICAS



GarantiaTodaVida



Altadurabilidade

VANTAGENS

Vedação perfeita: Os anéis de vedação dos produtos da Docol têm qualidade e resistência, evitando vazamentos. Atenção aos mínimos detalhes.


GARANTIA TODA VIDA

Qualidade e segurança por tempo indeterminado. Para mais informações, acesse <https://www.docol.com.br/pt/garantia>


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SISTEMA DE ABERTURA	Rotativo
BITOLA	1.1/2" - DN 40
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a
TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA	120°C
NORMA	NBR 15705
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	1 registro e 1 manual
COMPOSIÇÃO	Aços, elastômeros, ligas de cobre e plásticos de engenharia
ACIONAMENTO	Redondo
TIPO DE INSTALAÇÃO	Parede

DIMENSIONAL



PEÇAS DE REPOSIÇÃO



POS.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
1	01712900	KIT BUJÃO RG EUR 1.1/2" ANTIG/NOVA
2	10991509	KIT VOLANTE RG EUR 1.1/2"

QUER SABER MAIS?
CONSULTE O MANUAL DE
INSTALAÇÃO EM NOSSO
WEBSITE.

Registro de gaveta Europa 2"

Cod. 10022000

DESCRIÇÃO

Os registros de gaveta Europa são indicados para instalações hidráulicas prediais. Atende à Norma de Registro de Gaveta para instalações hidráulicas prediais: ABNT NBR 15705. Seguro e durável, possui um sistema de vedação que proporciona durabilidade. Possibilita a manutenção do eixo sem abrir o registro.



TECNOLOGIAS E CARACTERÍSTICAS



Garantia Toda Vida



Alta durabilidade

VANTAGENS


Vedação perfeita: Os anéis de vedação dos produtos Docol têm qualidade e resistência testada normativamente, evitando vazamentos.

Garantia TODA VIDA: A primeira marca de metais sanitários brasileira a assegurar GARANTIA TODA VIDA para os produtos instalados em residências.


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SISTEMA DE ABERTURA	Rotativo
BITOLA	2" - DN 50
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a
TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA	120°C
NORMA	NBR 15705
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	1 registro e 1 manual
COMPOSIÇÃO	Aços, elastômeros, ligas de cobre e alumínio
ACIONAMENTO	Redondo
TIPO DE INSTALAÇÃO	Parede

DIMENSIONAL



PEÇAS DE reposição



POS.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
1	01627600	KIT GAV RG EUR 2"
2	01627700	KIT BUJAO RG EUR 2"
3	00322209	KIT VOLANTE TIPO C
4	01627800	KIT ANEL VED RG EUR 2"

QUER SABER MAIS?
CONSULTE O MANUAL DE
INSTALAÇÃO EM NOSSO
WEBSITE.



Registro Europa 3" [☰](#)

[REGISTROS](#)Cod. 90015322000 [☰](#)[compartilhar:](#)

Os Registros Brutos são um tipo de registro de gaveta, cuja principal função é assegurar a abertura ou o fechamento total do fluxo de água em instalações hidráulicas. Geralmente são instalados em áreas externas e já possuem um volante fixado ao produto, dispensando o uso de acabamentos. A Docol conta com diversas linhas de Registros Brutos, seja para o uso residencial, predial, industrial ou até mesmo para saneamento. Todos atendem à Norma de Registro de Gaveta para instalações hidráulicas prediais: ABNT NBR 15705, são duráveis, pois possuem um sistema de dupla vedação que proporciona durabilidade e garantia contra vazamentos. O acionamento rotativo facilita a regulagem de vazão e possibilita a manutenção do eixo sem abrir o registro. As linhas Europa e ABNT são indicadas para manutenção da rede hidráulica em instalações prediais, comerciais ou industriais. Para projetos que exijam o atendimento à norma americana de roscas National Pipe Thread, a Docol conta com os registros brutos NPT. Por fim, a linha INDUSTRIAL SANEAMENTO é recomendada para uso em instalações hidráulicas de indústrias ou em redes de saneamento. É a única linha que atende aos requisitos de duas normas: a ABNT NBR 15705 e a ABNT NBR 14580.

[Opções](#)

ONDE ENCONTRAR

[↓ ARQUIVOS](#)

Benefícios do Produto

[Conheça o pioneirismo Docol](#)

Registro de gaveta Europa 4"

01532300

DESCRÍÇÃO

Os registros de gaveta Europa são indicados para instalações hidráulicas prediais. Atende à Norma de Registro de Gaveta para instalações hidráulicas prediais: ABNT NBR 15705. Seguro e durável, possui um sistema de vedação que proporciona durabilidade. Possibilita a manutenção do eixo sem abrir o registro.



TECNOLOGIAS E CARACTERÍSTICAS



Garantia
Toda Vida



Alta
Durabilidade

VANTAGENS

Vedaçāo perfeita: Os anéis de vedação dos produtos Docol têm qualidade e resistência testada normativamente, evitando vazamentos.

Garantia TODA VIDA: A primeira marca de metais sanitários brasileira a assegurar GARANTIA TODA VIDA para os produtos instalados em residências.


GARANTIA

A Docol assegura ao consumidor garantia conforme as premissas do Termo de Garantia Docol. Os produtos instalados em locais públicos e/o de uso coletivo terão o período reduzido em 50%. Produtos instalados para uso industrial terão o período de garantia de 1 (um) ano. Consulte no manual de instalação dos produtos ou o Termo de Garantia no site www.docol.com.br


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SISTEMA DE ABERTURA	Rotativo
BITOLA	4" - DN 100
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a
TEMPERATURA MÁXIMA	120° C
NORMA	NBR 15705
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	1 Registro e 1 manual
COMPOSIÇÃO	Ligas de cobre, elastômero, aços e alumínio

DIMENSIONAL



KIT DE REPOSIÇÃO



POS.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
1	02005100	KIT GAV RG EUR 4"
2	02005200	KIT BUJAO RG EUR 4"
3	02004900	KIT VOLANTE TIPO E
4	02005300	KIT ANEL VED RG EUR 4"
5	02073500	KIT EIXO RG EUR 4"